

## FAHRZEUGLAMPEN

### WEITERE KATALOGE AUF ANFRAGE:

LED LEUCHTMITTEL

KOMPAKTLUCHTSTOFF- & ENERGIESPARLAMPEN

ALLGEBRAUCHSLAMPEN

LEUCHTSTOFFLAMPEN

ENTLADUNGSLAMPEN

ANZEIGE- UND SIGNALLAMPEN

HALOGENLAMPEN

INFRAROT-, ENTKEIMUNGS- & SPEZIALSTRAHLER

FOTOLAMPEN, STUDIO, BÜHNE

LAMPEN FÜR MEDIZIN & WISSENSCHAFT

BEAMERLAMPEN


VORSCHALT- UND ZÜNDGERÄTE

WEIHNACHTSBELEUCHTUNG

TECHNISCHE LEUCHTEN

|  | Seite |
|--|-------|
| <b>FAHRZEUGLAMPEN</b>  |       |
| <b>OSRAM</b> XENARC, <b>OSRAM</b> XENARC COOL BLUE, <b>Philips</b> XENON Scheinwerferlampen, XENON COLOR MATCH                                   | 4     |
| <b>Philips</b> XENON ULTRA BLUE, <b>OSRAM</b> Night Breaker Plus   | 5     |
| <b>Philips</b> X-Treme Vision, <b>Philips</b> VISION ULTRA, <b>Philips</b> Glassockel Lampen, Lampen für Zusatzbeleuchtung                       | 6     |
| <b>OSRAM</b> COOL BLUE INTENSE, <b>OSRAM</b> LIGHT@DAY, <b>Philips</b> "Longer Life ECO"   | 7     |
| <b>Philips</b> VISION, <b>OSRAM</b> Scheinwerferlampen Standard Line   | 8     |
| <b>OSRAM</b> Scheinwerferlampen Standard Line, GIGANT Heavy-Duty Bilux Lampen, Scheinwerferlampen SAE Zulassung, SNAP LITE                       | 9     |
| <b>Philips</b> VISION PLUS, Bremsleuchten, <b>Philips</b> SILVERVISION, <b>Philips</b> RALLY 12V   | 10    |
| <b>OSRAM</b> OFFROAD, <b>OSRAM</b> SILVERSTAR, <b>GE</b> Megalight Ultra, <b>Philips</b> Tagfahrleuchten 12V                                     | 11    |
| <b>Philips</b> Eco Vision, <b>Philips</b> Minihalogenlampen USA  | 12    |
| <b>Philips</b> Bremsleuchten, <b>OSRAM</b> Lampen für Blinker- Brems- Nebel- und Rückfahrlicht   | 13    |
| <b>Philips</b> "Longer Life ECO" Bremsleuchten, Bremsleuchten und Glassockellampen.  | 14    |
| <b>Philips</b> Standleuchten hinten, Soffittenlampen, Zusatzleuchten   | 15    |
| <b>Philips</b> Armaturenlampen, <b>OSRAM</b> Standard-Line, Positions und Standlicht, <b>Philips</b> "Longer Life ECO" Standleuchten hinten      | 16    |
| <b>Philips</b> "Longer Life ECO" Glassockellampen, Soffittenlampen, <b>OSRAM</b> DIADEM mit Interferenzschicht                                   | 16    |
| <b>OSRAM</b> Kennzeichen- und Seitenpositionslichter, Innenbeleuchtung und Leselicht, MINIXEN Leselicht  | 17    |
| <b>OSRAM</b> Instrumentenbeleuchtung und Schalter  | 18    |
| <b>MOTORRADLAMPEN</b>  |       |
| Verwendungsübersicht <b>Philips</b> Motorrad Lampen  | 19    |
| <b>Philips</b> MOTO VISION, X-TREME POWER MOTO, <b>OSRAM</b> X-Racer, <b>OSRAM</b> Night Racer   | 20    |
| <b>Philips</b> EXTRA DUTY Scheinwerferlampen 6V + 12V  | 21    |
| <b>Philips</b> Signallampen 6V + 12V   | 22    |
| <b>LKW LAMPEN</b>  |       |
| Verwendungsübersicht <b>Philips</b> LKW Lampen   | 23    |
| <b>Philips</b> Scheinwerferlampen, <b>OSRAM</b> Scheinwerferlampen für 2 + 4 Scheinwerfersysteme, Standard Linie 24V                             | 24    |
| <b>Philips</b> MASTER DUTY 24V, MASTER LIFE 24V, MASTER DUTY BLUE VISION 24V, Scheinwerferlampen   | 25    |
| <b>Philips</b> RALLY 24V, <b>OSRAM</b> Truckstar 24V Scheinwerferlampen und Zusatzlicht  | 26    |
| <b>Philips</b> Signallampen 24V, Bremsleuchten 24V, Standleuchten hinten 24V   | 27    |
| <b>Philips</b> Zusatzleuchten, Minihalogenlampen USA, Glassockellampen, Signallampen 24V   | 28    |
| <b>OSRAM</b> Blinkerlampen, Kennzeichen und Positionslichter, Innenbeleuchtung und Leselicht, Instrumentenbeleuchtung und Schalter               | 29    |
| <b>Philips</b> Soffittenlampen 24V, <b>OSRAM</b> Brems- Nebel- und Rückfahrlicht   | 30    |
| <b>OSRAM</b> Lampen für Instrumentenbeleuchtung mit Fassung für den Einsatz in Leiterplatten   | 30    |
| <b>Philips</b> Signallampen, Standleuchten, Zusatzleuchten 24V, HEAVY DUTY LONGER LIFE, Signal- Stand- und Zusatzleuchten 24V                    | 31    |
| <b>Philips</b> Ersatzkästen Easy Kit, Mini Pink, Single Kit, Vision Care 12V , <b>OSRAM</b> Standard Autolampenbox 12V                           | 32    |
| <b>Philips</b> Ersatzkästen Mini Kit, Maxi Kit 24V, <b>Philips</b> Verkaufsdisplay bestückt 12V + 24V, <b>OSRAM</b> Verkaufsdisplay bestückt 12V | 33    |
| <b>SOCKELÜBERSICHT</b>   | 34    |
| <b>VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN</b>   | 35    |

# VERWENDUNGSÜBERSICHT PHILIPS KFZ LAMPEN



# SCHEINWERFERLAMPEN XENON - EXTRA



## XENARC

"Gasentladungs Scheinwerferlampen - die revolutionäre Technologie besitzt mit 4.100 Kelvin eine dem Tageslicht ähnelichere Farbtemperatur als konventionelles Halogen Licht (3.200 K)"



D1S/D1R



D2S/D2R

| Artikel-Nr. | Hersteller Nr. | ECE | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket  | Verpackung | VE |
|-------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|---------|------------|----|
| 10878 OS    | 66144          | D1S | 12              | 35              | PK32d-2 | Einzelpack | 10 |
| 10879 OS    | 66154          | D1R | 12              | 35              | PK32d-3 | Einzelpack | 10 |
| 10880 OS    | 66240          | D2S | 12              | 35              | P32d-2  | Einzelpack | 10 |
| 10881 OS    | 66250          | D2R | 12              | 35              | P32d-3  | Einzelpack | 10 |
| 10882 OS    | 66340          | D3S | 12              | 35              | PK32d-5 | Einzelpack | 10 |
| 10883 OS    | 66350          | D3R | 12              | 35              | PK32d-6 | Einzelpack | 10 |
| 10884 OS    | 66440          | D4S | 12              | 35              | P32d-5  | Einzelpack | 10 |
| 10885 OS    | 66450          | D4R | 12              | 35              | P32d-6  | Einzelpack | 10 |

Weitere Typen wie Kabel und die dazugehörigen Vorschaltgeräte lieferbar.

VE=Verpackungseinheit

## XENARC COOL BLUE

"Gasentladungs Scheinwerferlampen - die revolutionäre Technologie besitzt mit 5.000 Kelvin. Besonders helles und kontrastscharfes Licht in strahlendem Blau."



D2S

D2R

| Artikel-Nr. | Hersteller Nr. | ECE    | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket | VE |
|-------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|--------|----|
| 10831 OS    | 66240CB        | D2S CB | 12              | 35              | P32d-2 | 10 |
| 10832 OS    | 66250CB        | D2R CB | 12              | 35              | P32d-3 | 10 |

VE=Verpackungseinheit

## PHILIPS

## XENON SCHEINWERFERLAMPEN

"200% mehr Licht bei rund 3000 Stunden Lebensdauer. Für ein reibungsloses Funktionieren benötigen Sie ein elektronisches Vorschaltgerät"



D1S

| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket   | Verpackung | VE |
|-------------|----------|----------------|-----|-----------------|-----------------|----------|------------|----|
| 18020 PH    | 47711894 | 85410C1        | D1S | 85              | 35              | PK 32d-2 | Einzelpack | 4  |
| 10938 PH    | 47713294 | 85409C1        | D1R | 85              | 35              | PK 32d-3 | Einzelpack | 4  |
| 18016 PH    | 47295394 | 85122C1        | D2S | 85              | 35              | P32 d-2  | Einzelpack | 2  |
| 18019 PH    | 40527294 | 85126C1        | D2R | 85              | 35              | P32 d-3  | Einzelpack | 2  |

VE=Verpackungseinheit

## XENON COLOR MATCH

"Innovation für die Nachrüstung - Der Farbton entspricht länger gebrauchter Xenon-Lampen, die im Zuge der Alterung etwas bläulich werden."



D2S/D2R

| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket  | Verpackung | VE |
|-------------|----------|----------------|-----|-----------------|-----------------|---------|------------|----|
| 18023 PH    | 40750494 | 85122CMC1      | D2S | 85              | 35              | P32 d-2 | Einzelpack | 2  |
| 18024 PH    | 40752894 | 85126CMC1      | D2R | 85              | 35              | P32 d-3 | Einzelpack | 2  |

VE=Verpackungseinheit

# SCHEINWERFERLAMPEN + XENON - EXTRA

## PHILIPS

### XENON ULTRA BLUE

"Durch die besonders hohe Lichttemperatur von 6000 Kelvin bietet sie strahlend weißes Licht mit blauem Schimmer."



D1S



D2S/D2R

| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket  | Verpackung | VE |
|-------------|----------|----------------|-----|-----------------|-----------------|---------|------------|----|
| 10970       | 82761694 | 85402XUBC1     | D1S | 85              | 35              | PK32d-2 | Einzelpack | 4  |
| 10970S1     | 82761694 | 85402XUBS1     | D1S | 85              | 35              | PK32d-2 | Spezial    | 4  |
| 10971       | 82763033 | 85122XUBC1     | D2S | 85              | 35              | P32 d-2 | Einzelpack | 2  |
| 10971S1     |          | 85122XUBS1     | D2S | 85              | 35              | P32 d-2 | Spezial    | 4  |
| 10972       | 82765433 | 85126XUBC1     | D2R | 85              | 35              | P32 d-3 | Einzelpack | 2  |
| 10972S1     |          | 85126XUBS1     | D2R | 85              | 35              | P32 d-3 | Spezial    | 4  |

VE=Verpackungseinheit



### Osram Night Breaker Plus

Bis zu 90% mehr Licht für Ihre Sicherheit. 10% weißeres, tageslichtähnlicheres Licht für komfortables sehen. Exklusives Design mit Silberkuppe und zwei blauen Streifen.



H1



H3



H4




H7



H11

| Artikel-Nr. | GOC               | ECE | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket  | Verpackung  | VE  |
|-------------|-------------------|-----|-----------------|-----------------|---------|-------------|-----|
| 10701 OS    | 64150NBR          | H1  | 12              | 55              | P14,5s  | Einzelpack  | 100 |
| 10701B1OS   | 64150NBR-01B      | H1  | 12              | 55              | P14,5s  | 1er Blister | 10  |
| 10701P2OS   | 64150NBR DUO-Pack | H1  | 12              | 55              | P14,5s  | Duopack     | 20  |
| 10765 OS    | 64151NBR          | H3  | 12              | 55              | PK22s   | Einzelpack  | 100 |
| 10765B1OS   | 64151NBR-01B      | H3  | 12              | 55              | PK22s   | 1er Blister | 10  |
| 10703 OS    | 64193NBR          | H4  | 12              | 60/55           | P43t    | Einzelpack  | 100 |
| 10703B1OS   | 64193NBR-01B      | H4  | 12              | 60/55           | P43t    | 1er Blister | 10  |
| 10703P2OS   | 64193NBR DUO-Pack | H4  | 12              | 60/55           | P43t    | Duopack     | 20  |
| 10748 OS    | 64210NBR          | H7  | 12              | 55              | PX26d   | Einzelpack  | 100 |
| 10748B1OS   | 64210NBR-01B      | H7  | 12              | 55              | PX26d   | 1er Blister | 10  |
| 10748P2OS   | 64210NBR DUO-Pack | H7  | 12              | 55              | PX26d   | Duopack     | 20  |
| 10759 OS    | 64211NBR          | H11 | 12              | 55              | PGJ19-2 | Einzelpack  | 100 |
| 10759B1OS   | 64211NBR-01B      | H11 | 12              | 55              | PGJ19-2 | 1er Blister | 10  |

"Das weißere Licht der Night Breaker erhöht den Fahrkomfort und vermindert die Ermüdungsgefahr, zusätzlich führt die patentierte blaue Ringbeschichtung zu weniger Eigenblendung. Selbstverständlich kann man Sie gegen entsprechende Halogenlampen austauschen."



## PHILIPS

### PHILIPS X-TREME VISION

Bis zu 100% mehr Licht auf der Straße gegenüber einer Standardlampe, Lampenspitze und Sockel wurden speziell verchromt.



H1



H4



H7

| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Sockel  | Verpackung  | VE |
|-------------|----------|----------------|-----|-----------------|-----------------|---------|-------------|----|
| 10993B1PH   | 36006630 | 12258XVB1      | H1  | 12              | 55              | P14,5s  | 1er Blister | 10 |
| 10993S2PH   | 36004228 | 12258XVS2      | H1  | 12              | 55              | P14,5s  | 2er Blister | 5  |
| 10992B1PH   | 53033930 | 12342XVB1      | H4  | 12              | 60/55           | P43t-38 | 1er Blister | 10 |
| 10992B2PH   | 87709328 | 12342XVS2      | H4  | 12              | 60/55           | P43t-38 | 2er Blister | 5  |
| 10991B1PH   | 82242030 | 12972XVB1      | H7  | 12              | 55              | PX26d   | 1er Blister | 10 |
| 10991B2PH   | 40893828 | 12972XVS2      | H7  | 12              | 55              | PX26d   | 2er Blister | 5  |

"X-Treme Vision wurde eigens für Fahrer entwickelt, die ihrem Fahrzeug eine individuelle Optik verleihen und von einer maximalen Scheinwerferleistung profitieren wollen. Weitere Typen wie z. B. Displays lieferbar."

VE=Verpackungseinheit

## PHILIPS

### BLUE VISION ULTRA

"Strahlend weißes Licht auf der Straße. Eine Lichtfarbentemperatur von 4000 Kelvin erzeugt ein dem Tageslicht ähnliches Licht für maximalen Fahrkomfort. Möglich wird dies durch eine Halogentechnologie, die der Xenon-Beleuchtung am nächsten kommt."



| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Sockel  | Verpackung  | VE |
|-------------|----------|----------------|-----|-----------------|-----------------|---------|-------------|----|
| 11005B1PH   | 40744330 | 12258BVUB1     | H1  | 12              | 55              | P14,5s  | 1er Blister | 10 |
| 11006SXP    | 52493128 | 12258BVUSM     | H1  | 12              | 55              | P14,5s  | 2er Blister | 5  |
| 10746PH     | 69541330 | 12336BVUB1     | H3  | 12              | 55              | PK22s   | 1er Blister | 10 |
| 11003B1PH   | 40740530 | 12342BVUB1     | H4  | 12              | 60/55           | P43t-38 | 1er Blister | 10 |
| 11004PH     | 52495528 | 12342BVUSM     | H4  | 12              | 60/55           | P43t-38 | 2er Blister | 5  |
| 11001B1PH   | 40742930 | 12972BVUB1     | H7  | 12              | 55              | PX26d   | 1er Blister | 10 |
| 11002PH     | 52505128 | 12972BVUSM     | H7  | 12              | 55              | PX26d   | 2er Blister | 5  |
| 10685B1PH   | 24730830 | 9005BVUB1      | HB3 | 12              | 60              | P20d    | 1er Blister | 10 |
| 10687B1PH   | 24732230 | 9006BVUB1      | HB4 | 12              | 51              | P22d    | 1er Blister | 10 |

### Lampen in Glassockelausführung

| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Sockel    | Verpackung  | VE |
|-------------|----------|----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------|-------------|----|
| 10585B2PH   | 31029330 | 12961BVB2      | W5W | 12              | 5               | W2,1x9,5d | 2er Blister | 10 |

### Zusatzleuchten

|           |          |           |     |    |   |       |             |     |
|-----------|----------|-----------|-----|----|---|-------|-------------|-----|
| 10562B2PH | 31031630 | 12929BVB2 | T4W | 12 | 4 | BA9s  | 2er Blister | 10  |
| 10507 PH  | 87609673 | 12036BVC  | H6W | 12 | 6 | BAX9s | 1er Karton  | 200 |
| 10507B2PH | 24567030 | 12036BVB2 | H6W | 12 | 6 | BAX9s | 2er Blister | 10  |

VE=Verpackungseinheit



W5W



T4W



H6W



## COOL BLUE INTENSE

"Modernes bläulich-hellweißes Licht (bis zu 4.000 Kelvin, ähnlich Xenon-Lampen). Bis zu 20 % mehr Helligkeit als Standardlampen. Optimiertes Design mit Silberkuppe (H4/H7), ideal für den Einsatz in Klarglasscheinwerfern."



| Artikel-Nr. | Hersteller Nr. | ECE         | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket    | VE  |
|-------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|-----|
| 107341 OS   | 64150CB        | H1          | 12              | 55              | P14,5s    | 100 |
| 10737 OS    | 64151CB        | H3          | 12              | 55              | PK22s     | 100 |
| 10791 OS    | 64193CB        | H4          | 12              | 60/55           | P43t      | 100 |
| 11648 OS    | 64210CB        | H7          | 12              | 55              | PX26d     | 100 |
| 10871 OS    | 9003CB         | Abb. wie H4 | 12              | 60/55           | P43t      | 100 |
| 10688 OS    | 9005CB         | HB3         | 12              | 60              | P20d      | 100 |
| 10689 OS    | 9006CB         | HB4         | 12              | 51              | P22d      | 100 |
| 105811 OS   | 2825HCB        | W5W         | 12              | 5               | W2,1x9,5d | 50  |
| 10561 OS    | 3893CB         | T4W         | 12              | 4               | BA9s      | 50  |
| 11545 OS    | 64132CB        | H6W         | 12              | 6               | BAX9s     | 50  |

## LIGHT@DAY

"Bis zu dreifache Lebensdauer für den Tag- und Nachteinsatz. Optimiertes Design mit Silberkuppe (H4/H7), ideal für den Einsatz in Klarglasscheinwerfern."



| Artikel-Nr. | Hersteller Nr. | ECE    | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket    | VE  |
|-------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|-----------|-----|
| 107091 OS   | 64150D         | H1     | 12              | 55              | P14,5s    | 100 |
| 10798 OS    | 64193D         | H4     | 12              | 60/55           | P43t      | 100 |
| 11645 OS    | 64210D         | H7     | 12              | 55              | PX26d     | 100 |
| 10872 OS    | 3893D          | T4W    | 12              | 4               | BA9s      | 50  |
| 10873 OS    | 5007D          | R5W    | 12              | 5               | BA15s     | 50  |
| 10874 OS    | 6418D          | C5W    | 12              | 5               | SV8,5-8   | 50  |
| 10875 OS    | 2825D          | W5W    | 12              | 5               | W2,1x9,5d | 50  |
| 11523 OS    | 64132D         | H6W    | 12              | 6               | BAX9s     | 50  |
| 10876 OS    | 5008D          | R10W   | 12              | 10              | BA15s     | 50  |
| 10877 OS    | 7528D          | P21/5W | 12              | 21/5            | BAY15d    | 50  |

VE=Verpackungseinheit



## SCHEINWERFERLAMPEN LONGER LIFE ECO

"Die Lampe mit 4x längerer Lebensdauer als eine Standard-Ausführung. Speziell für Vielfahrer und leichte Nutzfahrzeuge entwickelt. Durch die deutlich längere Lebensdauer sind Sie besonders gut für den Dauereinsatz, z. B. dem Tagfahrlicht, dass in immer mehr Ländern gesetzlich vorgeschrieben ist, geeignet."



| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket  | VE  |
|-------------|----------|----------------|-----|-----------------|-----------------|---------|-----|
| 10775 PH    | 47498860 | 12258LLC1      | H1  | 12              | 55              | P14,5s  | 100 |
| 10776 PH    | 47220560 | 12336LLC1      | H3  | 12              | 55              | PK22s   | 100 |
| 10777 PH    | 47531260 | 12342LLC1      | H4  | 12              | 60/55           | P43t-38 | 100 |
| 10778 PH    | 47222960 | 12972LLC1      | H7  | 12              | 55              | PX26d   | 100 |
| 10779 PH    | 47586244 | 12362LLC1      | H11 | 12              | 55              | PGJ19-2 | 50  |

VE=Verpackungseinheit

## PHILIPS VISION PHILIPS

"Die Lampen der Vision-Reihe bringen im Vergleich zu üblichen Standardlampen 30% mehr Licht auf die Straße"



H1

H3



H7

H4



HB3

HB4



H8

| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket  | Verpackung  | VE  |
|-------------|----------|----------------|-----|-----------------|-----------------|---------|-------------|-----|
| 10728B1PH   | 47516930 | 12258PRB1      | H1  | 12              | 55              | P14,5s  | 1er Blister | 10  |
| 10728 PH    | 47518360 | 12258PRC1      | H1  | 12              | 55              | P14,5s  | Einzelpack  | 100 |
| 10919 PH    | 40460260 | 12258SC1       | H1  | 12              | 55              | P14,5s  | Einzelpack  | 100 |
| 10735B1PH   | 69561130 | 12336PRB1      | H3  | 12              | 55              | PK22s   | 1er Blister | 10  |
| 10684B1PH   | 24724730 | 9005PRB1       | HB3 | 12              | 65              | P20d    | 1er Blister | 10  |
| 10786B1PH   | 47480330 | 12342PRB1      | H4  | 12              | 60/55           | P43t-38 | 1er Blister | 10  |
| 10786 PH    | 49099560 | 12342PRC1      | H4  | 12              | 60/55           | P43t-38 | Einzelpack  | 100 |
| 10786B2PH   | 40726930 | 12342PRB2      | H4  | 12              | 60/55           | P43t-38 | 2er Blister | 10  |
| 10686B1PH   | 24726130 | 9006PRB1       | HB4 | 12              | 55              | P22d    | 1er Blister | 10  |
| 10686 PH    | 24687560 | 9006PRC1       | HB4 | 12              | 55              | P22d    | Einzelpack  | 10  |
| 11646B1PH   | 40607130 | 12972PRB1      | H7  | 12              | 55              | PX26d   | 1er Blister | 10  |
| 10755 PH    | 47582444 | 12360C1        | H8  | 12              | 35              | PGJ19-1 | Einzelpack  | 50  |

VE=Verpackungseinheit



## STANDARD LINE "Erstausrüster-Qualität - Millionenfach bewährt"

### Eindraht-Scheinwerferlampen für Innovative 4-Scheinwerfer-Systeme

| Artikel-Nr. | Hersteller Nr. | ECE  | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket  | VE  |
|-------------|----------------|------|-----------------|-----------------|---------|-----|
| 10720 OS    | 64150          | H1   | 12              | 55              | P14,5s  | 100 |
| 107241 OS   | 64173          | H2   | 12              | 55              | X511    | 100 |
| 107221 OS   | 64151          | H3   | 12              | 55              | PK22s   | 100 |
| 116511 OS   | 64210          | H7   | 12              | 55              | PX26d   | 100 |
| 10853 OS    | 64212          | H8   | 12              | 35              | PGJ19-1 | 100 |
| 10854 OS    | 64213          | H9   | 12              | 65              | PGJ19-5 | 100 |
| 10855 OS    | 64211          | H11  | 12              | 55              | PGJ19-2 | 100 |
| 10856 OS    | 9055           | H12  | 12              | 53              | PZ20d   | 100 |
| 10857 OS    | 64242          | H8B  | 12              | 35              | PGJY-1  | 100 |
| 10858 OS    | 64243          | H9B  | 12              | 65              | PGJY-5  | 100 |
| 10859 OS    | 64241          | H11B | 12              | 55              | PGJY-2  | 100 |
| 10694 OS    | 9005           | HB3  | 12              | 60              | P20d    | 100 |
| 10860 OS    | 9005XS         | HB3A | 12              | 60              | P20d    | 100 |
| 10852 OS    | 9006           | HB4  | 12              | 51              | P22d    | 100 |

VE=Verpackungseinheit



H1

H2

H3

H7



HB3

HB3A

HB4

H8

H8B

H9

H9B

H11

H11B



## STANDARD LINE "Erstausrüster-Qualität - Millionenfach bewährt"

### Zweidraht-Bilux-Scheinwerferlampe für 2-Scheinwerfersysteme



H4

HS1



R2

S1/S2

| Artikel-Nr. | Hersteller Nr.      | ECE | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Sockel | VE  |
|-------------|---------------------|-----|-----------------|-----------------|--------|-----|
| 107821 OS   | 64193               | H4  | 12              | 60/55           | P43t   | 100 |
| 10861 OS    | Abb. wie H4<br>9003 | HB2 | 12              | 60/55           | P43t   | 100 |
| 10773 OS    | 64185               | HS1 | 12              | 35/35           | PX43t  | 100 |
| 10788 OS    | 64183               | R2  | 12              | 45/40           | P45t   | 100 |
| 107721 OS   | 7951                | R2  | 12              | 45/40           | P45t   | 100 |
| 106351 OS   | 7326                | S1  | 12              | 25/25           | BA20d  | 100 |
| 107661 OS   | 7327                | S2  | 12              | 35/35           | BA20d  | 100 |

VE=Verpackungseinheit

## GIGANT HEAVY-DUTY-BILUX-LAMPEN

### erschütterungsfeste Ausführung



H4

| Artikel-Nr. | Hersteller Nr. | ECE | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Sockel | VE  |
|-------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|--------|-----|
| 107851 OS   | 94193          | H4  | 12              | 60/55           | P43t   | 100 |

VE=Verpackungseinheit



HB3 / HB3A

HB4

### Eindraht-Scheinwerferlampen mit SAE Zulassung

| Artikel-Nr. | Hersteller Nr. | ECE  | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Sockel | VE  |
|-------------|----------------|------|-----------------|-----------------|--------|-----|
| 10694 OS    | 9005           | HB3  | 12              | 60              | P20d   | 100 |
| 10860 OS    | 9005XS         | HB3A | 12              | 60              | P20d   | 100 |
| 10852 OS    | 9006           | HB4  | 12              | 51              | P22d   | 100 |



HB2

HB1

HB5

### Zweidraht-Bilux - Scheinwerferlampen mit SAE Zulassung

|          |      |     |    |       |       |     |
|----------|------|-----|----|-------|-------|-----|
| 10861 OS | 9003 | HB2 | 12 | 60/55 | P43t  | 100 |
| 10229 OS | 9004 | HB1 | 12 | 65/45 | P29t  | 200 |
| 10870 OS | 9007 | HB5 | 12 | 60/55 | PX29t | 200 |

### Osram SNAP LITE-Lampen für neuartige Scheinwerfersysteme

|          |       |     |    |    |        |     |
|----------|-------|-----|----|----|--------|-----|
| 10857 OS | 64242 | H8B | 12 | 35 | PGJY-1 | 100 |
| 10858 OS | 64243 | H9B | 12 | 65 | PGJY-5 | 100 |

VE=Verpackungseinheit

## PHILIPS

### VISION PLUS

**"+60% mehr Licht auf der Straße und eine 10 bis 20 Meter weitere Sicht. Die Bremsleuchten leuchten schneller und heller auf. Nachfolgende Fahrer können hierdurch 50 % früher reagieren."**



H1



H4



H7



P21W



P21/5W

| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket  | Verpackung  | VE |
|-------------|----------|----------------|-----|-----------------|-----------------|---------|-------------|----|
| 10718B1PH   | 40631630 | 12258VPB1      | H1  | 12              | 55              | P14,5s  | 1er Blister | 10 |
| 10718S2PH   | 40778828 | 12258VPS2      | H1  | 12              | 55              | P14,5s  | 2er Blister | 5  |
| 10226B1PH   | 40627930 | 12342VPB1      | H4  | 12              | 60/55           | P43t-38 | 1er Blister | 10 |
| 10226SXPH   | 40780128 | 12342VPS2      | H4  | 12              | 60/55           | P43t-38 | 2er Blister | 5  |
| 10227B1PH   | 40629330 | 12972VPB1      | H7  | 12              | 55              | PX26d   | 1er Blister | 10 |
| 10227SXPH   | 40782528 | 12972VPS2      | H7  | 12              | 55              | PX26d   | 2er Blister | 5  |

### Bremsleuchten

| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE    | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket | Verpackung  | VE |
|-------------|----------|----------------|--------|-----------------|-----------------|--------|-------------|----|
| 10670B2PH   | 52544030 | 12498VPB2      | P21W   | 12              | 21              | BA15s  | 2er Blister | 10 |
| 10754B2PH   | 52546430 | 12499VPB2      | P21/5W | 12              | 21/5            | BAY15d | 2er Blister | 10 |

VE=Verpackungseinheit

### SILVERVISION

**"Die Halogenlampen bieten 100 % Design. Die Lampen sind mit einer silberfarbenen Designkappe ausgestattet, welche die dunkle Blendkappe herkömmlicher Lampen verdeckt. Bei ausgeschaltetem Scheinwerfer ist die Lampe dadurch quasi unsichtbar."**



H4



H7

| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket  | Verpackung  | VE |
|-------------|----------|----------------|-----|-----------------|-----------------|---------|-------------|----|
| 10771 PH    | 40748130 | 12342SV        | H4  | 12              | 60/55           | P43t-38 | 1er Blister | 5  |
| 10774 PH    | 40746730 | 12972SV        | H7  | 12              | 55              | PX26d   | 1er Blister | 5  |

VE=Verpackungseinheit

### RALLY 12V

#### Spezielle Wattagen



Blisterverpackung Kartonverpackung



H1



H4



H7



H2



H3

| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket  | Verpackung  | VE  |
|-------------|----------|----------------|-----|-----------------|-----------------|---------|-------------|-----|
| 10222B1PH   | 40722130 | 12454RAB1      | H1  | 12              | 100             | P14,5s  | 1er Blister | 10  |
| 10656 PH    | 40431260 | 12425RAC1      | H1  | 12              | 85              | P14,5s  | 1er Karton  | 100 |
| 10222 PH    | 69645860 | 12454RAC1      | H1  | 12              | 100             | P14,5s  | 1er Karton  | 100 |
| 10936 PH    | 47753860 | 12507RAC1      | H2  | 12              | 100             | X511    | 1er Karton  | 100 |
| 10739 PH    | 47898660 | 12455RAC1      | H3  | 12              | 100             | PK22s   | 1er Karton  | 100 |
| 10820 PH    | 40728330 | 12569RAB1      | H4  | 12              | 100/90          | P43t-38 | 1er Blister | 10  |
| 10794 PH    | 40177960 | 12569RAC1      | H4  | 12              | 100/90          | P43t-38 | 1er Karton  | 100 |
| 10790 PH    | 40176260 | 12593RAC1      | H4  | 12              | 100/55          | P43t-38 | 1er Karton  | 100 |
| 10937 PH    | 47092860 | 12568RAC1      | H4  | 12              | 100/90          | P45t-41 | 1er Karton  | 100 |
| 10231B1PH   | 40732030 | 12035RAB1      | H7  | 12              | 80              | PX26d   | 1er Blister | 10  |

**In Deutschland ist der Einbau und Gebrauch von Rally-Lampen im Geltungsbereich der STVZO nicht zulässig. Ein gesetzwidriger Einsatz dieser Lampen im öffentlichen Straßenverkehr führt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Fahrzeugs.**

VE=Verpackungseinheit

# SCHEINWERFERLAMPEN + LED TAGFAHRLICHT



## OFFROAD

"Hochleistungs-Halogen-Scheinwerferlampen für Arbeitsscheinwerfer mit codiertem Sockel.  
Einsatzmöglichkeiten: Rettungs-, Bau- und Transportwesen oder in der Land- und Forstwirtschaft."



| Artikel-Nr. | Hersteller Nr. |                | ECE | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Sockel  | VE  |
|-------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|---------|-----|
| 10730 OS    | 64152          | ohne Abbildung | H1  | 12              | 100             | PX14,5s | 100 |
| 10732 OS    | 64153          | ohne Abbildung | H3  | 12              | 100             | PKY22s  | 100 |
| 10792 OS    | 64194          | ohne Abbildung | H4  | 12              | 100/80          | PU43t   | 100 |

Im Geltungsbereich der StVZO nicht zulässig!

VE=Verpackungseinheit



## SILVERSTAR

"Bis zu 50 % mehr Licht auf der Straße. Bis zu 20m verlängerter Lichtkegel, also vier bis fünf Autolängen zusätzliche Reaktionszeit. Modernes Design mit Silberkuppe ist ideal für alle Klarglasscheinwerfer (H4/H7)."

| Artikel-Nr. | Hersteller Nr. | ECE | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Sockel | Verpackung | VE  |
|-------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|--------|------------|-----|
| 10714 OS    | 64150SVS       | H1  | 12              | 55              | P14,5s | Einzelpack | 100 |
| 10799 OS    | 64193SVS       | H4  | 12              | 60/55           | P43t   | Einzelpack | 100 |
| 11665 OS    | 64210SVS       | H7  | 12              | 55              | PX26d  | Einzelpack | 100 |

VE=Verpackungseinheit



## MEGALIGHT ULTRA

"90% mehr Licht als bei herkömmlichen Halogenlampen"

| Artikel-Nr. | Hersteller Nr. | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Sockel | VE |
|-------------|----------------|-----------------|-----------------|--------|----|
| 10985B2GE   | 96946          | 12              | 55              | P14,5s | 8  |
| 10987B2GE   | 73500          | 12              | 60/55           | P43t   | 8  |
| 10986B2GE   | 96923          | 12              | 55              | PX26d  | 8  |

VE=Verpackungseinheit



## TAGFAHRLEUCHTEN

"Tagfahrleuchten von Philips, einfacher Einbau durch Simple-click mit Luxeon LED die ein starkes, helles weißes Licht herstellen, optimierter Energieverbrauch, Straßenzulassung ECE R87 genehmigt "



| Artikel-Nr. | Bezeichnung          | GOC      |                        | VE |
|-------------|----------------------|----------|------------------------|----|
| 10990 PH    | DRL Strip 12810 WLED | 69916628 | LED Daytime lights DRL | 5  |
| 11007 PH    | DRL Strip 12824 WLED | 70436533 | DayLight 8             | 5  |
| 11008 PH    | DRL Strip 12820 WLED | 70434145 | DayLight 4             | 5  |

VE=Verpackungseinheit

# SCHEINWERFERLAMPEN + ZUSATZBELEUCHTUNG

## PHILIPS PHILIPS ECO VISION

"Die Energiesparlampe der Autolampen. Die umweltfreundlichste Halogenlampe für ihr PKW.

- geringerer Energieverbrauch

- doppelt so lange Lebensdauer wie eine Standardlampe"



H1



H4



H7



W5W



R5W



R10W



P21W



P21/5W

| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE    | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket    | Verpackung  | VE  |
|-------------|----------|----------------|--------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|-----|
| 10847       | 82667160 | 12258ECOC1     | H1     | 12              | 55              | P14,5s    | Einzelpack  | 100 |
| 10847B1     | 82665730 | 12258ECOB1     | H1     | 12              | 55              | P14,5s    | 1er Blister | 10  |
| 10847S2     | 82669528 | 12258ECOS2     | H1     | 12              | 55              | P14,5s    | 2er Blister | 5   |
| 10848       | 82673260 | 12342ECOC1     | H4     | 12              | 60/55           | P43t-38   | Einzelpack  | 100 |
| 10848B1     | 82671830 | 12342ECOB1     | H4     | 12              | 60/55           | P43t-38   | 1er Blister | 10  |
| 10848S2     | 82675628 | 12342ECOS2     | H4     | 12              | 60/55           | P43t-38   | 2er Blister | 5   |
| 10849       | 82679460 | 12972ECOC1     | H7     | 12              | 55              | PX26d     | Einzelpack  | 100 |
| 10849B1     | 82677030 | 12972ECOB1     | H7     | 12              | 55              | PX26d     | 1er Blister | 10  |
| 10849S2     | 82663328 | 12972ECOS2     | H7     | 12              | 55              | PX26d     | 2er Blister | 5   |
| 10842       | 48917373 | 12961ECOCP     | W5W    | 12              | 5               | W2,1x9,5d | Einzelpack  | 200 |
| 10842B2     | 49001830 | 12961ECOB2     | W5W    | 12              | 5               | W2,1x9,5d | 2er Blister | 10  |
| 10843       | 48913573 | 12821ECOCP     | R5W    | 12              | 5               | BA15s     | Einzelpack  | 200 |
| 10843B2     | 48990630 | 12821ECOB2     | R5W    | 12              | 5               | BA15s     | 2er Blister | 10  |
| 10844       | 48858973 | 12814ECOCP     | R10W   | 12              | 10              | BA15s     | Einzelpack  | 200 |
| 10844B2     | 48964730 | 12814ECOB2     | R10W   | 12              | 10              | BA15s     | 2er Blister | 10  |
| 10845       | 75783873 | 12498ECOCP     | P21W   | 12              | 21              | BA15s     | Einzelpack  | 200 |
| 10845B2     | 48923430 | 12498ECOB2     | P21W   | 12              | 21              | BA15s     | 2er Blister | 10  |
| 10846       | 48825173 | 12499ECOCP     | P21/5W | 12              | 21/5            | W3x16d    | Einzelpack  | 200 |
| 10846B2     | 48929630 | 12499ECOB2     | P21/5W | 12              | 21/5            | W3x16d    | 2er Blister | 10  |

VE=Verpackungseinheit

## PHILIPS

## MINI-HALOGENLAMPEN USA



H5W/H10W/H20



H21W



H27W1



H27W2



904 / 906 / 912 / 921



1157

| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE    | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket    | VE  |
|-------------|----------|----------------|--------|-----------------|-----------------|-----------|-----|
| 10574 PH    | 51270973 | 12023CP        | H5W    | 12              | 5               | BA9s      | 200 |
| 10611 PH    | 52941773 | 12024CP        | H10W   | 12              | 10              | BA9s      | 200 |
| 10929 PH    | 87600373 | 12025CP        | H20W   | 12              | 20              | BA9s      | 200 |
| 11549 PH    | 87612673 | 12356CP        | H21W   | 12              | 21              | BAY9s     | 200 |
| 10930 PH    | 52854073 | 12059C1        | H27W/1 | 12              | 27              | PG13      | 100 |
| 10931 PH    | 52857173 | 12060C1        | H27W/2 | 12              | 27              | PGJ13     | 100 |
| 10916 PH    | 77711783 | 904CP          | 904    | 12              | 9               | W2,1x9,5d | 200 |
| 10917 PH    | 77711790 | 906CP          | 906    | 12              | 9               | W2,1x9,5d | 200 |
| 10918 PH    | 77711806 | 912CP          | 912    | 12              | 13              | W2,1x9,5d | 200 |
| 10915 PH    | 77711776 | 921CP          | 921    | 12              | 18              | W2,1x9,5d | 200 |
| 10932 PH    | 48427773 | 1157CP         | 1157   | 12              | 27/8            | BAY15d    | 200 |

VE=Verpackungseinheit

## PHILIPS BREMSLEUCHTEN



| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE       | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Sockel | VE  |
|-------------|----------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|--------|-----|
| 10674 PH    | 49078073 | 12498CP        | P21W      | 12              | 21              | BA15s  | 200 |
| 10674B2PH   | 5549130  | 12498B2        | P21W      | 12              | 21              | BA15s  | 10  |
| 10752 PH    | 48159773 | 12499CP        | P21/5W    | 12              | 21/5            | BAY15d | 200 |
| 10752B2PH   | 5545330  | 12499B2        | P21/5W    | 12              | 21/5            | BAY15d | 10  |
| 10750 PH    | 48433873 | 12594CP        | P21/4W    | 12              | 21/4            | BAZ15d | 200 |
| 10750B2PH   | 40485530 | 12594B2        | P21/4W    | 12              | 21/4            | BAZ15d | 10  |
| 10673 PH    | 52534173 | 12496NACP      | PY21W     | 12              | 21              | BAU15s | 200 |
| 10673B2PH   | 52372930 | 12496NAB2      | PY21W     | 12              | 21              | BAU15s | 10  |
| 10920 PH    | 48873273 | 12495CP        | PR21/5W   | 12              | 21/5            | BAW15d | 200 |
| 10622 PH    | 48531173 | 12088CP        | PR21W     | 12              | 21              | BAU15s | 200 |
| 10921 PH    | 87811373 | 12413CP        | G18       | 12              | 15              | BA15s  | 200 |
| 10922 PH    | 87841073 | 12571CP        | Stop GW22 | 12              | 15              | BA15s  | 200 |
| 10642 PH    | 87821273 | 12401CP        | Stop P22  | 12              | 15              | BA15s  | 200 |
| 10631 PH    | 87831173 | 12402CP        | Stop P22  | 12              | 15              | BA15d  | 200 |
| 10650 PH    | 48440673 | 12445CP        | Stop P25  | 12              | 18              | BA15s  | 200 |
| 10923 PH    | 48418573 | 12500CP        | Stop P25  | 12              | 20/5            | BAY15d | 200 |

VE=Verpackungseinheit



## Lampen für Blinker- Brems-, Nebel- und Rückfahrlicht



| Artikel-Nr. | Hersteller Nr. | ECE    | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Sockel    | VE |
|-------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|-----------|----|
| 115911 OS   | 921            | W16W   | 12              | 16              | W2,1x9,5d | 50 |
| 105761 OS   | 2825           | W5W    | 12              | 5               | W2,1x9,5d | 50 |
| 105891 OS   | 2827           | WY5W   | 12              | 5               | W2,1x9,5d | 50 |
| 10862 OS    | 3156           | P27W   | 12              | 27              | W2,5x16d  | 50 |
| 10863 OS    | 3157           | P27/7W | 12              | 27/7            | W2,5x16q  | 50 |
| 107501 OS   | 7225           | P21/4W | 12              | 21/4            | BAZ15d    | 50 |
| 10864 OS    | 7504           | WY21W  | 12              | 21              | WX3x16d   | 50 |
| 106771 OS   | 7505           | W21W   | 12              | 21              | W3x16d    | 50 |
| 106741 OS   | 7506           | P21W   | 12              | 21              | BA15s     | 50 |
| 106731 OS   | 7507           | PY21W  | 12              | 21              | BAU15s    | 50 |
| 116611 OS   | 7515           | W21/5W | 12              | 21/5            | W3x16q    | 50 |
| 107521 OS   | 7528           | P21/5W | 12              | 21/5            | BAY15d    | 50 |
| 11555 OS    | 64136          | H21W   | 12              | 21              | BAY9s     | 50 |

VE=Verpackungseinheit

## PHILIPS

### BREMSLEUCHTEN LONGER LIFE ECO



P21W

P21/5W

PY21W

| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE    | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Sockel | VE  |
|-------------|----------|----------------|--------|-----------------|-----------------|--------|-----|
| 10763 PH    | 49075973 | 12498LLCP      | P21W   | 12              | 21              | BA15s  | 200 |
| 10837 PH    | 48266273 | 12499LLCP      | P21/5W | 12              | 21/5            | BAY15d | 200 |
| 10693 PH    | 49084173 | 12496LLCP      | PY21W  | 12              | 21              | BAU15s | 200 |

VE=Verpackungseinheit

### Bremsleuchten

PHILIPS  
PY21WPHILIPS  
WY21W

| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE   | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Sockel | Verpackung  | VE |
|-------------|----------|----------------|-------|-----------------|-----------------|--------|-------------|----|
| 10676S2PH   | 47982230 | 12496SVS2      | PY21W | 12              | 21              | BAU15s | 2er Blister | 10 |
| 10676B2PH   | 31117730 | 12496SVB2      | PY21W | 12              | 21              | BAU15s | 2er Blister | 10 |

### Lampen in Glassockelausführung

| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE   | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Sockel  | Verpackung  | VE |
|-------------|----------|----------------|-------|-----------------|-----------------|---------|-------------|----|
| 10661B2PH   | 49020930 | 12071SVB2      | WY21W | 12              | 21              | Wx3x16d | 2er Blister | 10 |
| 10661S2PH   | 48581630 | 12071SVS2      | WY21W | 12              | 21              | Wx3x16d | 2er Blister | 10 |

VE=Verpackungseinheit

## PHILIPS

### LAMPEN IN GLASSOCKEL AUSFÜHRUNG



W1,2W

W2,3W

W2W



WPT5

W2,2W

W5W



T10

W5W ED

WY5W



WBT10

WR5W

W16W



W21W

WY21W

W21/5W

| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE    | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Sockel    | VE  |
|-------------|----------|----------------|--------|-----------------|-----------------|-----------|-----|
| 10518 PH    | 48153573 | 12516CP        | W1,2W  | 12              | 1,2             | W2x4,6d   | 200 |
| 10518B2PH   | 5554530  | 12516B2        | W1,2W  | 12              | 1,2             | W2x4,6d   | 10  |
| 10520 PH    | 48330073 | 12061CP        | W2,3W  | 12              | 2,3             | W2x4,6d   | 200 |
| 10511 PH    | 48327073 | 12505CP        | W2W    | 12              | 2               | W2x4,6d   | 200 |
| 10924 PH    | 48321873 | 12521CP        | WBT5   | 12              | 1               | W2x4,6d   | 200 |
| 10925 PH    | 48312673 | 7778CP         | W2,2W  | 12              | 2               | W2,1x9,5d | 200 |
| 10551 PH    | 48150473 | 12960CP        | T10    | 12              | 2               | W2,1x9,5d | 200 |
| 10554 PH    | 48144373 | 12256CP        | T10    | 12              | 3               | W2,1x9,5d | 10  |
| 10554B2PH   | 52410830 | 12256B2        | T10    | 12              | 3               | W2,1x9,5d | 200 |
| 10576 PH    | 49090273 | 12961CP        | W5W    | 12              | 5               | W2,1x9,5d | 200 |
| 10576B2PH   | 40421330 | 12961B2        | W5W    | 12              | 5               | W2,1x9,5d | 10  |
| 10500 PH    | 53002473 | 12396NACP      | WY5W   | 12              | 5               | W2,1x9,5d | 200 |
| 10926 PH    | 48864073 | 12961EDCP      | W5W ED | 12              | 5               | W2,1x9,5d | 200 |
| 10927 PH    | 48876373 | 12951CP        | WR5W   | 12              | 5               | W2,1x9,5d | 200 |
| 10508B2PH   | 52416030 | 12040B2        | WBT10  | 12              | 6               | W2,1x9,5d | 10  |
| 11591 PH    | 48272373 | 12067CP        | W16W   | 12              | 16              | W2,1x9,5d | 200 |
| 11591B2PH   | 40587630 | 12067B2        | W16W   | 12              | 16              | W2,1x9,5d | 10  |
| 10501 PH    | 47135273 | 12065CP        | W21W   | 12              | 21              | W3x16d    | 200 |
| 10502 PH    | 47138373 | 12066CP        | W21/5W | 12              | 21/5            | W3x16d    | 200 |
| 10621 PH    | 52539673 | 12071CP        | WY21W  | 12              | 21              | W3x16d    | 200 |

VE=Verpackungseinheit

## PHILIPS

### STANDLEUCHTEN HINTEN



| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE   | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Sockel | VE  |
|-------------|----------|----------------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----|
| 10570 PH    | 48269373 | 12821CP        | R5W   | 12              | 5               | BA15s  | 200 |
| 10570B2PH   | 5546030  | 12821B2        | R5W   | 12              | 5               | BA15s  | 10  |
| 10572 PH    | 45407273 | 12822CP        | R5W   | 12              | 5               | BA15d  | 200 |
| 10610 PH    | 48341673 | 12814CP        | R10W  | 12              | 10              | BA151s | 200 |
| 10610B2PH   | 5547730  | 12814B2        | R10W  | 12              | 10              | BA151s | 10  |
| 10623 PH    | 48362173 | 12093CP        | RY10W | 12              | 10              | BAU15s | 200 |

VE=Verpackungseinheit

### SOFITTENLAMPEN



| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE       | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Sockel | VE  |
|-------------|----------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|--------|-----|
| 10617 PH    | 48467373 | 12818CP        | T6,2x27   | 12              | 3               | SV6    | 200 |
| 10553 PH    | 48461173 | 12848CP        | T6,2x27   | 12              | 3               | SV6    | 200 |
| 10578 PH    | 48156673 | 12844CP        | C5W       | 12              | 5               | SV8,5  | 200 |
| 10578B2PH   | 5551430  | 12844B2        | C5W       | 12              | 5               | SV8,5  | 10  |
| 10618 PH    | 48248873 | 12854CP        | T10,5x38  | 12              | 10              | SV8,5  | 200 |
| 10614 PH    | 48242673 | 12866CP        | T10,5x43  | 12              | 10              | SV8,5  | 200 |
| 10614B2PH   | 5552130  | 12866B2        | T10,5x43  | 12              | 10              | SV8,5  | 10  |
| 10615 PH    | 48205173 | 12864CP        | T10,5x43  | 12              | 5               | SV8,5  | 200 |
| 10672 PH    | 48297673 | 12803CP        | C21W      | 12              | 21              | SV8,5  | 200 |
| 10634 PH    | 48285373 | 12850CP        | T15x43    | 12              | 15              | SV8,5  | 200 |
| 10652 PH    | 48291473 | 12807CP        | T15x43    | 12              | 18              | SV8,5  | 200 |
| 10928 PH    | 48236573 | 12145CP        | TW10,5x38 | 12              | 4               | SV8,5  | 200 |
| 10607 PH    | 48239673 | 12609CP        | TW10,5x38 | 12              | 7               | SV8,5  | 200 |
| 10911 PH    | 48260073 | 12144CP        | TW10,5x43 | 12              | 7               | SV8,5  | 200 |
| 10913 PH    | 48300373 | 12048CP        | TW15x43   | 12              | 15              | SV8,5  | 200 |

VE=Verpackungseinheit

### ZUSATZLEUCHTEN



| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Sockel | VE  |
|-------------|----------|----------------|-----|-----------------|-----------------|--------|-----|
| 10540 PH    | 21997873 | 12913CP        | T2W | 12              | 2               | BA9s   | 200 |
| 10550 PH    | 21949773 | 12910CP        | T3W | 12              | 3               | BA9s   | 200 |
| 10560 PH    | 21979473 | 12929CP        | T4W | 12              | 4               | BA9s   | 200 |
| 10560B2PH   | 5550730  | 12929B2        | T4W | 12              | 4               | BA9s   | 10  |
| 10503 PH    | 87603473 | 12036CP        | H6W | 12              | 6               | BAX9s  | 200 |
| 10503B2PH   | 24720930 | 12036B2        | H6W | 12              | 6               | BAX9s  | 10  |

VE=Verpackungseinheit

## PHILIPS

### ARMATURENLAMPEN



| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE     | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket       | VE  |
|-------------|----------|----------------|---------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 10519 PH    | 48365273 | 12597CP        | schwarz | 12              | 1,2             | BAX8,3s/1,35 | 200 |
| 10519B2PH   | 53018530 | 12597B2        | schwarz | 12              | 1,2             | BAX8,3s/1,35 | 10  |
| 10506 PH    | 48396673 | 12602CP        | blau    | 12              | 2               | BAX8,3s/1,5  | 200 |
| 10516 PH    | 48387473 | 12598CP        | schwarz | 12              | 1,2             | BAX8,5d/2    | 200 |
| 10516B2PH   | 40588330 | 12598B2        | schwarz | 12              | 1,2             | BAY8,5d/2    | 10  |
| 10504 PH    | 48399773 | 12603CP        | blau    | 12              | 1,2             | BAX8,5d/1,5  | 200 |
| 10505 PH    | 48393573 | 12600CP        | grün    | 12              | 2               | BAX8,5d/2    | 200 |

VE=Verpackungseinheit



### STANDARD LINE "Erstausrüster-Qualität - Millionenfach bewährt"

#### Lampen für Positions- und Standlicht



| Artikel-Nr. | Hersteller Nr. | ECE | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket    | VE |
|-------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------|----|
| 105761 OS   | 2825           | W5W | 12              | 5               | W2,1x9,5d | 50 |
| 105601 OS   | 3893           | T4W | 12              | 4               | BA9s      | 50 |
| 10933 OS    | 64132          | H6W | 12              | 6               | BAX9s     | 50 |

## PHILIPS

### STANDLEUCHTEN HINTEN LONGER LIFE ECO



| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket | VE  |
|-------------|----------|----------------|-----|-----------------|-----------------|--------|-----|
| 10838 PH    | 48335573 | 12821LLCP      | R5W | 12              | 5               | BA15s  | 200 |

VE=Verpackungseinheit

### GLASSOCKET LAMPEN LONGER LIFE ECO



| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket    | VE  |
|-------------|----------|----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------|-----|
| 10839 PH    | 49093373 | 12961LLCP      | W5W | 12              | 5               | W2,1x9,5d | 200 |

VE=Verpackungseinheit

### SOFITTENLAMPEN LONGER LIFE ECO



| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE      | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket | VE  |
|-------------|----------|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------|-----|
| 10934 PH    | 48257073 | 12844LLCP      | C5W      | 12              | 5               | SV8,5  | 200 |
| 10764 PH    | 40001773 | 12860LLCP      | T10,5x30 | 12              | 10              | SV8,5  | 200 |

Zusatzleuchten

VE=Verpackungseinheit

## DIADEM

#### Signallampe mit Interferenzschicht in Amber für neutrale Blinkleuchten



| Artikel-Nr. | GOC     | ECE   | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket | VE  |
|-------------|---------|-------|-----------------|-----------------|--------|-----|
| 106711 OS   | 7507LDA | PY21W | 12              | 21              | BAU15s | 200 |

VE=Verpackungseinheit



W5W



T4W



R5W



R10W



C5W

## Kennzeichen- und Seitenpositionslichter

| Artikel-Nr. | Hersteller Nr. | ECE  | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket    | VE |
|-------------|----------------|------|-----------------|-----------------|-----------|----|
| 105761 OS   | 2825           | W5W  | 12              | 5               | W2,1x9,5d | 50 |
| 105601 OS   | 3893           | T4W  | 12              | 4               | BA9s      | 50 |
| 105701 OS   | 5007           | R5W  | 12              | 5               | BA15s     | 50 |
| 106101 OS   | 5008           | R10W | 12              | 10              | BA15s     | 50 |
| 105781 OS   | 6418           | C5W  | 12              | 5               | SV8,5-8   | 50 |

VE=Verpackungseinheit

## Lampen für Innenbeleuchtung und Leselicht

| Artikel-Nr. | Hersteller Nr. | ECE  | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket    | VE |
|-------------|----------------|------|-----------------|-----------------|-----------|----|
| 105761 OS   | 2825           | W5W  | 12              | 5               | W2,1x9,5d | 50 |
| 105401 OS   | 3796           | T4W  | 12              | 2               | BA9s      | 50 |
| 10865 OS    | 3860           | T4W  | 12              | 5               | BA9s      | 50 |
| 105601 OS   | 3893           | T4W  | 12              | 4               | BA9s      | 50 |
| 10866 OS    | 3894           | T4W  | 12              | 3               | BA9s      | 50 |
| 105701 OS   | 5007           | R5W  | 12              | 5               | BA15s     | 50 |
| 106101 OS   | 5008           | R10W | 12              | 10              | BA15s     | 50 |
| 106141 OS   | 6411           | C5W  | 12              | 10              | SV8,5-8   | 50 |
| 105801 OS   | 6413           | C5W  | 12              | 5               | SV8,5-8   | 50 |
| 105781 OS   | 6418           | C5W  | 12              | 5               | SV8,5-8   | 50 |
| 105551 OS   | 6428           | C5W  | 12              | 3               | SV7-8     | 50 |
| 10867 OS    | 6438           | C5W  | 12              | 10              | SV8,5-8   | 50 |
| 115831 OS   | 6461           | C5W  | 12              | 10              | SV8,5-8   | 50 |
| 106521 OS   | 6475           | C5W  | 12              | 18              | SV8,5-8   | 50 |
| 106721 OS   | 6476           | C5W  | 12              | 21              | SV8,5-8   | 50 |

VE=Verpackungseinheit

## MINIXEN - Lampen mit erhöhtem Lichtstrom für brillantes Leselicht

| Artikel-Nr. | Hersteller Nr. | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket    | VE |
|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|----|
| 105921 OS   | 2886X          | 12              | 6               | W2,1x9,5d | 50 |
| 105911 OS   | 3886X          | 12              | 6               | BA9s      | 50 |
| 10583 OS    | 6486X          | 12              | 6               | SV8,5-8   | 50 |

VE=Verpackungseinheit



2886X



3886X



6486X

## MINIXEN - Lampen mit erhöhtem Lichtstrom für brillantes Leselicht

| Artikel-Nr. | Hersteller Nr. | ECE | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket | VE |
|-------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|--------|----|
| 105741 OS   | 64111          | H6W | 12              | 5               | BA9s   | 50 |
| 106111 OS   | 64113          | H6W | 12              | 10              | BA9s   | 50 |
| 106641 OS   | 64115          | H6W | 12              | 20              | BA9s   | 50 |

VE=Verpackungseinheit



H6W



2721



W3W



T4W

## Lampen für Instrumentenbeleuchtung und Schalter

| Artikel-Nr. | Hersteller Nr. | ECE   | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Sockel    | VE |
|-------------|----------------|-------|-----------------|-----------------|-----------|----|
| 105181 OS   | 2721           |       | 12              | 1,2             | W2x4,6d   | 50 |
| 105361 OS   | 2722           |       | 12              | 2               | W2x4,6d   | 50 |
| 10537 OS    | 2723           | W2,3W | 12              | 2,3             | W2x4,6d   | 50 |
| 105421 OS   | 2820           | W3W   | 12              | 2               | W2,1x9,5d | 50 |
| 105541 OS   | 2821           | W3W   | 12              | 3               | W2,1x9,5d | 50 |
| 105401 OS   | 3796           | T4W   | 12              | 2               | BA9s      | 50 |
| 10865 OS    | 3860           | T4W   | 12              | 5               | BA9s      | 50 |
| 105601 OS   | 3893           | T4W   | 12              | 4               | BA9s      | 50 |
| 10866 OS    | 3894           | T4W   | 12              | 3               | BA9s      | 50 |

VE=Verpackungseinheit

## Lampen für Instrumentenbeleuchtung und Schalter

| Artikel-Nr. | Hersteller Nr. | Farbe         | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Sockel | VE |
|-------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------|----|
| 105131 OS   | 2351MFX6       | Tiefschwarz   | 12              | 1,2             | BX8,4d | 50 |
| 105171 OS   | 2352MFX6       | Weißgrün      | 12              | 2               | BX8,4d | 50 |
| 105121 OS   | 2452MFX6       | Beige         | 12              | 1,5             | BX8,4d | 50 |
| 10868 OS    | 2473MFX6       | Pastellorange | 12              | 1,1             | BX8,4d | 50 |
| 105151 OS   | 2721MF         | Tiefschwarz   | 12              | 1,2             | B8,5d  | 50 |
| 105101 OS   | 2721MF8        | Tiefschwarz   | 12              | 1,2             | B8,3d  | 50 |
| 105341 OS   | 2722MF         | Gelbgrün      | 12              | 2               | B8,5d  | 50 |
| 105301 OS   | 2722MF8        | Reinweiß      | 12              | 2               | B8,3d  | 50 |
| 10869 OS    | 2752MF         | Beige         | 12              | 1,5             | B8,5d  | 50 |
| 105591 OS   | 64122MF        | Braun         | 12              | 3               | B10d   | 50 |
| 105711 OS   | 64124MF        | Schwarz       | 12              | 5               | B10d   | 50 |

Die Endung der Produktbezeichnung gibt Auskunft über die Leiterplattenstärke: MFX6: 1,5 mm; MF: 2,0 mm; MF8: 2,0 mm

VE=Verpackungseinheit



# VERWENDUNGSÜBERSICHT PHILIPS MOTORRAD LAMPEN



**Vision Moto**

30% more light\*



**CityVision Moto**

See and be seen



**X-tremeVision Moto**

up to 100% more light\*




**BlueVision Moto**

Xenon ultimate effect



\*Verglichen mit einer Standardlampe



## PHILIPS

### MOTO VISION

Besser gesehen werden durch helleres Licht mit orange-farbener Reflexion



H4



H7

MotoVision

| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Sockel  | VE |
|-------------|----------|----------------|-----|-----------------|-----------------|---------|----|
| 10813 PH    | 82110230 | 12342MVS1      | H4  | 12              | 60/55           | P43t-38 | 10 |
| 10814 PH    | 82106530 | 12972MVS1      | H7  | 12              | 55              | PX26d   | 10 |

VE=Verpackungseinheit

### X-TREME POWER MOTO

Die Blue Vision Lampe fürs Motorrad

| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Sockel  | VE |
|-------------|----------|----------------|-----|-----------------|-----------------|---------|----|
| 10976S1     | 53285228 | 12342XPS1      | H4  | 12              | 60/55           | P43t-38 | 5  |
| 10977S1     | 53283828 | 12972XPS1      | H7  | 12              | 55              | PX26d   | 5  |

VE=Verpackungseinheit



### OSRAM X-RACER

"Xtra bläulich-hellweißes Licht (bis zu 4000 Kelvin) bis zu 20% mehr Helligkeit als Standardlampen"



H7

| Artikel-Nr. | Hersteller Nr. | ECE | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Sockel | VE |
|-------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|--------|----|
| 10195B2     | 64193XR        | H4  | 12              | 60/55           | P43t   | 10 |
| 10194B2     | 64210XR        | H7  | 12              | 55              | PX26d  | 10 |

VE=Verpackungseinheit



H7

### OSRAM NIGHT RACER

"Xtra weißes Licht, bis zu 90% mehr Licht auf der Straße, für beste Sicht, längere Reaktionszeit und höchste Sicherheit, bis zu 35 m längerer Lichtkegel"

| Artikel-Nr. | Hersteller Nr. | ECE | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Sockel | VE |
|-------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|--------|----|
| 10196B2     | 64193NR        | H4  | 12              | 60/55           | P43t   | 10 |
| 10197B2     | 64210NR        | H7  | 12              | 55              | PX26d  | 10 |

VE=Verpackungseinheit

**PHILIPS**

**EXTRA DUTY**

**4x** vibration  
resistant

**ExtraDuty**

Durch einen verstärkten Glühdraht halten diese Lampen Vibrationen bis zu 20g Erdbeschleunigung aus



HS1

H4

H7



S2



P21/5W

| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE    | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket  | VE |
|-------------|----------|----------------|--------|-----------------|-----------------|---------|----|
| 10817 PH    | 87681230 | 12636EDS1      | HS1    | 12              | 35/35           | PX43t   | 10 |
| 10818 PH    | 77405730 | 12728EDS1      | S2     | 12              | 35/35           | BA20d   | 10 |
| 10815 PH    | 87866330 | 12342EDS1      | H4     | 12              | 60/55           | P43t-38 | 10 |
| 10816 PH    | 82102730 | 12972EDS1      | H7     | 12              | 55              | PX26d   | 10 |
| 10819 PH    | 87864930 | 12499EDS2      | P21/5W | 12              | 21/5            | BAY15d  | 20 |

VE=Verpackungseinheit

## SCHEINWERFERLAMPEN

| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE      | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket   | VE  |
|-------------|----------|----------------|----------|-----------------|-----------------|----------|-----|
| 10728 PH    | 47518360 | 12258PRC1      | H1       | 12              | 55              | P14,5s   | 100 |
| 10635 PH    | 77357960 | 12718C1        | S1       | 12              | 25/25           | BA20d    | 100 |
| 10769 PH    | 51250160 | 12636C1        | HS1      | 12              | 35/35           | PX43t-41 | 100 |
| 10772 PH    | 40085760 | 12620C1        | R2       | 12              | 45/40           | P45t-41  | 100 |
| 10801 PH    | 40466460 | 12475C1        | R2 Visio | 12              | 45/40           | P45t-41  | 100 |
| 10766 PH    | 77359360 | 12728C1        | S2       | 12              | 35/35           | BA20d    | 100 |
| 10939 PH    | 51244060 | 12748C1        | S2       | 12              | 45/40           | Ba20d    | 100 |
| 10735 PH    | 69534560 | 12336PRC1      | H3       | 12              | 55              | PK22s    | 100 |
| 10684 PH    | 24689960 | 9005PRC1       | HB3      | 12              | 65              | P20d     | 100 |
| 10630 PH    | 77394460 | 12008C1        | S3       | 12              | 15              | P26s     | 100 |
| 10786 PH    | 49099560 | 12342PRC1      | H4       | 12              | 60/55           | P43t-38  | 100 |
| 10686 PH    | 24687560 | 9006PRC1       | HB4      | 12              | 55              | P22d     | 100 |
| 11646 PH    | 40593760 | 12972PRC1      | H7       | 12              | 55              | PX26d    | 100 |
| 10755 PH    | 47582444 | 12360C1        | H8       | 12              | 35              | PGJ19-1  | 50  |
| 10756 PH    | 47584844 | 12361C1        | H9       | 12              | 65              | PGJ19-5  | 50  |
| 10779 PH    | 47586244 | 12362LLC1      | H11      | 12              | 55              | PGJ19-2  | 50  |

VE=Verpackungseinheit



H1



S1/S2



HS1



R2



S3



R2 Visio



H3



H4



HB3



HB4



H7



H8



H9



H11

## SCHEINWERFERLAMPEN 6V

| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket | VE  |
|-------------|----------|----------------|-----|-----------------|-----------------|--------|-----|
| 10940 PH    | 51238960 | 6718C1         | S1  | 6               | 25/25           | BA20d  | 100 |
| 10246 PH    | 51241960 | 6728C1         | S2  | 6               | 35/35           | BA20d  | 100 |
| 10188 PH    | 77391360 | 7008C1         | S3  | 6               | 15              | P26s   | 100 |

VE=Verpackungseinheit



S1/S2



S3

## PHILIPS

### SIGNALLAMPEN



| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE      | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket    | VE  |
|-------------|----------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|-----|
| 10674 PH    | 49078073 | 12498CP        | P21W     | 12              | 21              | BA15s     | 200 |
| 10752 PH    | 48159773 | 12499CP        | P21/5W   | 12              | 21/5            | BAY15d    | 200 |
| 10673 PH    | 52534173 | 12496NACP      | PY21W    | 12              | 21              | BAU15s    | 200 |
| 10650 PH    | 48440673 | 12445CP        | Stop P25 | 12              | 18              | BA15s     | 200 |
| 10923 PH    | 48418573 | 12500CP        | Stop P25 | 12              | 20/5            | BAY15d    | 200 |
| 10642 PH    | 87821273 | 12401CP        | Stop P22 | 12              | 15              | BA15s     | 200 |
| 10631 PH    | 87831173 | 12402CP        | Stop P22 | 12              | 15              | BA15d     | 200 |
| 10570 PH    | 48269373 | 12821CP        | R5W      | 12              | 5               | BA15s     | 200 |
| 10572 PH    | 45407273 | 12822CP        | R5W      | 12              | 5               | BA15d     | 200 |
| 10610 PH    | 48341673 | 12814CP        | R10W     | 12              | 10              | BA15s     | 200 |
| 10623 PH    | 48362173 | 12093CP        | RY10W    | 12              | 10              | BAU15s    | 200 |
| 10518 PH    | 48153573 | 12516CP        | W1,2W    | 12              | 1,2             | W2x4,6d   | 200 |
| 10511 PH    | 48327073 | 12505CP        | W2W      | 12              | 2               | W2x4,6d   | 200 |
| 10520 PH    | 48330073 | 12061CP        | W2,3W    | 12              | 2,3             | W2x4,6d   | 200 |
| 10925 PH    | 48312673 | 7778CP         | W2,2W    | 12              | 2               | W2,1x9,5d | 200 |
| 10554 PH    | 48144373 | 12256CP        | T10      | 12              | 3               | W2,1x9,5d | 10  |
| 10576 PH    | 49090273 | 12961CP        | W5W      | 12              | 5               | W2,1x9,5d | 200 |
| 10500 PH    | 53002473 | 12396NACP      | WY5W     | 12              | 5               | W2,1x9,5d | 200 |
| 11591 PH    | 48272373 | 12067CP        | W16W     | 12              | 16              | W2,1x9,5d | 200 |
| 10501 PH    | 47135273 | 12065CP        | W21W     | 12              | 21              | W3x16d    | 200 |
| 10502 PH    | 47138373 | 12066CP        | W21/5W   | 12              | 21/5            | W3x16d    | 200 |
| 10621 PH    | 52539673 | 12071CP        | WY21W    | 12              | 21              | W3x16d    | 200 |
| 10578 PH    | 48156673 | 12844CP        | C5W      | 12              | 5               | SV8,5     | 200 |
| 10550 PH    | 21949773 | 12910CP        | T3W      | 12              | 3               | BA9s      | 200 |
| 10560 PH    | 21979473 | 12929CP        | T4W      | 12              | 4               | BA9s      | 200 |
| 10531 PH    | 52176373 | 12828CP        | T6,8     | 12              | 2               | BA7s      | 200 |
| 10503 PH    | 87603473 | 12036CP        | H6W      | 12              | 6               | BAX9s     | 200 |
| 11549 PH    | 87612673 | 12356CP        | H21W     | 12              | 21              | BAY9s     | 200 |

VE=Verpackungseinheit

### SIGNALLAMPEN 6V



| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE    | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket    | VE  |
|-------------|----------|----------------|--------|-----------------|-----------------|-----------|-----|
| 10204 PH    | 48449973 | 6498CP         | P21W   | 6               | 21W             | BA15s     | 200 |
| 10242 PH    | 48452973 | 6499CP         | P21/5W | 6               | 21/5W           | BAY15d    | 200 |
| 10150 PH    | 48359173 | 6821CP         | R5W    | 6               | 5W              | BA15s     | 200 |
| 10170 PH    | 48405573 | 6814CP         | R10W   | 6               | 10W             | BA15s     | 200 |
| 10941 PH    | 48309673 | 7777CP         | W2,3W  | 6               | 2W              | W2,1x9,5d | 200 |
| 10141 PH    | 21961973 | 6929CP         | T4W    | 6               | 4W              | BA9s      | 200 |

VE=Verpackungseinheit

# VERWENDUNGSÜBERSICHT PHILIPS LKW LAMPEN



**MasterLife**  
Maximum  
durability & lifetime  
*Maximale Haltbarkeit und Lebensdauer*




**MasterDuty  
BlueVision**  
Xenon effect



**MasterDuty**  
Maximum  
vibration resistance  
*Maximale Vibrationsbeständigkeit*



**MasterDuty Ersatzkästen**  
24V MaxiKit      24V MiniKit



## PHILIPS



PHILIPS  
R2 1er Blister



R2



H2

## SCHWEINWERFER STANDARD 24V

"Diese Lampen sind besonders vibrationsbeständig und auf die starke Beanspruchung in LKW und schweren Nutzfahrzeugen ausgelegt."

| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Sockel | Verpackung  | VE  |
|-------------|----------|----------------|-----|-----------------|-----------------|--------|-------------|-----|
| 11674 PH    | 47751460 | 13311C1        | H2  | 24              | 70              | X511   | Einzelpack  | 100 |
| 11680 PH    | 40087160 | 13620C1        | R2  | 24              | 55/50           | P45t   | Einzelpack  | 100 |
| 11680B1PH   | 40451030 | 13620B1        | R2  | 24              | 55/50           | P45t   | 1er Blister | 10  |

VE=Verpackungseinheit



## STANDARD LINIE 24V

### SCHEINWERFERLAMPEN FÜR INNOVATIVE 4-SCHEINWERFERSYSTEME



H1



H2



H3



H7

| Artikel-Nr. | Hersteller Nr. | ECE | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Sockel | VE  |
|-------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|--------|-----|
| 116501 OS   | 64155          | H1  | 24              | 70              | P14,5s | 100 |
| 10886 OS    | 64175          | H2  | 24              | 70              | X511   | 100 |
| 116521 OS   | 64156          | H3  | 24              | 70              | PK22s  | 100 |
| 116531 OS   | 64215          | H7  | 24              | 70              | PX26d  | 100 |

VE=Verpackungseinheit

### ZWEIDRAHT SCHEINWERFERLAMPEN FÜR 2-SCHEINWERFERSYSTEME



R2



H4

| Artikel-Nr. | Hersteller Nr. | ECE | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Sockel | VE  |
|-------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|--------|-----|
| 116801 OS   | 7952           | R2  | 24              | 55/50           | 55/50  | 100 |
| 116901 OS   | 64196          | H4  | 24              | 75/70           | 75/70  | 100 |

VE=Verpackungseinheit

# PHILIPS

## MASTER DUTY 24V

"Haben einen extrem robusten Glühdraht, der zahlreichen Vibrationsfrequenzen standhält. Eine höhere Festigkeit der Lampenaufhängung und des Sockels, ergeben maximale Schlagfestigkeit."



Blisterverpackung



H1



H3



H4



H7



H11

## MASTER DUTY 24V

| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket  | Verpackung  | VE  |
|-------------|----------|----------------|-----|-----------------|-----------------|---------|-------------|-----|
| 10649B1PH   | 82585830 | 13258MDB1      | H1  | 24              | 70              | P14,5s  | 1er Blister | 10  |
| 10649 PH    | 82577360 | 13258MDC1      | H1  | 24              | 70              | P14,5s  | Einzelpack  | 100 |
| 10659B1PH   | 77459030 | 13336MDB1      | H3  | 24              | 70              | PK22s   | 1er Blister | 10  |
| 10659 PH    | 77460660 | 13336MDC1      | H3  | 24              | 70              | PK22s   | Einzelpack  | 100 |
| 10663B1PH   | 82587230 | 13342MDB1      | H4  | 24              | 75/70           | P43t-38 | 1er Blister | 10  |
| 10663 PH    | 82579760 | 13342MDC1      | H4  | 24              | 75/70           | P43t-38 | Einzelpack  | 100 |
| 10678B1PH   | 82589630 | 13972MDB1      | H7  | 24              | 70              | PX26s   | 1er Blister | 10  |
| 10678 PH    | 82581060 | 13972MDC1      | H7  | 24              | 70              | PX26D   | Einzelpack  | 100 |
| 10953 PH    | 82583460 | 24362MDC1      | H11 | 24              | 70              | PGJ19-2 | Einzelpack  | 100 |

VE=Verpackungseinheit

## MASTER LIFE 24V - SCHEINWERFERLAMPE

"Die Longlife Version der Master Duty Ausführung"

| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket  | Verpackung | VE  |
|-------------|----------|----------------|-----|-----------------|-----------------|---------|------------|-----|
| 10643 PH    | 82569860 | 13258MLC1      | H1  | 24              | 70              | P14,5s  | Einzelpack | 100 |
| 10645 PH    | 77462060 | 13336MLC1      | H3  | 24              | 70              | PK22s   | Einzelpack | 100 |
| 10646 PH    | 82571160 | 13342MLC1      | H4  | 24              | 75/70           | P43t-38 | Einzelpack | 100 |
| 10647 PH    | 82573560 | 13972MLC1      | H7  | 24              | 70              | PX26D   | Einzelpack | 100 |
| 10644 PH    | 82575944 | 24362MLC1      | H11 | 24              | 70              | PGJ19-2 | Einzelpack | 100 |

VE=Verpackungseinheit



Blisterverpackung



H3



H4



H7

## MASTER DUTY BLUE VISION 24V

"Die Scheinwerferlampen kombinieren leistungsstarke Xenonartige Beleuchtung mit höchster Vibrationsbeständigkeit. Die unverwechselbare blaue Lampenspitze für den perfekten Look selbst bei ausgeschaltetem Licht"

| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket  | Verpackung  | VE |
|-------------|----------|----------------|-----|-----------------|-----------------|---------|-------------|----|
| 10973B1     | 77488030 | 13336MDBVB1    | H3  | 24              | 70              | PK22s   | 1er Blister | 10 |
| 10973S2     | 77486628 | 13336MDBVS2    | H3  | 24              | 70              | PK22s   | 2er Pack    | 5  |
| 10974B1     | 53281430 | 13342MDBVB1    | H4  | 24              | 75/70           | P43t-38 | 1er Blister | 10 |
| 10974S2     | 53275328 | 13342MDBVS2    | H4  | 24              | 75/70           | P43t-38 | 2er Pack    | 5  |
| 10975B1     | 53279130 | 13972MDBVB1    | H7  | 24              | 70              | PX26D   | 1er Blister | 10 |
| 10975S2     | 53277728 | 13972MDBVS2    | H7  | 24              | 70              | PX26D   | 2er Pack    | 5  |

VE=Verpackungseinheit

## PHILIPS

### RALLY 24V

"In Deutschland ist der Einbau und Gebrauch von Rally-Lampen im Geltungsbereich der STVZO nicht zulässig. Ein gesetzeswidriger Einsatz dieser Lampen im öffentlichen Straßenverkehr führt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Fahrzeugs."



| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket  | VE  |
|-------------|----------|----------------|-----|-----------------|-----------------|---------|-----|
| 11681 PH    | 40434360 | 13628RAC1      | H3  | 24              | 100             | PK22s   | 100 |
| 10216 PH    | 52910360 | 24569RAC1      | H4  | 24              | 100/90          | P43t-38 | 100 |

VE=Verpackungseinheit



### TRUCKSTAR 24V

"Scheinwerferlampen mit bis zu 100% mehr Licht auf der Straße und 100% längere Lebensdauer"



| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket  | VE  |
|-------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|---------|-----|
| 10888 OS    | 64155LTS | H1             | 24              | 70              | P14,5s  | 100 |
| 10889 OS    | 64156LTS | H3             | 24              | 70              | PK22s   | 100 |
| 10890 OS    | 64196LTS | H4             | 24              | 70/75           | P43t    | 100 |
| 10891 OS    | 64215LTS | H7             | 24              | 70              | PK26d   | 100 |
| 10892 OS    | 64216LTS | H11            | 24              | 70              | PGJ19-2 | 100 |

#### Lampen für Zusatzlicht mit langer Lebensdauer und hoher Robustheit



|          |         |       |    |    |        |    |
|----------|---------|-------|----|----|--------|----|
| 10893 OS | 3930LTS | T4W   | 24 | 4  | BA9s   | 50 |
| 10894 OS | 5627LTS | R5W   | 24 | 5  | BA15s  | 50 |
| 10895 OS | 5637LTS | R10W  | 24 | 10 | BA15s  | 50 |
| 10896 OS | 7511LTS | P21W  | 24 | 21 | BA15s  | 50 |
| 10897 OS | 7510LTS | PY21W | 24 | 21 | BAU15s | 50 |

VE=Verpackungseinheit



Zusatzlicht



H4



H1

## PHILIPS

### SIGNALLAMPEN 24V



P21W P21/5W



P21W 2er Blister P21/5W 2er Blister

| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE    | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket | Verpackung  | VE  |
|-------------|----------|----------------|--------|-----------------|-----------------|--------|-------------|-----|
| 10651 PH    | 48415473 | 13498CP        | P21W   | 24              | 21              | BA15s  | Einzelpack  | 200 |
| 10651B2PH   | 40455830 | 13498B2        | P21W   | 24              | 21              | BA15s  | 2er Blister | 10  |
| 10942 PH    | 22006673 | 24004CP        | P21W   | 24              | 21              | BA15d  | Einzelpack  | 200 |
| 11664 PH    | 48424673 | 13499CP        | P21/5W | 24              | 21\5            | BAY15d | Einzelpack  | 200 |
| 11664B2PH   | 40456530 | 13499B2        | P21/5W | 24              | 21\5            | BAY15d | 2er Blister | 10  |

VE=Verpackungseinheit

### BREMSLEUCHTEN 24V



G18 GW22



P22 P25

| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE  | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket | Verpackung | VE  |
|-------------|----------|----------------|------|-----------------|-----------------|--------|------------|-----|
| 11580 PH    | 87816873 | 13413CP        | G18  | 24              | 15              | BA15s  | Einzelpack | 200 |
| 10943 PH    | 87846573 | 13571CP        | GW22 | 24              | 15              | BA15s  | Einzelpack | 200 |
| 11581 PH    | 87826773 | 13401CP        | P22  | 24              | 15              | BA15s  | Einzelpack | 200 |
| 10944 PH    | 87836673 | 13402CP        | P22  | 24              | 15              | BA15d  | Einzelpack | 200 |
| 11590 PH    | 48443773 | 13445CP        | P25  | 24              | 18              | BA15s  | Einzelpack | 200 |
| 10945 PH    | 48446873 | 13418CP        | P25  | 24              | 25              | BA15s  | Einzelpack | 200 |
| 10653 PH    | 48421573 | 13500CP        | P25  | 24              | 20/5            | BAY15d | Einzelpack | 200 |

VE=Verpackungseinheit

### STANDLEUCHTEN HINTEN 24V



R5W R10W



R5W 2er Blister R10W 2er Blister

| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE  | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket | Verpackung  | VE  |
|-------------|----------|----------------|------|-----------------|-----------------|--------|-------------|-----|
| 11550 PH    | 48338673 | 13821CP        | R5W  | 24              | 5               | BA15s  | Einzelpack  | 200 |
| 11550B2PH   | 40453430 | 13821B2        | R5W  | 24              | 5               | BA15s  | 2er Blister | 10  |
| 11552 PH    | 40904173 | 13822CP        | R5W  | 24              | 5               | BA15d  | Einzelpack  | 200 |
| 11574 PH    | 48344773 | 13814CP        | R10W | 24              | 10              | BA15s  | Einzelpack  | 200 |
| 11574B2PH   | 40452730 | 13814B2        | R10W | 24              | 10              | BA15s  | 2er Blister | 10  |

VE=Verpackungseinheit

## PHILIPS

### ZUSATZLEUCHTEN 24V



| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket | Verpackung  | VE  |
|-------------|----------|----------------|-----|-----------------|-----------------|--------|-------------|-----|
| 11540 PH    | 21985573 | 13929CP        | T4W | 24              | 4               | BA9s   | Einzelpack  | 200 |
| 11540B2PH   | 40454130 | 13929B2        | T4W | 24              | 4               | BA9s   | 2er Blister | 10  |
| 11520 PH    | 22003573 | 13913CP        | T2W | 24              | 2               | BA9s   | Einzelpack  | 200 |
| 11547 PH    | 21955873 | 13910CP        | T3W | 24              | 3               | BA9s   | Einzelpack  | 200 |

VE=Verpackungseinheit

### MINI HALOGENLAMPEN USA 24V



| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE  | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket | Verpackung | VE  |
|-------------|----------|----------------|------|-----------------|-----------------|--------|------------|-----|
| 10946 PH    | 87615773 | 24356CP        | H21W | 24              | 21              | BAY9s  | Einzelpack | 200 |

VE=Verpackungseinheit

### LAMPEN IN GLASSOCKEL AUSFÜHRUNG 24V



| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE      | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket    | Verpackung  | VE  |
|-------------|----------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|-----|
| 11524 PH    | 48315773 | 7779CP         | T10W2W   | 24              | 2               | W2,1x9,5d | Einzelpack  | 200 |
| 11536 PH    | 48147473 | 13960CP        | T10W2,5W | 24              | 2,5             | W2,1x9,5d | Einzelpack  | 200 |
| 11530 PH    | 48141273 | 13256CP        | T10W3W   | 24              | 3               | W2,1x9,5d | Einzelpack  | 200 |
| 11530B2PH   | 52414630 | 13256B2        | T10      | 24              | 3               | W2,1x9,5d | 2er Blister | 10  |
| 11531 PH    | 48138273 | 13961CP        | W5W      | 24              | 5               | W2,1x9,5d | Einzelpack  | 200 |
| 11531B2PH   | 52420730 | 13961B2        | W5W      | 24              | 5               | W2,1x9,5d | 2er Blister | 10  |
| 11533 PH    | 48306573 | 13516CP        | WB T5    | 24              | 1,2             | W2x4,6d   | Einzelpack  | 200 |
| 10947 PH    | 48318873 | 13974CP        | WB T5    | 24              | 2               | W2x4,6d   | Einzelpack  | 200 |
| 10948 PH    | 48324973 | 13521CP        | WB T5    | 24              | 1,2             | W2x4,6d   | Einzelpack  | 200 |

VE=Verpackungseinheit

### SIGNALLAMPEN 24V



| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE   | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket       | VE  |
|-------------|----------|----------------|-------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 11537 PH    | 48384373 | 13597CP        | grau  | 24              | 1,2             | BAX8,3s/1,35 | 200 |
| 11535 PH    | 48390473 | 13598CP        | grau  | 24              | 1,2             | BAX8,3d/2    | 200 |
| 10949 PH    | 48852773 | 24032CP        | braun | 24              | 1,2             | BAX BX8.5d   | 200 |
| 10950 PH    | 48402473 | 24029CP        | gelb  | 24              | 1,2             | BAX8,5d/2    | 200 |
| 11547 PH    | 21955873 | 13910CP        | T3W   | 24              | 3               | BA9s         | 200 |

VE=Verpackungseinheit



## LAMPEN FÜR BLINKER



| Artikel-Nr. | Hersteller Nr. | ECE  | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket    | VE |
|-------------|----------------|------|-----------------|-----------------|-----------|----|
| 115311 OS   | 2845           | W5W  | 24              | 5               | W2,1x9,5d | 50 |
| 116101 OS   | 7511           | P21W | 24              | 21              | BA15s     | 50 |
| 11553 OS    | 64138          | H21W | 24              | 21              | BAY9s     | 50 |

VE=Verpackungseinheit

## KENNZEICHEN UND POSITIONSLICHTER



| Artikel-Nr. | Hersteller Nr. | ECE  | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket    | VE |
|-------------|----------------|------|-----------------|-----------------|-----------|----|
| 115501 OS   | 5627           | R5W  | 24              | 5               | W2,1x9,5d | 50 |
| 115741 OS   | 5637           | R10W | 24              | 21              | BA15s     | 50 |
| 115581 OS   | 6423           | C5W  | 24              | 21              | SV8,5-8   | 50 |

VE=Verpackungseinheit

## INNENBELEUCHTUNG UND LESELICHT



| Artikel-Nr. | GOC  | ECE  | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket    | VE |
|-------------|------|------|-----------------|-----------------|-----------|----|
| 115241 OS   | 2840 |      | 24              | 2               | W2,1x9,5d | 50 |
| 115201 OS   | 3797 |      | 24              | 2               | BA9s      | 50 |
| 115401 OS   | 3930 | T4W  | 24              | 4               | BA9s      | 50 |
| 115501 OS   | 5627 | R5W  | 24              | 5               | BA15s     | 50 |
| 115741 OS   | 5637 | R10W | 24              | 10              | BA15s     | 50 |
| 10887 OS    | 6421 |      | 24              | 3               | SV8,5-8   | 50 |
| 115581 OS   | 6423 | C5W  | 24              | 5               | SV8,5-8   | 50 |
| 115561 OS   | 6424 |      | 24              | 5               | SV8,5-8   | 50 |
| 115721 OS   | 6429 |      | 24              | 10              | SV8,5-8   | 50 |
| 11534 OS    | 6430 |      | 24              | 3               | SV7-8     | 50 |
| 115841 OS   | 6453 |      | 24              | 15              | SV8,5-8   | 50 |
| 115921 OS   | 6480 |      | 24              | 18              | SV8,5-8   | 50 |

VE=Verpackungseinheit

## LAMPEN FÜR INSTRUMENTENBELEUCHTUNG UND SCHALTER



| Artikel-Nr. | Hersteller Nr. | ECE  | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket    | VE |
|-------------|----------------|------|-----------------|-----------------|-----------|----|
| 115161 OS   | 2741           |      | 24              | 1,2             | W2x4,6d   | 50 |
| 115241 OS   | 2840           |      | 24              | 2               | W2,1x9,5d | 50 |
| 115301 OS   | 2841           | W3W  | 24              | 3               | W2,1x9,5d | 50 |
| 115201 OS   | 3797           |      | 24              | 2               | BA9s      | 50 |
| 115401 OS   | 3930           | T4W  | 24              | 4               | BA9s      | 50 |
| 115501 OS   | 5627           | R5W  | 24              | 5               | BA15s     | 50 |
| 115741 OS   | 5637           | R10W | 24              | 10              | BA15s     | 50 |

VE=Verpackungseinheit

## PHILIPS



### SOFITTENLAMPEN AUSFÜHRUNG 24V

| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE       | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Sockel | VE  |
|-------------|----------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|--------|-----|
| 11575 PH    | 48464273 | 13818CP        | T6,2x27   | 24              | 3               | SV6    | 200 |
| 11557 PH    | 48470373 | 13848CP        | T6,2x35   | 24              | 3               | SV6    | 200 |
| 10951 PH    | 48251873 | 13854CP        | T10,5x38  | 24              | 10              | SV8,5  | 200 |
| 10910 PH    | 48254973 | 13855CP        | T10,5x38  | 24              | 5               | SV8,5  | 200 |
| 11558 PH    | 48197973 | 13844CP        | C5W       | 24              | 5               | SV8,5  | 200 |
| 11558B2PH   | 40463330 | 13844B2        | C5W       | 24              | 5               | SV85   | 10  |
| 11556 PH    | 48233473 | 13864CP        | T10,5x43  | 24              | 5               | SV8,5  | 200 |
| 10952 PH    | 48288473 | 13850CP        | T15x43    | 24              | 15              | SV8,5  | 200 |
| 11571 PH    | 48294573 | 13807CP        | T15x43    | 24              | 18              | SV8,5  | 200 |
| 10912 PH    | 48263173 | 13856CP        | TW10,5x43 | 24              | 5               | SV8,5  | 200 |
| 10914 PH    | 48303473 | 24030CP        | TW15x43   | 24              | 20              | SV8,5  | 200 |

VE=Verpackungseinheit



### LAMPEN FÜR BREMS- NEBEL- UND RÜCK-FAHRLICHT



| Artikel-Nr. | Hersteller Nr. | ECE    | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Sockel  | VE |
|-------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|---------|----|
| 116101 OS   | 7511           | P21W   | 24              | 21              | BA15s   | 50 |
| 116641 OS   | 7537           | P21/5W | 24              | 21/5            | BAY15d  | 50 |
| 11553 OS    | 64138          | H21W   | 24              | 21              | BAY9s   | 50 |
| 115501 OS   | 5627           | R5W    | 24              | 5               | BA15s   | 50 |
| 115741 OS   | 5637           | R10W   | 24              | 10              | BA15s   | 50 |
| 115581 OS   | 6423           | C5W    | 24              | 5               | SV8,5-8 | 50 |
| 116101 OS   | 7511           | P21W   | 24              | 21              | BA15s   | 50 |
| 116641 OS   | 7537           | P21/5W | 24              | 21/5            | BAY15d  | 50 |

VE=Verpackungseinheit

### LAMPEN FÜR INSTRUMENTENBELEUCHTUNG MIT FASSUNG FÜR EINSATZ IN LEITERPLATTEN



| Artikel-Nr. | Hersteller Nr. | Farbe     | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Sockel | VE |
|-------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|--------|----|
| 115121 OS   | 2741MF         | Staubgrau | 24              | 1,2             | B8,5d  | 50 |
| 115101 OS   | 2741MF8        | Staubgrau | 24              | 1,2             | B8,3d  | 50 |

**Leiterplattenstärke 2 mm**

VE=Verpackungseinheit

## PHILIPS

### SIGNALLAMPEN 24V



P21W

| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE  | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket | VE  |
|-------------|----------|----------------|------|-----------------|-----------------|--------|-----|
| 10654 PH    | 69949473 | 13498MDCP      | P21W | 24              | 21              | BA15s  | 200 |

VE=Verpackungseinheit

### STANDLEUCHTEN HINTEN 24V



R5W



R10W

| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE  | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket | VE  |
|-------------|----------|----------------|------|-----------------|-----------------|--------|-----|
| 11548 PH    | 69955573 | 13821MDCP      | R5W  | 24              | 5               | BA15s  | 200 |
| 11576 PH    | 69952473 | 13814MDCP      | R10W | 24              | 10              | BA15s  | 200 |

VE=Verpackungseinheit

### ZUSATZLEUCHTEN 24V



T4W

| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket | VE  |
|-------------|----------|----------------|-----|-----------------|-----------------|--------|-----|
| 11543 PH    | 21967173 | 13929MDCP      | T4W | 24              | 4               | BA9s   | 200 |

VE=Verpackungseinheit

### HEAVY DUTY LONGER LIFE 24V - SIGNALLAMPEN



P21W



PY21W

| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE   | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket | Verpackung | VE  |
|-------------|----------|----------------|-------|-----------------|-----------------|--------|------------|-----|
| 10956 PH    | 87851973 | 24004HDLLCP    | P21W  | 24              | 21              | BA15d  |            | 200 |
| 11660 PH    | 48455073 | 13498HDLLCP    | P21W  | 24              | 21              | BA15s  |            | 200 |
| 10655 PH    | 48458173 | 13496HDLLCP    | PY21W | 24              | 21              | BAU15s |            | 200 |

VE=Verpackungseinheit

### STANDLEUCHTEN HINTEN 24V



R5W



R10W

| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE  | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket | Verpackung | VE  |
|-------------|----------|----------------|------|-----------------|-----------------|--------|------------|-----|
| 11559 PH    | 48353973 | 13821HDLLCP    | R5W  | 24              | 5               | BA15s  |            | 200 |
| 10957 PH    | 87806973 | 13822HDLLCP    | R5W  | 24              | 5               | BA15d  |            | 200 |
| 11573 PH    | 48356073 | 13814HDLLCP    | R10W | 24              | 10              | BA15s  |            | 200 |

VE=Verpackungseinheit

### ZUSATZLEUCHTEN 24V



T4W

| Artikel-Nr. | GOC      | Hersteller Nr. | ECE | Spannung [Volt] | Leistung [Watt] | Socket | Verpackung | VE  |
|-------------|----------|----------------|-----|-----------------|-----------------|--------|------------|-----|
| 11541 PH    | 21973273 | 13929HDLLCP    | T4W | 24              | 4               | BA9s   |            | 200 |

VE=Verpackungseinheit

## PHILIPS ERSATZKÄSTEN 12V

"Wer die passenden Ersatzlampen mit sich führt, spart sich im Notfall den Weg zur Werkstatt oder die lange Suche nach einem Fachhändler. Ein erheblicher Zeit- und Kostenvorteil, besonders bei Fahrten im Ausland."



Easy kit H1/H7



Mini pink H4

Single Kit  
ohne Abb.

### Easy Kit ein Lampensortiment für die gängigsten Anforderungen

| Artikel-Nr. | Bezeichnung    | Hersteller Nr. | GOC      | Spannung [Volt] | VE |
|-------------|----------------|----------------|----------|-----------------|----|
| 10958 PH    | Easy kit H1    | 55014EKKM      | 75800228 | 12              | 5  |
| 18826 PH    | Easy kit H1/H7 | 55017EKKM      | 75794428 | 12              | 5  |
| 10959 PH    | Easy kit H4    | 55015EKKM      | 75798228 | 12              | 5  |
| 10960 PH    | Easy kit H7    | 55016EKKM      | 75796828 | 12              | 5  |
| 10961 PH    | Easy kit R2    | 55018EKKM      | 75792028 | 12              | 5  |

### Mini Pink

| Artikel-Nr. | Bezeichnung  | Hersteller Nr. | GOC      | Spannung [Volt] | VE |
|-------------|--------------|----------------|----------|-----------------|----|
| 10962 PH    | Mini pink H4 | 55004MKKM      | 52727736 | 12              | 16 |

### Single Kit

| Artikel-Nr. | Bezeichnung      | Hersteller Nr. | GOC      | Spannung [Volt] | VE |
|-------------|------------------|----------------|----------|-----------------|----|
| 18823 PH    | Single kit H1    | 55008SKKM      | 52731430 | 12              | 10 |
| 18838 PH    | Single kit H1/H7 | 55010SKKM      | 30999030 | 12              | 10 |
| 18839 PH    | Single kit H4    | 55005SKKM      | 52730730 | 12              | 10 |
| 18829 PH    | Single kit H7    | 55007SKKM      | 52732130 | 12              | 10 |
| 10963 PH    | Single kit R2    | 55006SKKM      | 52729130 | 12              | 10 |

### "Vision Care effiziente Beleuchtung mit 30 % mehr Licht"

| Artikel-Nr. | Bezeichnung      | Hersteller Nr. | GOC      | Spannung [Volt] | VE |
|-------------|------------------|----------------|----------|-----------------|----|
| 10741 PH    | VisionCare H1    | 55019VCKM      | 75750028 | 12              | 5  |
| 10749 PH    | VisionCare H1/H7 | 55022VCKM      | 75756228 | 12              | 5  |
| 10746 PH    | VisionCare H4    | 55020VCKM      | 75752428 | 12              | 5  |
| 10747 PH    | VisionCare H7    | 55021VCKM      | 75754828 | 12              | 5  |
| 10964 PH    | VisionCare R2    | 55023VCKM      | 75758628 | 12              | 5  |

VE=Verpackungseinheit



VisionCare



## AUTOLAMPENBOX STANDARD 12V

Jedes Set enthält eine Info-Karte mit den Notrufnummern aller Länder Europas.

Diese Autolampenboxen für Pkw enthalten jeweils den gleichen Satz der 5 wichtigsten Fahrzeuglampen sowie einen Satz von:

3 Flachsicherungen 15A, 20A, 30A, **7506** P21W Brems- und Rücklicht, **7507** Py21W Blinklicht, orange, **7528** P21/5W Brems-/Rücklicht, **5007** R5W Rück- und Kennzeichenlicht, **2825** W5W Standlicht



| Artikel-Nr. | Bestückung | Hersteller Nr. | ECE      | Spannung [Volt] | VE |
|-------------|------------|----------------|----------|-----------------|----|
| 10898 OS    | H4         | 64193          | ALBH4    | 12              | 1  |
| 10899 OS    | H7         | 64210          | ALBH7    | 12              | 1  |
| 10900 OS    | H1         | 64150          | ALBH1    | 12              | 1  |
| 10901 OS    | H1/H7      | 64210 + 64150  | ALBH1/H7 | 12              | 1  |
| 10902 OS    | R2         | 7951           | ALBR2    | 12              | 1  |

VE=Verpackungseinheit

## PHILIPS ERSATZKÄSTEN 24V

Die neuen 24V Hochleistungs- Ersatzboxen bestückt mit MasterDuty Lampen von Philips



Mini Kit H1/H7

### Mini Kit

| Artikel-Nr. | Bezeichnung      | Hersteller Nr. | GOC      | Spannung [Volt] | VE |
|-------------|------------------|----------------|----------|-----------------|----|
| 10699 PH    | MiniKit H1 MD    | 55552SKMDKM    | 69578630 | 24              | 5  |
| 10721 PH    | MiniKit H3 MD    | 55553SKMDKM    | 69647930 | 24              | 5  |
| 10760 PH    | MiniKit H4 MD    | 55554SKMDKM    | 69586130 | 24              | 5  |
| 10761 PH    | MiniKit H7 MD    | 55555SKMDKM    | 69590830 | 24              | 5  |
| 10804 PH    | MiniKit H7/H1 MD | 55556SKMDKM    | 69595330 | 24              | 5  |



Maxi Kit

### Maxi Kit

| Artikel-Nr. | Bezeichnung         | Hersteller Nr. | GOC      | Spannung [Volt] | VE |
|-------------|---------------------|----------------|----------|-----------------|----|
| 10683 PH    | MaxiKit H1/H3/H7 MD | 55557LKMDKM    | 69680694 | 24              | 5  |
| 10695 PH    | MaxiKit H1/H3/H4 MD | 55558LKMDKM    | 69682094 | 24              | 5  |
| 10696 PH    | MaxiKit H4/H4 MD    | 55559LKMDKM    | 69684494 | 24              | 5  |
| 10697 PH    | MaxiKit H7/H7 MD    | 55560LKMDKM    | 69686894 | 24              | 5  |
| 10698 PH    | MaxiKit H7/H1 MD    | 55561LKMDKM    | 69688294 | 24              | 5  |
| 10963 PH    | Single kit R2       | 55006SKKM      | 52729130 | 12              | 10 |

VE=Verpackungseinheit



## PHILIPS DISPLAY FÜR 12V + 24V

| Artikel-Nr. | Bezeichnung. | Hersteller Nr. | GOC      | Spannung [Volt] | VE |
|-------------|--------------|----------------|----------|-----------------|----|
| 10809 PH    |              | 55417XPKD      | 48895466 | 12              | 1  |
| 10966 PH    |              | 55259MDSD      | 48893066 | 12              | 1  |
| 10757 PH    |              | 55024PCSD      | 48867166 | 12              | 1  |
| 10967 PH    | Pro Truck    | 55025PTSD      | 48933366 | 24              | 1  |
| 10968 PH    | Pro2weelers  | 55025PTSD      | 48871866 | 24              | 1  |

Weitere Displays lieferbar

VE=Verpackungseinheit



## OSRAM DISPLAY FÜR 12V

Inhalt jedes Displays: 2x2 Lampen H1, 4x2 Lampen H4, 4x2 Lampen H7















| Artikel-Nr. | Bezeichnung        | Hersteller Nr. | Abmessungen [mm] | Spannung [Volt] | VE |
|-------------|--------------------|----------------|------------------|-----------------|----|
| 10850 OS    | Silverstar Display | 510034         | 300x340x310 mm   | 12              | 1  |
| 10851 OS    | Cool Blue Display  | 510036         | 300x340x310 mm   | 12              | 1  |
| 10909 OS    | Truckstar Display  | 510037         | 300x340x310 mm   | 12              | 1  |

### Ersatzkästen 24 V mit Halogen Bilux Scheinwerferlampe

| Artikel-Nr. | Bestückung | Hersteller Nr. | ECE     | Volt | VE |
|-------------|------------|----------------|---------|------|----|
| 10903 OS    | 6 Lampen   | ALBH424        | H4      | 24   | 1  |
| 10904 OS    | 6 Lampen   | ALBH424        | H4      | 24   | 1  |
| 10905 OS    | 6 Lampen   | ALBH724        | H7      | 24   | 1  |
| 10906 OS    | 6 Lampen   | ALBH124        | H1      | 24   | 1  |
| 10907 OS    | 13 Lampen  | ALBH424B       | H4      | 24   | 1  |
| 188401 OS   | 13 Lampen  | ALBH724B       | H4      | 24   | 1  |
| 10908 OS    | 10 Lampen  | ALBH724C       | H1 & H7 | 24   | 1  |

VE=Verpackungseinheit

# ÜBERSICHT LAMPENSOCKEL

|   |   |   |  |   |   |   |   |
|---|---|---|--|---|---|---|---|
|    |    |    |     |      |     |  |  |
| <b>SV6</b><br>IEC 7004-5  | <b>SV8,5-8</b><br>IEC 7004-81   | <b>W2x4,6d</b><br>IEC 7004-94   | <b>W2,1x9,5d</b><br>IEC 7004-91  | <b>W3x16d</b><br>IEC 7004-105   | <b>W3x16q</b><br>IEC 7004-106   | <b>WX3x16d</b><br>IEC 7004-105  | <b>BAX 9s</b><br>IEC 7004-8   |
|    |    |    |     |    |    |   |   |
| <b>BAY 9s</b><br>IEC 7004-9   | <b>BA 9s</b><br>IEC 7004-14   | <b>BA 15s</b><br>IEC 7004-11A   | <b>BA 15d</b><br>IEC 7004-11A  | <b>BAU 15s</b><br>IEC 7004-11A  | <b>BAY 15d</b><br>IEC 7004-11B  |   |   |
|    |    |    |     |    |    |   |   |
| <b>BAW 15s</b><br>IEC 7004-11E11  | <b>BAZ 15d</b><br>IEC 7004-11C  | <b>P43t-38</b><br>IEC 7004-39   | <b>PX43t</b>   | <b>P45t-41</b><br>IEC 7004-95   | <b>P20d - PY20d</b><br>IEC 7004-31  |   |   |
|    |    |    |     |    |    |   |   |
| <b>P22d</b><br>IEC 7004-32  | <b>PG13</b><br>IEC 7004-107   | <b>PGJ13</b><br>IEC 7004-107  | <b>PGJ19-1</b><br>IEC 7004-110   | <b>PGJ19-2</b><br>IEC 7004-110  | <b>PGJ19-5</b><br>IEC 7004-110  |   |   |
|  |  |  |   |  |  |   |   |
| <b>PI4,5s</b><br>IEC 7004-46  | <b>X511</b><br>IEC 7004-99  | <b>P26s</b>   | <b>PX26d,4t</b><br>IEC 7004-128-2  | <b>PX26d</b><br>IEC 7004-5  | <b>P32d</b><br>IEC 7004-111   |   |   |
|  |  |  |  |  |   |   |   |
| <b>PK32d</b><br>IEC 7004-111  | <b>P29t - PX29t</b><br>IEC 7004-66  | <b>PK22s</b><br>IEC 7004-47   | <b>BAX8,3S</b>   | <b>BAX8,5D</b>  |   |   |   |
|  |  |  |  |   |   |   |   |
| <b>BX8,5d</b>   | <b>B8,4d BX8,4d</b>   | <b>BI0d</b>   | <b>W2,1x9,5D</b>   |   |   |   |   |

**Anwendungsgültig für alle Verkäufe, sofern nicht ausdrücklich für einzelne Lieferungen andere Abmachungen schriftlich getroffen sind.**

1. Die Berechnung erfolgt in Euro zu den am Tage der Bestätigung geltenden Listenpreisen und Bedingungen. Vereinbarte Preise können jedoch erhöht werden, falls bis zum Tage der Lieferung die zur Zeit des Vertragsabschlusses geltenden Rohstoffpreise erhöht oder Lohnerhöhungen vereinbart werden.
2. Die Lieferung erfolgt auf Gefahr des Bestellers; eine Transportversicherung wird von uns nicht gedeckt. Preise verstehen sich ab Lager Nürnberg. Bei einem Netto-Warenwert ab € 300,- erfolgt Lieferung frei Haus (in Deutschland). **Werden vom Kunden Expresslieferungen gewünscht, gehen die Expresskosten grundsätzlich zu Lasten des Empfängers.**
3. Als Zahlungsziel wird äußerst eine Frist von 30 Tagen ab Rechnungsdatum eingeräumt; die Preise gelten netto Kasse. Bei Versand gegen Nachnahme und Regulierung innerhalb 8 Tagen nach Rechnungsdatum gewähren wir 2% Skonto. Bei Wechselzahlungen wird kein Skonto gewährt; Wechselsteuer und sonstige Auslagen gehen zu Lasten des Kunden.
4. Die gelieferten Waren bleiben bis zur völligen Bezahlung unser Eigentum. Der Käufer kann die Waren im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes veräußern oder weiterverarbeiten. Jede Verpfändung oder Sicherungsübereignung zugunsten Dritter ist unzulässig, evtl. Pfändung durch Dritte ist uns sofort bekanntzugeben. Bei Weiterverkauf der Waren geht die jeweils entstehende Forderung an die einzelnen Kunden ohne weiteres auf uns über. Gerät der Verkäufer in Verzug, so können wir Rückgabe der Ware verlangen, ohne das wir vom Vertrag zurücktreten.
5. Reklamationen können nur innerhalb 8 Tagen nach Lieferung berücksichtigt werden und auch nur soweit, wie die beanstandeten Lampen frei zurückgesandt werden. Wenn die Prüfung ergibt, daß Fabrikations- oder Materialfehler vorliegen, wird nach unserem Ermessen Ersatz geleistet oder Gutschrift erteilt. **Wenn an den Lampen Veränderungen vorgenommen worden sind oder die Fehler und Beschädigungen aufgrund fahrlässiger und unsachgemäßer Behandlung durch den Empfänger oder seine Beschäftigten entstanden, können Reklamationen grundsätzlich nicht mehr anerkannt werden.**
6. Liefertermine werden bestmöglich eingehalten. Für Lieferungsverzögerungen oder -beschränkungen, die durch höhere Gewalt, Streik, Betriebsstörung, Strom- und Gasausfall usw. überhaupt ohne unser Verschulden entstehen, übernehmen wir keine Verantwortung; sie berechtigen den Besteller nicht, erteilte Aufträge zurückzuziehen oder Schadensersatzansprüche irgendwelcher Art zu stellen.
7. Änderungen der Konstruktion, Abmessungen und Bezeichnungen bleiben vorbehalten. Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 20% bei Kleinaufträgen und Sonderanfertigungen, die nach Angaben und im Rahmen der techn. Möglichkeiten hergestellt sind, können vom Besteller nicht beanstandet und müssen abgenommen werden .
8. Bedingungen, die Auftraggeber auf ihren Anfragen oder Bestellungen vorgedruckt oder sonstwie erwähnt haben, erkennen wir, sofern diese in Widerspruch zu unseren Verkaufs- und Lieferungsbedingungen stehen, nicht an, auch wenn wir den selben im einzelnen nicht widersprochen haben. Irgendwelche Abweichungen von vorstehenden Bedingungen sind vielmehr nur dann wirksam, wenn sie ausdrücklich schriftlich bestätigt sind.
9. Im übrigen gelten die allgem. Lieferbedingungen des Elektrogroßhandels in ihrer gegenwärtigen Form.
10. Durch Erteilung von Aufträgen, erklärt der Besteller sein Einverständnis mit vorstehenden Bedingungen.
11. **Preise:** Genannte Preise sind Netto-Stückpreise (bezogen auf den Zeitpunkt der Drucklegung dieses Kataloges) per Stück gem. Abnahmemenge, auch bei sortierter Abnahme, zuzüglich ges. MwSt. Verpackungskosten, Versandkosten und die gesetzlich vorgeschriebene WEEE-Gebühr; (WEEE – Waste of Electrical and Electronic Equipment) werden, sofern sie anfallen, gesondert ausgewiesen. Bei Lieferungen in das EU-Ausland oder Drittland ist der Käufer verpflichtet die Ware ordnungsgemäß im Bestimmungsland zu entpflichten. Lieferungen von Waren erfolgen an die vom Kunden angegebene Lieferadresse.
12. **Sonderkonditionen:** Bei Großabnahme auf Anfrage.
13. **Lieferung:** Zu unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, ab € 300,00 frei Haus (in Deutschland).
14. **Zahlung:** Innerhalb von 8 Tagen 2% Skonto oder 30 Tage netto. Aufträge unter € 50,00 Warenwert werden mit € 10,00 Mindermengenzuschlag abgerechnet.
15. **Angebote:** Alle Angebote sind freibleibend

---

**Druckfehler, Irrtum und Änderungen bleiben vorbehalten. Nachdruck auch Auszugsweise verboten. Gerichtsstand Nürnberg. 01.09.2008**

**HANS RAUM GmbH**

Postfach 3845 · 90019 Nürnberg  
Wertachstraße 29-31 · 90451 Nürnberg  
Tel.: +49 (0) 911 96280 -0 · Fax: -55  
Internet: [www.lampen-raum.de](http://www.lampen-raum.de)  
Email: [verkauf@lampen-raum.de](mailto:verkauf@lampen-raum.de)

**Niederlassung München**

Wilhelm-Riehl-Str. 11 · 80687 München  
Tel.: +49 (0) 89 517 3989 -0 · Fax: -15  
Email: [verkaufmuenchen@lampen-raum.de](mailto:verkaufmuenchen@lampen-raum.de)

Lg: 1 03 13 02 300

