

BELEUCHTUNG

Katalog 2020



Die Lichtfarbe ändert sich graduell, entsprechend der Lichtintensität, von Warmweiß bei 100 % bis zu einem gemütlichen Kerzenschein bei 10 %.




- Warmweiß und Flame (Kerzenschein) werden einfach durch Drehen des Dimmers eingestellt.
- Die Lichtfarbe ändert sich graduell, entsprechend der Lichtintensität.
- Von einem funktionellen Warmweiß (100 %) zu gemütlichem Kerzenschein (10 %), durch einfaches Drehen.



Artikelnummer	Modellnummer	Beschreibung	Buchse	Watt (W)	Ersetzt die Wattleistung (W)	Abstrahlwinkel (Grad)	Lebensdauer (Stunden)	Dimmbar	Lichtstrom (lm)	Farbtemperatur (K)	Energieklasse	EAN Artikelbezeichnung	Verpackungsinhalt
GP LED FLAMEDIM													
KLASSISCH													
745GPCLAS085430CE1	085430-LDCE1	Filament Klassisch FLAMEDIM	E27	7W	60W	360°	15.000	Ja	806	1800 - 2700K	A++	4895149085430	8/48
MINI-KUGEL													
745GPMGL085461CE1	085461-LDCE1	Filament Mini-Kugel FLAMEDIM	E27	4,5W	40W	360°	15.000	Ja	470	1800 - 2700K	A++	4895149085461	8/48
745GPMGL087489CE1	087489-LDCE1	Filament Mini-Kugel FLAMEDIM	E14	4W	40W	320°	15.000	Ja	470	1800 - 2700K	A++	4895149087489	8/48
KERZE													
745GPCAN087472CE1	087472-LDCE1	Filament Kerze FLAMEDIM	E14	4W	40W	320°	15.000	Ja	470	1800 - 2700K	A++	4895149087472	8/48
REFLEKTOR GU10													
745GPGU10087458CE1	087458-LDCE1	Filament GU10 Reflektor FLAMEDIM	GU10	4,5W	50W	36°	15.000	Ja	345	1800 - 2700K	A+	4895149087458	8/48

Ändern Sie die Beleuchtungsstimmung mit einem einzigen Tastendruck.



- Warmweiß und Flame (Kerzenschein) in einer einzigen Lichtquelle.
- Dimmbar ohne Dimmen, es funktioniert mit jedem Lichtschalter.
- Umschalten zwischen zwei Lichtarten 100 % (Warmweiß) und 30 % (Kerzenschein).



Artikelnummer	Modellnummer	Beschreibung	Buchse	Watt (W)	Ersetzt die Wattleistung (W)	Abstrahlwinkel (Grad)	Lebensdauer (Stunden)	Dimmbar	Lichtstrom (lm)	Farbtemperatur (K)	Energieklasse	EAN Artikelbezeichnung	Verpackungsinhalt
GP LED FLAMESWITCH													
KLASSISCH													
745GPCLAS085317CE1	085317-LDCE1	Filament Klassisch FLAMESWITCH	E27	7W	60W	360°	15.000	Nein	806	2700 / 2200K	A++	4895149085317	8/48
MINI-KUGEL													
745GPMGL085379CE1	085379-LDCE1	Filament Mini-Kugel FLAMESWITCH	E14	4W	40W	360°	15.000	Nein	470	2700 / 2200K	A++	4895149085379	8/48
745GPMGL085409CE1	085409-LDCE1	Filament Mini-Kugel FLAMESWITCH	E27	4W	40W	360°	15.000	Nein	470	2700 / 2200K	A++	4895149085409	8/48
MINI-KERZE													
745GPCAN085348CE1	085348-LDCE1	Filament Mini-Kerze FLAMESWITCH	E14	4W	40W	360°	15.000	Nein	470	2700 / 2200K	A++	4895149085348	8/48
REFLEKTOR GU10													
745GPGU10085287CE1	085287-LDCE1	Reflektor GU10 FLAMESWITCH	GU10	4,8W	50W	36°	15.000	Nein	345	2700 / 2200K	A+	4895149085287	8/48
REFLEKTOR MR16													
745GPMR16087441CE1	087441-LDCE1	Reflektor MR16 FLAMESWITCH	GU5,3	5W	50W	36°	15.000	Nein	345	2700 / 2200K	A+	4895149087441	8/48



Artikelnummer	Modellnummer	Beschreibung	Buchse	Watt (W)	Ersetzt die Wattleistung (W)	Lebensdauer (Stunden)	Dimmbar	Lichtstrom (lm)	Farbtemperatur (K)	Energieklasse	EAN Artikelbezeichnung	Verpackungsinhalt
GP LED FILAMENT												
MINI-KUGEL												
745GPMGL078104CE1	778104-LDCE1	Filament Mini-Kugel	E14	2,5W	25W	15.000	Nein	250	2700K	A++	4895149078104	8/48
745GPMGL078111CE1	778111-LDCE1	Filament Mini-Kugel	E27	2,5W	25W	15.000	Nein	250	2700K	A++	4895149078111	8/48
745GPMGL078142CE1	778142-LDCE1	Filament Mini-Kugel	E14	4W	40W	15.000	Nein	470	2700K	A++	4895149078142	8/48
745GPMGL078159CE1	778159-LDCE1	Filament Mini-Kugel	E27	4W	40W	15.000	Nein	470	2700K	A++	4895149078159	8/48
MINI-KERZE												
745GPCAN078081CE1	778081-LDCE1	Filament Mini-Kerze	E14	2,5W	25W	15.000	Nein	250	2700K	A++	4895149078081	8/48
745GPCAN078128CE1	778128-LDCE1	Filament Mini-Kerze	E14	4W	40W	15.000	Nein	470	2700K	A++	4895149078128	8/48
745GPCAN078166CE1	778166-LDCE1	Filament Mini-Kerze Dimmbar	E14	4,8W	40W	15.000	Ja	470	2700K	A+	4895149078166	8/48
KLASSISCH												
745GPCLAS078203CE1	778203-LDCE1	Filament Klassisch	E27	4,6W	40W	15.000	Nein	470	2700K	A++	4895149078203	8/48
745GPCLAS078210CE1	778210-LDCE1	Filament Klassisch Dimmbar	E27	5,4W	40W	15.000	Ja	470	2700K	A+	4895149078210	8/48
745GPCLAS078227CE1	778227-LDCE1	Filament Klassisch	E27	7W	60W	15.000	Nein	806	2700K	A++	4895149078227	8/48
745GPCLAS078234CE1	778234-LDCE1	Filament Klassisch Dimmbar	E27	8,3W	60W	15.000	Ja	806	2700K	A+	4895149078234	8/48
745GPCLAS079934CE1	079934-LDCE1	Filament Klassisch	E27	8,2W	75W	15.000	Nein	1055	2700K	A++	4895149079934	8/48
745GPCLAS086536CE1	086536-LDCE1	Filament Klassisch	E27	10W	100W	15.000	Nein	1521	2700K	A++	4895149086536	8/48



Artikelnummer	Modellnummer	Beschreibung	Buchse	Watt (W)	Ersetzt die Wattleistung (W)	Lebensdauer (Stunden)	Dimmbar	Lichtstrom (lm)	Farbtemperatur (K)	Energieklasse	EAN Artikelbezeichnung	Verpackungsinhalt
GP LED FILAMENT FLAME												
MINI-KUGEL												
745GPMGL080589CE1	080589-LDCE1	Filament Mini-Kugel FLAME	E14	1,2W	11W	15.000	Nein	100	2500K	A++	4895149080589	8/48
745GPMGL080596CE1	080596-LDCE1	Filament Mini-Kugel FLAME	E27	1,2W	11W	15.000	Nein	100	2500K	A++	4895149080596	8/48
MINI-KERZE												
745GPCAN080565CE1	080565-LDCE1	Filament Mini-Kerze FLAME	E14	1,2W	11W	15.000	Nein	100	2500K	A++	4895149080565	8/48
KLASSISCH												
745GPCLAS087434CE1	087434-LDCE1	Filament Klassisch FLAME	E27	1,2W	11W	15.000	Nein	100	2000K	A++	4895149087434	8/48
SPIRALFLAME												
745GPST64085256CE1	085256-LDCE1	Filament SPIRALFLAME ST64	E27	5W	25W	15.000	Nein	250	2000K	A	4895149085256	8/48
745GPT45085225CE1	085225-LDCE1	Filament SPIRALFLAME T45	E27	5W	25W	15.000	Nein	250	2000K	A	4895149085225	8/48
745GPVN082132CE1	082132-LDB1	Filament SPIRALFLAME G95	E27	5W	25W	15.000	Nein	250	2000K	A	4895149082132	10/60
745GPG125085195CE1	085195-LDB1	Filament SPIRALFLAME G125	E27	5W	25W	15.000	Nein	250	2000K	A	4895149085195	10/60



Artikelnummer	Modellnummer	Beschreibung	Buchse	Watt (W)	Ersetzt die Wattleistung (W)	Lebensdauer (Stunden)	Dimmbar	Lichtstrom (lm)	Farbtemperatur (K)	Energieklasse	EAN Artikelbezeichnung	Verpackungsinhalt
GP LED FILAMENT FROSTED												
MINI-KUGEL												
745GPMGL080435CE1	080435-LDCE1	Filament Mini-Kugel FROSTED	E27	2,5W	25W	15.000	Nein	250	2700K	A++	4895149080435	8/48
745GPMGL080459CE1	080459-LDCE1	Filament Mini-Kugel FROSTED	E27	2,5W	25W	15.000	Nein	250	2700K	A++	4895149080459	8/48
MINI-KERZE												
745GPCAN080411CE1	080411-LDCE1	Filament Mini-Kerze FROSTED	E14	2,5W	25W	15.000	Nein	250	2700K	A++	4895149080411	8/48
KLASSISCH												
745GPCLAS080473CE1	080473-LDCE1	Filament Klassisch FROSTED Dimmbar	E27	5,4W	40W	15.000	Ja	470	2700K	A+	4895149080473	8/48
745GPCLAS080480CE1	080480-LDCE1	Filament Klassisch FROSTED Dimmbar	E27	8,3W	60W	15.000	Ja	806	2700K	A+	4895149080480	8/48

GP Standard LED



Artikelnummer	Modellnummer	Beschreibung	Buchse	Watt (W)	Ersetzt die Wattleistung (W)	Abstrahlwinkel (Grad)	Lebensdauer (Stunden)	Dimmbar	Lichtstrom (lm)	Farbtemperatur (K)	Energieklasse	EAN Artikelbezeichnung	Verpackungsinhalt
GP LED STANDARD													
REFLEKTOR GU10													
740GPGU10080169CE1	080169-LDCE1	Reflektor Glass	GU10	4W	35W	36°	15.000	Nein	230	2700K	A+	4895149080169	8/48
740GPGU10080176CE1	080176-LDCE1	Reflektor Glass	GU10	4,6W	50W	36°	15.000	Nein	345	2700K	A+	4895149080176	8/48
740GPGU10080183CE1	080183-LDCE1	Reflektor Glass Dimmbar	GU10	5W	50W	36°	15.000	Ja	345	2700K	A+	4895149080183	8/48
REFLEKTOR MR16													
740GPMR16080329CE1	080329-LDCE1	Reflektor MR16	GU5.3	3,7W	25W	36°	15.000	Nein	230	2700K	A+	4895149080329	8/48
740GPMR16084983CE1	084983-LDCE1	Reflektor MR16 Dimmbar	GU5.3	4,7W	35W	36°	15.000	Ja	345	2700K	A+	4895149084983	8/48
REFLEKTOR R50+R63													
740GPR50087403CE1	087403-LDCE1	Reflektor R50 Dimmbar	E14	3,9W	46W	36°	15.000	Ja	250	2700K	A+	4895149087403	8/48
740GPR63087410CE1	087410-LDCE1	Reflektor R63 Dimmbar	E27	5,2W	60W	36°	15.000	Ja	345	2700K	A+	4895149087410	8/48
KAPSELN													
740GPG4076797CE1*	076797-LDCE1	Kapseln G4	G4	1,5W	20W	350°	20.000	Nein	200	2700K	A++	4895149076797	10/60
740GPG4085041CE1	085041-LDCE1	Kapseln G4 Dimmbar	G4	1,8W	19W	350°	20.000	Ja	180	2700K	A++	4895149085041	10/60
740GPG9085010CE1	085010-LDCE1	Kapseln G9 Dimmbar	G9	2,8W	28W	320°	20.000	Ja	300	2700K	A++	4895149085010	10/60
LED-SPEZIALITÄTEN													
740GPT25085492CE1	085492-LDCE1	Kühlschrank T25	T25	1,6W	15W	230°	15.000	Nein	136	2700K	A++	4895149085492	10/60
740GPT25085522CE1	085522-LDCE1	Kühlschrank T25	T25	2,5W	25W	360°	15.000	Nein	250	2700K	A++	4895149085522	10/60

* Artikel läuft aus



Artikelnummer	Modellnummer	Beschreibung	Buchse	Watt (W)	Ersetzt die Wattleistung (W)	Abstrahlwinkel (Grad)	Lebensdauer (Stunden)	Lichtstrom (lm)	Dimmbar	Energieklasse	EAN Artikelbezeichnung	Verpackungsinhalt
GP HALOGEN												
REFLEKTOR MR16												
720MR16ES25GU5.3C1	054467-HLME1	Reflektor GU5.3	GU5.3	35W	40W	30°	4.000	430	Ja	C	4895149054467	10/60
720MR16ES35GU5.3C1	054498-HLME1	Reflektor GU5.3	GU5.3	40W	50W	30°	4.000	530	Ja	C	4895149054498	10/60
REFLEKTOR MR11												
720MR11ES16GU4C1	056447-HLME1	Reflektor GU4	GU4	20W	25W	25°	4.000	205	Ja	C	4895149056447	10/60
720MR11ES28GU4C1	056454-HLME1	Reflektor GU4	GU4	35W	50W	25°	4.000	430	Ja	C	4895149056454	10/60
KAPSELN G4												
720CAPSES8G4C1	056461-HLME1	Kapseln G4	G4	7W	10W		2.000	86	Ja	C	4895149056461	10/60
720CAPSES16G4C1	056478-HLME1	Kapseln G4	G4	14W	20W		2.000	235	Ja	C	4895149056478	10/60
KAPSELN GY6.35												
720CAPES28GY6.35C1	056485-HLME1	Kapseln GY6.35	GY6.35	25W	35W		2.000	500	Ja	B	4895149056485	10/60
720CAPES40GY6.35C1	056492-HLME1	Kapseln GY6.35	GY6.35	35W	50W		2.000	770	Ja	C	4895149056492	10/60
KAPSELN G9												
720CAPSULE18G9C1	048121-HLME1	Kapseln G9	G9	20W	25W		2.000	235	Ja	D	4895149048121	10/60
720CAPSULE28G9C1	047520-HLME1	Kapseln G9	G9	30W	40W		2.000	405	Ja	D	4895149047520	10/60
LINEAR												
720LIN48R7S78C1	060406-HLME1	Linear R7S	R7S	48W	60W		2.000	750	Ja	D	4895149060406	10/60
720LIN80R7S78C1	070771-HLME1	Linear R7S	R7S	80W	100W		2.000	1.400	Ja	D	4895149070771	10/60
720LIN100R7S78C1	047568-HLME1	Linear R7S 78mm	R7S	120W	150W		2.000	2.250	Ja	D	4895149047568	10/60
720LIN100R7S118C1	047575-HLME1	Linear R7S 118mm	R7S	120W	150W		2.000	2.250	Ja	D	4895149047575	10/60
720LIN200R7S118C1	047599-HLME1	Linear R7S 118mm	R7S	240W	300W		2.000	4.900	Ja	D	4895149047599	10/60
720LIN330R7S118C1	047605-HLME1	Linear R7S 118mm	R7S	400W	500W		2.000	8.700	Ja	D	4895149047605	10/60

GP Spezialleuchtmittel



Artikelnummer	Modellnummer	Beschreibung	Buchse	Watt (W)	Ersetzt die Wattleistung	Lebensdauer (Stunden)	Dimmbar	Lichtstrom (lm)	Farbtemperatur (K)	Energieklasse	EAN Artikelbezeichnung	Verpackungsinhalt
GP SPEZIALLEUCHTMITTEL												
710COOK28E14C1	070689-SLCE1	Cooker hood E14 28W	E14	28W	35W	2.000	Nein	370	2700K	D	4895149070689	10/60
710FRIDGE15E14C1	070450-SLCE1	Kühlschrank E14 15W	E14	15W	-	1.000	Nein	90	2700K	E	4895149070450	10/60
710FRIDGE25E14C1	070481-SLCE1	Kühlschrank E14 25W	E14	25W	-	1.000	Nein	160	2700K	E	4895149070481	10/60
710OVEN15E14C1	070511-SLCE1	Oven E14 15W	E14	15W	-	1.000	Nein	70	2700K	E	4895149070511	10/60



Artikelnummer	Modellnummer	Beschreibung	Sensor	Batterien	Lichtstrom (lm)	Maße			EAN Artikelbezeichnung	Verpackungs-inhalt
						L (mm)	W (mm)	D (mm)		
GP LED ZUBEHÖR										
810PUSHLIGHT	053729-LAME1	Pushlight	-	3 x AAA	67	67	27	4895149053729	6/36	
810NOMAD	053743-LAME1	Neinmad	Bewegung	3 x AA	101	76	33	4895149053743	6/36	
810SAFEGUARDRF1.1	079163-LAB1	Safeguard RF1.1	Licht / Bewegung	3 x AA	60	210	140	70	4895149079163	12/84
810SAFEGUARDRF2.1	079170-LAB1	Safeguard RF2.1	Licht / Bewegung	3 x AA	120	210	140	120	4895149079170	8/48
810SAFEGUARDRF3.1	079187-LAB1	Safeguard RF3.1	Licht / Bewegung	3 x C	130	245	140	85	4895149079187	12/84
810SAFEGUARDRF4.1	079194-LAB1	Safeguard RF4.1	Licht / Bewegung	3 x C	260	245	140	155	4895149079194	8/56
810SAFEGUARDRF3.1H	079798-LAB1	Safeguard RF3.1 hybrid	Licht / Bewegung	3 x C & 1 x 18650	130	253	140	133	4895149080886	12
810SAFEGUARDRF4.1H	079804-LAB1	Safeguard RF4.1 hybrid	Licht / Bewegung	3 x C & 1 x 18650	260	253	140	190	4895149080893	8



GP Lighting



www.gplighting.nl
www.gplighting.be
www.gplighting.de

GP Lighting