

KOMPAKTLUCHTSTOFF- & ENERGIESPARLAMPEN

ENERGIESPARENDE ALTERNATIVEN:
LED-LEUCHTMITTEL

FORDERN SIE BITTE DEN KATALOG AN

WEITERE KATALOGE AUF ANFRAGE:

LED LEUCHTMITTEL

KOMPAKTLUCHTSTOFF- & ENERGIESPARLAMPEN

HALOGENLAMPEN

ALLGEBRAUCHSLAMPEN

LEUCHTSTOFFLAMPEN

ENTLADUNGSLAMPEN

ANZEIGE- UND SIGNALLAMPEN

FAHRZEUGLAMPEN

INFRAROT-, ENTKEIMUNGS- & SPEZIALSTRAHLER

FOTOLAMPEN, STUDIO, BÜHNE

LAMPEN FÜR MEDIZIN & WISSENSCHAFT

BEAMERLAMPEN

VORSCHALT- UND ZÜNDGERÄTE

WEIHNACHTSBELEUCHTUNG

TECHNISCHE LEUCHTEN

KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPEN	Seite
Kompaktleuchtstofflampen S-Form-2PIN + 4PIN	4
Kompaktleuchtstofflampen D-Form-2PIN + 4PIN	5
Kompaktleuchtstofflampen T-Form-2PIN + 4PIN	6
Kompaktleuchtstofflampen L-Form	7
Kompaktleuchtstofflampen 2D-Form-2PIN + 4PIN	8
Kompaktleuchtstofflampen F-Form + MLF	9
ENERGIESPARLAMPEN	Seite
Röhren-Form OSRAM DULUX INTELLIGENT LONGLIFE E14 + E27, PHILIPS MASTER PL-Electronic E14 + E27	10
Röhren-Form SYLVANIA MINI-LYNX FAST-START E14 + E27, MEGAMAN LILIPUT E14 + E27	11
Röhren-Form OSRAM Dulux Intelligent Facility E14 + E27	12
Spiral-Form OSRAM DULUX SUPERSTAR MICRO TWIST E14 + E27	13
Spiral-Form PHILIPS TORNADO ESaver E14 + E27, GENERAL ELECTRIC - ELECTRONIC SPIRAL E14 + E27	14
Allgebrauch-Form OSRAM DULUX SUPERSTAR MINI BALL E27, PHILIPS SOFTONE ESaver E27, GE - GLS E27	15
Allgebrauch-Form GE - ELECTRONIC ENERGY SMART E27, MEGAMAN ULTRA COMPACT CLASSIC E27, PARTY COLOR E27	16
Kerzen-Form OSRAM DULUX SUPERSTAR MINI CANDLE E14 + E27, PHILIPS SOFTONE ESaver KERZE E14 + E27	17
Kerzen-Form GE - ELECTRONIC KERZENFORM E14 + E27, MEGAMAN ULTRA COMPACT CANDLE E14	17
Tropfen-Form OSRAM DULUXSTAR MINI BULLET E14 + E27, PHILIPS SOFTONE ESaver TROPFE E14 + E27	18
Tropfen-Form GE - ELECTRONIC TROPFENFORM E14, MEGAMAN PING PONG E14 + E27	18
Globe-Form OSRAM DULUX SUPERSTAR MINI GLOBE E14 + E27, OSRAM DULUX SUPERSTAR MINI GLOBE E27	19
Globe-Form PHILIPS SOFTONE ESaver GLOBE E27, GE - ELECTRONIC GLOBE E27, MEGAMAN GLOBE E27	19
Reflektor-Form OSRAM DULUXSTAR REFLECTOR R50 / R63 E14 + E27, OSRAM DULUX SUPERSTAR REFLECTOR E27	20
Reflektor-Form MEGAMAN COMPACT REFLECTOR R50 / R63 / R80 E14 + E27	20
Reflektor-Form GE - ELECTRONIC REFLEKTOR GENURA E27	20
Reflektor-Form MEGAMAN PAR30H / PAR30 / PAR38 E27, MEGAMAN COMPACT REFLECTOR GU10	21
EUP-/ ERP-RICHTLINIE - ZEITPLAN FÜR DEN AUSLAUF VON GLÜHLAMPEN	22
VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN	23

Wichtige Information!



Alle Artikel in diesem Katalog unterliegen den Bestimmungen der "Richtlinie über Elektro- und Elektronikgerätegesetzes-ElektroG. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 13 oder im Internet unter "www.lightcycle.de"

KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPEN S-FORM-2PIN



Abbildung kann je Hersteller unterschiedlich sein

Artikel-Nr.	Ausführung	Leistung (Watt)	Sockel	Länge (mm)	Lumen (Lm)	VE
61510	neutralweiss 840	5	G23	85	250	10
61511	warmweiss 830	5	G23	85	250	10
61512	extra warmweiss 827	5	G23	85	250	10
61514	neutralweiss 840	7	G23	114	400	10
61515	warmweiss 830	7	G23	114	400	10
61516	extra warmweiss 827	7	G23	114	400	10
61519	warmweiss 830	9	G23	144	600	10
61520	extra warmweiss 827	9	G23	144	600	10
61518	neutralweiss 840	9	G23	144	600	10
61530	rot	9	G23	144	600	10
61534	grün	9	G23	144	400	10
61536	blau	9	G23	144	800	10
61522	neutralweiss 840	11	G23	214	900	10
61523	warmweiss 830	11	G23	214	900	10
61524	extra warmton - 827	11	G23	214	900	10

VE = Verpackungseinheit

KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPEN S-FORM-4PIN



Abbildung kann je Hersteller unterschiedlich sein

Artikel-Nr.	Ausführung	Leistung (Watt)	Sockel	Länge (mm)	Lumen (Lm)	VE
61580	neutralweiss 840	5	2G7	85	250	10
61582	extra warmweiss 827	5	2G7	85	250	10
61584	neutralweiss 840	7	2G7	114	400	10
61585	warmweiss 830	7	2G7	114	400	10
61586	extra warmweiss 827	7	2G7	114	400	10
61588	neutralweiss 840	9	2G7	144	600	10
61591	warmweiss 830	9	2G7	144	600	10
61590	extra warmweiss 827	9	2G7	144	600	10
61592	neutralweiss 840	11	2G7	214	900	10
61593	warmweiss 830	11	2G7	214	900	10
61594	extra warmweiss 827	11	2G7	214	900	10

VE = Verpackungseinheit

KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPEN D-FORM-2PIN



Abbildung kann je Hersteller unterschiedlich sein

Artikel-Nr.	Ausführung	Leistung (Watt)	Socket	Länge (mm)	Lumen (Lm)	VE
61540	neutralweiss 840	10	G24d-1	87	600	10
61541	warmweiss 830	10	G24d-1	87	600	10
61542	extra warmweiss 827	10	G24d-1	87	600	10
61544	neutralweiss 840	13	G24d-1	115	900	10
61545	warmweiss 830	13	G24d-1	115	900	10
61546	extra warmweiss 827	13	G24d-1	115	900	10
61556	tageslichtweiss 865	13	G24d-1	115	855	10
61548	neutralweiss 840	18	G24d-2	130	1200	10
61549	warmweiss 830	18	G24d-2	130	1200	10
61550	extra warmweiss 827	18	G24d-2	130	1200	10
61558	tageslichtweiss 865	18	G24d-2	130	1140	10
61552	neutralweiss 840	26	G24d-3	149	1800	10
61553	warmweiss 830	26	G24d-3	149	1800	10
61554	extra warmweiss 827	26	G24d-3	149	1800	10
61565	tageslichtweiss 865	26	G24d-3	149	1710	10

VE = Verpackungseinheit

KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPEN D-FORM-4PIN



Abbildung kann je Hersteller unterschiedlich sein

Artikel-Nr.	Ausführung	Leistung (Watt)	Socket	Länge (mm)	Lumen (Lm)	VE
61560	neutralweiss 840	10	G24q-1	87	600	10
61561	warmweiss 830	10	G24q-1	87	600	10
61562	extra warmweiss 827	10	G24q-1	87	600	10
61564	neutralweiss 840	13	G24q-1	115	900	10
61563	warmweiss 830	13	G24q-1	115	900	10
61566	extra warmweiss 827	13	G24q-1	115	900	10
61568	neutralweiss 840	18	G24q-2	130	1200	10
61569	warmweiss 830	18	G24q-2	130	1200	10
61570	extra warmweiss 827	18	G24q-2	130	1200	10
61572	neutralweiss 840	26	G24q-3	149	1800	10
61571	warmweiss 830	26	G24q-3	149	1800	10
61574	extra warmweiss 827	26	G24q-3	149	1800	10

VE = Verpackungseinheit

KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPEN T-FORM-2PIN



Abbildung kann je Hersteller unterschiedlich sein

Artikel-Nr.	Ausführung	Leistung (Watt)	Sockel	Länge (mm)	Lumen (Lm)	VE
61671	neutralweiss 840	13	GX24d-1	90	900	10
61688	warmweiss 830	13	GX24d-1	90	900	10
61683	extra warmweiss 827	13	GX24d-1	90	900	10
61680	neutralweiss 840	18	GX24d-2	100	1200	10
61681	warmweiss 830	18	GX24d-2	100	1200	10
61682	extra warmweiss 827	18	GX24d-2	100	1200	10
61684	neutralweiss 840	26	GX24d-3	115	1800	10
61685	warmweiss 830	26	GX24d-3	115	1800	10
61686	extra warmweiss 827	26	GX24d-3	115	1800	10

VE = Verpackungseinheit

KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPEN T-FORM-4PIN



Abbildung kann je Hersteller unterschiedlich sein

Artikel-Nr.	Ausführung	Leistung (Watt)	Sockel	Länge (mm)	Lumen (Lm)	VE
61689	neutralweiss 840	13	GX24q-1	90	900	10
61678	warmweiss 830	13	GX24q-1	90	900	10
61679	extra warmweiss 827	13	GX24q-1	90	900	10
61690	neutralweiss 840	18	GX24q-2	100	1200	10
61691	warmweiss 830	18	GX24q-2	100	1200	10
61692	extra warmweiss 827	18	GX24q-2	100	1200	10
61693	neutralweiss 840	26	GX24q-3	115	1800	10
61694	warmweiss 830	26	GX24q-3	115	1800	10
61695	extra warmweiss 827	26	GX24q-3	115	1800	10
61696	neutralweiss 840	32	GX24q-3	131	2400	10
61697	warmweiss 830	32	GX24q-3	131	2400	10
61698	extra warmweiss 827	32	GX24q-3	131	2400	10
61699	neutralweiss 840	42	GX24q-4	152	3200	10
61687	warmweiss 830	42	GX24q-4	152	3200	10
61749	extra warmweiss 827	42	GX24q-4	152	3200	10
61644	neutralweiss 840	57	GX24q-5	198	4300	10
61607	warmweiss 830	57	GX24q-5	198	4300	10
61608	extra warmweiss 827	57	GX24q-5	198	4300	10

VE = Verpackungseinheit

KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPEN L-FORM



Abbildung kann je Hersteller unterschiedlich sein

Artikel-Nr.	Ausführung	Leistung (Watt)	Sockel	Länge (mm)	Lumen (Lm)	VE
61610	neutralweiss 840	18	2G11	217	1200	10
61612	warmweiss 830	18	2G11	217	1200	10
61614	extra warmweiss 827	18	2G11	217	1200	10
61611	tageslichtweiss de luxe 954	18	2G11	217	950	10
61700	neutralweiss de luxe 940	18	2G11	217	950	10
61701	warmweiss de luxe 930	18	2G11	217	950	10
61620	neutralweiss 840	24	2G11	317	1800	10
61622	warmweiss 830	24	2G11	317	1800	10
61624	extra warmweiss 827	24	2G11	317	1800	10
61621	tageslichtweiss de luxe 954	24	2G11	317	1500	10
61703	neutralweiss de luxe 940	24	2G11	317	1500	10
61704	warmweiss de luxe 930	24	2G11	317	1500	10
61630	neutralweiss 840	36	2G11	411	2900	10
61632	warmweiss 830	36	2G11	411	2900	10
61634	extra warmweiss 827	36	2G11	411	2900	10
61636	tageslichtweiss 865	36	2G11	411	2750	10
62378	skywhite 880	36	2G11	411	2600	10
61631	tageslichtweiss de luxe 954	36	2G11	411	1500	10
61706	neutralweiss de luxe 940	36	2G11	411	1500	10
61707	warmweiss de luxe 930	36	2G11	411	1500	10
61633	neutralweiss 840	40	2G11	533	3500	10
61635	warmweiss 830	40	2G11	533	3500	10
61637	extra warmweiss 827	40	2G11	533	3500	10
62126	tageslichtweiss 865	40	2G11	533	3325	10
63189	skywhite 880	40	2G11	533	3150	10
61740	tageslichtweiss de luxe 954	40	2G11	533	2950	10
61643	neutralweiss 840	55	2G11	533	4800	10
61598	warmweiss 830	55	2G11	533	4800	10
61645	extra warmweiss 827	55	2G11	533	4800	10
61490	tageslichtweiss 865	55	2G11	533	4550	10
63174	skywhite 880	55	2G11	533	4300	10
61741	tageslichtweiss de luxe 954	55	2G11	533	4000	10
61667	neutralweiss de luxe 940	55	2G11	533	4000	10
61709	warmweiss de luxe 930	55	2G11	533	4000	10
61777	neutralweiss 840	80	2G11	565	6500	10
61734	warmweiss 830	80	2G11	565	6500	10
62284	extra warmweiss 827	80	2G11	565	6500	10
63200	skywhite 880	80	2G11	565	5850	10

VE = Verpackungseinheit

KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPEN 2D-FORM-2PIN



Abbildung kann je Hersteller unterschiedlich sein

Artikel-Nr.	Ausführung	Leistung (Watt)	Socket	Lumen (Lm)	VE
61810	extra warmweiss 827	16	GR8	1100	20
61813	warmweiss 835	16	GR8	1100	20
61817	tageslichtweiss 860	16	GR8	1100	20
61812	extra warmweiss 827	28	GR8	2150	20
62121	warmweiss 835	28	GR8	2150	20

VE = Verpackungseinheit

KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPEN 2D-FORM-4PIN



Abbildung kann je Hersteller unterschiedlich sein

Artikel-Nr.	Ausführung	Leistung (Watt)	Socket	Lumen (Lm)	VE
61818	extra warmweiss 827	16	GR10q	1100	20
61815	warmweiss 835	16	GR10q	1100	20
63259	warmweiss 830	16	GR10q	1100	20
61823	extra warmweiss 827	21	GR10q	1375	20
61809	warmweiss 835	21	GR10q	1375	20
61862	tageslichtweiss 860	21	GR10q	1375	20
61816	extra warmweiss 827	28	GR10q	2150	20
61819	warmweiss 835	28	GR10q	2150	20
61824	neutralweiss 840	28	GR10q	2150	20
61814	extra warmweiss 827	38	GR10q	3000	20
61820	warmweiss 835	38	GR10q	3000	20
62073	warmweiss 830	38	GR10q	3000	20
62040	neutralweiss 840	38	GR10q	3000	20
61827	extra warmweiss 827	55	GRY10q-3	4800	20
61825	warmweiss 835	55	GRY10q-3	4800	20

VE = Verpackungseinheit

KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPEN F-FORM

OSRAM



Artikel-Nr.	Ausführung	Leistung (Watt)	Socket	Länge (mm)	Lumen (Lm)	VE
61601	neutralweiss 840	18	2G10	122	1100	10
61663	warmweiss 830	18	2G10	122	1100	10
61664	extra warmweiss 827	18	2G10	122	1100	10
61602	neutralweiss 840	24	2G10	165	1700	10
61665	warmweiss 830	24	2G10	165	1700	10
61666	extra warmweiss 827	24	2G10	165	1700	10
61603	neutralweiss 840	36	2G10	217	2800	10
61668	warmweiss 830	36	2G10	217	2800	10
61669	extra warmweiss 827	36	2G10	217	2800	10

VE = Verpackungseinheit

KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPEN MICRO-LYNX F (MLF)

SYLVANIA



Artikel-Nr.	Ausführung	Leistung (Watt)	Socket	Länge (mm)	Lumen (Lm)	VE
72023SY	neutralweiss 840	6	GX53	75	220	20
72022SY	warmweiss 830	6	GX53	75	220	20
72074SY	extra warmweiss 827	6	GX53	75	220	20
72069SY	rot	6	GX53	75	170	1
72047SY	grün	6	GX53	75	310	1
72042SY	blau	6	GX53	75	110	1

VE = Verpackungseinheit



ENERGIESPARLAMPEN RÖHREN-FORM

OSRAM DULUX INTELLIGENT LONGLIFE liefert eine hohe Lichtausbeute bei bis zu 80 % Stromkostensparnis. Die Glühlampensockel E14 und E27 ermöglichen ein einfaches Austauschen. Zudem zeichnen eine ausgezeichnete Farbwiedergabe und die hervorragende Lichtverteilung diese Lampe aus. Äußerst schneller Lichtstromanlauf durch neu patentierte Quick Light Technology. **Mittlere Lebensdauer 20.000 Stunden.**



Artikel-Nr.	Ausführung	Lichtfarbe	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Abmessungen (mm)
Socket E14					
61729OS	DINT LL 7W/825	extra warmweiss 825	7	380	36 x 122
61727OS	DINT LL 11W/825	extra warmweiss 825	11	640	45 x 129
Socket E27					
61725OS	DINT LL 5W/825	extra warmweiss 825	5	270	36 x 116
61710OS	DINT LL 7W/825	extra warmweiss 825	7	380	36 x 116
61712OS	DINT LL 11W/825	extra warmweiss 825	11	640	45 x 120
61714OS	DINT LL 14W/825	extra warmweiss 825	14	820	45 x 131
61716OS	DINT LL 18W/825	extra warmweiss 825	18	1140	45 x 148
61718OS	DINT LL 22W/825	extra warmweiss 825	22	1440	58 x 176
61978OS	DINT LL 30W/825	extra warmweiss 825	30	1940	58 x 195

Verpackungseinheit = 10

PHILIPS MASTER PL-Electronic - Hochwertige Energiesparlampe für professionelle Anwendungen mit Sockel E14 und E27; schaltfest; zündsicher bis -30°C; Geeignet für Gleichstrom- und Notstrombetrieb; flackerfreier Sofortstart; Lichtfarbe tageslicht: mittlere Lebensdauer 12.000 Std.; Lichtfarbe extra warmweiss: 5,8,11 Watt, mittlere Lebensdauer 15.000 Stunden, 15,20,23,27,33 Watt. **Mittlere Lebensdauer 20.000 Stunden.**



Artikel-Nr.	Ausführung	Lichtfarbe	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Abmessungen (mm)
Socket E14					
61732PH	MASTER PL-E 5W/827	extra warmweiss 827	5	230	40 x 117
61730PH	MASTER PL-E 8W/827	extra warmweiss 827	8	400	40 x 122
61731PH	MASTER PL-E 11W/827	extra warmweiss 827	11	600	40 x 144
Socket E27					
61733PH	MASTER PL-E 5W/827	extra warmweiss 827	5	230	40 x 114
61711PH	MASTER PL-E 8W/827	extra warmweiss 827	8	400	40 x 119
62380PH	MASTER PL-E 8W/865	tageslichtweiss 865	8	380	40 x 119
61713PH	MASTER PL-E 11W/827	extra warmweiss 827	11	600	40 x 141
61753PH	MASTER PL-E 15W/827	extra warmweiss 827	15	875	48 x 126
62337PH	MASTER PL-E 15W/865	tageslichtweiss 865	15	825	48 x 126
61760PH	MASTER PL-E 20W/827	extra warmweiss 827	20	1200	48 x 137
62282PH	MASTER PL-E 20W/865	tageslichtweiss 865	20	1175	48 x 137
61761PH	MASTER PL-E 23W/827	extra warmweiss 827	23	1500	48 x 152
61641PH	MASTER PL-E 23W/865	tageslichtweiss 865	23	1400	48 x 152
61943PH	MASTER PL-E 27W/827	extra warmweiss 827	27	1800	48 x 174
61958PH	MASTER PL-E 27W/865	tageslichtweiss 865	27	1700	48 x 174
62276PH	MASTER PL-E 33W/827	extra warmweiss 827	33	2250	48 x 196
62279PH	MASTER PL-E 33W/865	tageslichtweiss 865	33	2150	48 x 196

Verpackungseinheiten: 6 bzw. 10

ENERGIESPARLAMPEN RÖHREN-FORM

SYLVANIA MINI-LYNX FAST-START - Kompakte, Schnell-Start Energiesparlampen mit Sockel E14 und E27; flackerfreies Licht in weniger als 2 Sekunden; 60% des Lichts innerhalb der ersten Minute - keine Wartezeit. **Mittlere Lebensdauer 10.000 Stunden.**

SYLVANIA



Artikel-Nr.	Ausführung	Lichtfarbe	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Abmessungen (mm)
Socket E14					
62174SY	ML Fast-Start T3 5W 827	extra warmweiss 827	5	250	38 x 106
62176SY	ML Fast-Start T3 8W 827	extra warmweiss 827	8	450	44 x 109
62177SY	ML Fast-Start T3 8W 840	neutralweiss 840	8	450	44 x 109
62186SY	ML Fast-Start T3 11W 827	extra warmweiss 827	11	600	48 x 102
62187SY	ML Fast-Start T3 11W 840	neutralweiss 840	11	600	48 x 102
62188SY	ML Fast-Start T3 11W 860	tageslichtweiss 865	11	585	48 x 102
Socket E27					
62175SY	ML Fast-Start T3 5W 827	extra warmweiss 827	5	250	38 x 104
62179SY	ML Fast-Start T3 8W 827	extra warmweiss 827	8	450	44 x 106
62184SY	ML Fast-Start T3 8W 840	neutralweiss 840	8	450	44 x 106
62189SY	ML Fast-Start T3 11W 827	extra warmweiss 827	11	600	48 x 100
62190SY	ML Fast-Start T3 11W 840	neutralweiss 840	11	600	48 x 100
62191SY	ML Fast-Start T3 11W 860	tageslichtweiss 865	11	585	48 x 100
62192SY	ML Fast-Start T3 15W 827	extra warmweiss 827	15	900	48 x 112
62193SY	ML Fast-Start T3 15W 840	neutralweiss 840	15	900	48 x 112
62194SY	ML Fast-Start T3 15W 860	tageslichtweiss 865	15	875	48 x 112
62198SY	ML Fast-Start T3 20W 827	extra warmweiss 827	20	1200	48 x 134
62196SY	ML Fast-Start T3 20W 840	neutralweiss 840	20	1200	48 x 134
62200SY	ML Fast-Start T3 20W 860	tageslichtweiss 865	20	1200	48 x 134
62201SY	ML Fast-Start T3 23W 827	extra warmweiss 827	23	1450	48 x 150
62202SY	ML Fast-Start T3 23W 840	neutralweiss 840	23	1450	48 x 150
62203SY	ML Fast-Start T3 23W 860	tageslichtweiss 865	23	1380	48 x 150

Verpackungseinheit = 10

MEGAMAN LILIPUT - Die kleine und lichtstarke EnergieSparLampen-Serie mit Sockel E14 und E27; ultrakompakte Röhrenform bietet eine optimale Lichtausbeute bei minimalen Abmessungen. **Mittlere Lebensdauer 10.000 Stunden.**

MEGAMAN



Artikel-Nr.	Ausführung	Lichtfarbe	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Abmessungen (mm)
Socket E14					
62036MM	Liliput 5W/827	extra warmweiss 827	5	200	38 x 84
61486MM	Liliput 8W/827	extra warmweiss 827	8	400	38 x 95
61473MM	Liliput 11W/827	extra warmweiss 827	11	600	44 x 108
62290MM	Liliput 14W/827	extra warmweiss 827	14	800	48 x 122
Socket E27					
62206MM	Liliput 5W/827	extra warmweiss 827	5	200	38 x 83
61483MM	Liliput 8W/827	extra warmweiss 827	8	400	38 x 94
61487MM	Liliput 11W/827	extra warmweiss 827	11	600	42 x 106
62214MM	Liliput 14W/827	extra warmweiss 827	14	800	42 x 120
61472MM	Liliput 20W/827	extra warmweiss 827	20	1151	52 x 130
66248MM	Liliput 23W/827	extra warmweiss 827	23	1371	52 x 141
62328MM	Liliput 30W/827	extra warmweiss 827	30	1900	64 x 176

Verpackungseinheit = 10

ENERGIESPARLAMPEN RÖHREN-FORM

OSRAM DULUX INTELLIGENT FACILITY Professionelle Energiesparlampe für den Einsatz an Abschaltautomatik und Bewegungsmeldern, sowie in Treppenhäusern bestens geeignet; extrem oft über die gesamte Lebensdauer schaltbar; mit Sockel E14 und E27; keine Beachtung von Schaltzyklen notwendig. **Mittlere Lebensdauer 20.000 Stunden.**



Artikel-Nr.	Ausführung	Lichtfarbe	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Abmessungen (mm)
Socket E14					
61606OS	DINT FCY 10W/825 E14	extra warmweiss 825	10	580	45 x 129
Socket E27					
61885OS	DINT FCY 10W/825 E27	extra warmweiss 825	10	580	45 x 120
63431OS	DINT FCY 10W/840 E27	neutralweiss 840	10	580	45 x 120
61646OS	DINT FCY 14W/825 E27	extra warmweiss 825	14	800	45 x 126
63432OS	DINT FCY 14W/840 E27	neutralweiss 840	14	800	45 x 126
62047OS	DINT FCY 18W/825 E27	extra warmweiss 825	18	1050	45 x 140
63433OS	DINT FCY 18W/840 E27	neutralweiss 840	18	1050	45 x 140
63320OS	DINT FCY 22W/825 E27	extra warmweiss 825	22	1360	52 x 171
63434OS	DINT FCY 22W/840 E27	neutralweiss 840	22	1360	52 x 171

Verpackungseinheit = 10



STUFENLOS DIMMBARE ENERGIESPARLAMPE z.B. OSRAM DULUX INTELLIGENT DIM STICK oder MEGAMAN DIMMERABLE.

Socket E14 und E27. **Mittlere Lebensdauer 20.000 Stunden.**



Artikel-Nr.	Ausführung	Lichtfarbe	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Abmessungen (mm)
Socket E14					
62351	DIMMERABLE 11W/827	extra warmweiss 827	11	600	42 x 113
Socket E27					
62352	DIMMERABLE 11W/827	extra warmweiss 827	11	600	42 x 106
62134	DINT DIM STICK 18W/825	extra warmweiss 827	18	1140	52 x 161

Verpackungseinheit = 10



ENERGIESPARLAMPEN SPIRAL-FORM

OSRAM DULUX SUPERSTAR MICRO TWIST Energiesparlampen überzeugen mit höchster Lichausbeute und interessanter Optik, mit Sockel E14 und E27 in der Lichtfarbe Warm Comfort Light - warmes Energiesparlampenlicht ähnlich einer Glühlampe. **Mittlere Lebensdauer 12.000 Stunden.**



Artikel-Nr.	Ausführung	Lichtfarbe	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Abmessungen (mm)
Socket E14					
62969OS	DSST MICRO TWIST 7W/825	extra warmweiss 825	7	420	42 x 92
62994OS	DSST MICRO TWIST 7W/840	neutralweiss 840	7	420	42 x 92
62972OS	DSST MICRO TWIST 11W/825	extra warmweiss 825	11	650	42 x 100
62997OS	DSST MICRO TWIST 11W/840	neutralweiss 840	11	650	42 x 100
Socket E27					
62970OS	DSST MICRO TWIST 7W/825	extra warmweiss 825	7	420	42 x 88
62995OS	DSST MICRO TWIST 7W/840	neutralweiss 840	7	420	42 x 88
62971OS	DSST MICRO TWIST 11W/825	extra warmweiss 825	11	650	42 x 93
62996OS	DSST MICRO TWIST 11W/840	neutralweiss 840	11	650	42 x 93
62973OS	DSST MICRO TWIST 14W/825	extra warmweiss 825	14	860	55 x 103
62998OS	DSST MICRO TWIST 14W/840	neutralweiss 840	14	860	55 x 103
62974OS	DSST MICRO TWIST 18W/825	extra warmweiss 825	18	1200	55 x 111
62999OS	DSST MICRO TWIST 18W/840	neutralweiss 840	18	1200	55 x 111
62975OS	DSST MICRO TWIST 23W/825	extra warmweiss 825	23	1600	55 x 119
63181OS	DSST MICRO TWIST 23W/840	neutralweiss 840	23	1600	55 x 119

Verpackungseinheit = 10



Wichtige Information zur "Richtlinie über Elektro- und Elektronikgerätegesetzes-ElektroG (WEEE)" 

Alle Artikel in diesem Katalog unterliegen den Bestimmungen der "Richtlinie über Elektro- und Elektronikgerätegesetzes-ElektroG"

Die durch die Umsetzung der "Richtlinie über Elektro- und Elektronikgerätegesetzes-ElektroG (WEEE)" entstehenden Entsorgungskosten sind in den Leuchtmittelpreisen nicht enthalten und werden auf der Rechnung gesondert ausgewiesen. Die Entsorgung dieser Leuchtmittel erfolgt über kommunale Wertstoffhöfe und öffentliche Sammelstellen. Von uns gelieferte Ware nehmen wir selbstverständlich zur umweltgerechten Entsorgung kostenlos zurück. Rücksendekosten gehen dabei zu Lasten des Kunden. Weiter Informationen zum "ElektroG" und zur Entsorgung von Entladungslampen finden Sie im Internet unter "www.lightcycle.de".

ENERGIESPARLAMPEN SPIRAL-FORM

PHILIPS TORNADO ESaver mit Sockel E14 und E27. Hocheffiziente Energiesparlampe in kompakter Form. **Mittlere Lebensdauer 8.000 Stunden.**

PHILIPS



Artikel-Nr.	Ausführung	Lichtfarbe	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Abmessungen (mm)
Socket E14					
61418PH	TORNADO ES 5W/827	extra warmweiss 827	5	300	47 x 92
61420PH	TORNADO ES 8W/827	extra warmweiss 827	8	500	47 x 99
61423PH	TORNADO ES 8W/865	tageslichtweiss 865	8	475	47 x 99
61425PH	TORNADO ES 12W/827	extra warmweiss 827	12	725	47 x 106
61427PH	TORNADO ES 12W/865	tageslichtweiss 865	12	685	47 x 106
Socket E27					
61419PH	TORNADO ES 5W/827	extra warmweiss 827	5	300	47 x 80
61421PH	TORNADO ES 8W/827	extra warmweiss 827	8	500	47 x 87
61424PH	TORNADO ES 8W/865	tageslichtweiss 865	8	475	47 x 87
61426PH	TORNADO ES 12W/827	extra warmweiss 827	12	725	47 x 94
61428PH	TORNADO ES 12W/865	tageslichtweiss 865	12	685	47 x 94
61429PH	TORNADO ES 15W/827	extra warmweiss 827	15	950	58 x 109
61430PH	TORNADO ES 15W/865	tageslichtweiss 865	15	900	58 x 109
61431PH	TORNADO ES 20W/827	extra warmweiss 827	20	1350	63 x 114
61432PH	TORNADO ES 20W/865	tageslichtweiss 865	20	1250	63 x 114
61433PH	TORNADO ES 23W/827	extra warmweiss 827	23	1550	63 x 127
61434PH	TORNADO ES 23W/865	tageslichtweiss 865	23	1450	63 x 127

Verpackungseinheit = 6

GE - ELECTRONIC SPIRAL Energiesparlampen in gedrehter Form mit Sockel E14 und E27. **Mittlere Lebensdauer 8.000 Stunden.**



Artikel-Nr.	Ausführung	Lichtfarbe	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Abmessungen (mm)
Socket E14					
62861GE	FLE8HLX/T2/827	extra warmweiss 827	8	470	46 x 99
62836GE	FLE8HLX/T2/865	tageslichtweiss 865	8	430	46 x 99
62856GE	FLE12HLX/T2/827	extra warmweiss 827	12	715	53 x 113
62914GE	FLE12HLX/T2/865	tageslichtweiss 865	12	665	53 x 113
Socket E27					
62862GE	FLE8HLX/T2/827	extra warmweiss 827	8	470	46 x 87
62913GE	FLE8HLX/T2/865	tageslichtweiss 865	8	430	46 x 87
62863GE	FLE12HLX/T2/827	extra warmweiss 827	12	715	53 x 100
62837GE	FLE12HLX/T2/865	tageslichtweiss 865	12	665	53 x 100
62864GE	FLE15HLX/T2/827	extra warmweiss 827	15	950	53 x 100
62838GE	FLE15HLX/T2/865	tageslichtweiss 865	15	900	53 x 100
62849GE	FLE20HLX/T2/827	extra warmweiss 827	20	1220	56 x 105
62915GE	FLE20HLX/T2/840	neutralweiss 840	20	1200	56 x 105
62916GE	FLE20HLX/T2/865	tageslichtweiss 865	20	1200	56 x 105
62917GE	FLE23HLX/T2/827	extra warmweiss 827	23	1450	56 x 125
62918GE	FLE23HLX/T2/840	neutralweiss 840	23	1380	56 x 125
62919GE	FLE23HLX/T2/865	tageslichtweiss 865	23	1380	56 x 125

Verpackungseinheit = 6, 8, 10

ENERGIESPARLAMPEN ALLGEBRAUCH-FORM

OSRAM DULUX SUPERSTAR MINI BALL mit Sockel E27 und opalisiertem Hüllkolben, Erzeugt besonders weiches Licht. **Mittlere Lebensdauer 15.000 Stunden.**



Artikel-Nr.	Ausführung	Lichtfarbe	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Abmessungen (mm)
Socket E27					
63143OS	DSST MIBA 11W/825	extra warmweiss 825	11	630	60 x 114
62987OS	DSST MIBA 15W/825	extra warmweiss 825	15	850	60 x 124
61873OS	DSST MIBA 20W/825	extra warmweiss 825	20	1160	65 x 155

Verpackungseinheit = 10



PHILIPS SOFTONE ESaver - Dekorative, kompakte Energiesparlampe mit Hüllkolben; flackerfreier Sofortstart. **Mittlere Lebensdauer 8.000 Stunden.**



Artikel-Nr.	Ausführung	Lichtfarbe	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Abmessungen (mm)
Socket E27					
61970PH	SOFTONE ES 5W/827	extra warmweiss 827	5	200	60 x 114
61971PH	SOFTONE ES 8W/827	extra warmweiss 827	8	380	60 x 114
61972PH	SOFTONE ES 12W/827	extra warmweiss 827	12	610	60 x 114
61973PH	SOFTONE ES 16W/827	extra warmweiss 827	16	870	60 x 114
61974PH	SOFTONE ES 20W/827	extra warmweiss 827	20	1160	65 x 129

Verpackungseinheit = 6

GE - ELECTRONIC GLS - Energiesparlampe in Allgebrauch - Form mit Sockel E27. **Mittlere Lebensdauer 6.000 Stunden.**



Artikel-Nr.	Ausführung	Lichtfarbe	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Abmessungen (mm)
Socket E27					
62831GE	FLE8GLS/T2/827	extra warmweiss 827	8	370	53 x 100
62922GE	FLE8GLS/T2/840	neutralweiss 840	8	370	53 x 100
62832GE	FLE12GLS/T2/827	extra warmweiss 827	12	625	56 x 110
62925GE	FLE12GLS/T2/840	neutralweiss 840	12	600	56 x 110
62833GE	FLE15GLS/T3/827	extra warmweiss 827	15	830	61 x 121
62926GE	FLE15GLS/T3/840	neutralweiss 840	15	825	61 x 121
61873GE	FLE20GLS/T3/827	extra warmweiss 827	20	1160	77 x 152

Verpackungseinheit = 6,8,10

ENERGIESPARLAMPEN ALLGEBRAUCH-FORM

GE - ELECTRONIC ENERGY SMART - Einzigartige Energiesparlampe mit mattiertem Glas und Sockel E27. **Mittlere Lebensdauer 10.000 Std.**



Artikel-Nr.	Ausführung	Lichtfarbe	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Abmessungen (mm)
Socket E27					
62896GE	FLE9AG/T2/830	warmweiss 830	9	450	60 x 115
62897GE	FLE9AG/T2/865	tageslichtweiss 865	9	450	60 x 115
62898GE	FLE11AG/T2/830	warmweiss 830	11	590	60 x 115
62899GE	FLE11AG/T2/865	tageslichtweiss 865	11	532	60 x 115
62988GE	FLE15AG/T2/830	warmweiss 830	15	800	60 x 115
62900GE	FLE15AG/T2/865	tageslichtweiss 865	15	800	60 x 115
62901GE	FLE20AG/T3/830	warmweiss 830	20	1152	67 x 137
62902GE	FLE20AG/T3/865	tageslichtweiss 865	20	1152	67 x 137

Verpackungseinheit = 6

MEGAMAN ULTRA COMPACT CLASSIC

Die kleinsten klassischen Energiesparlampen der Welt in Allgebrauchform und mit Sockel E27. **Mittlere Lebensdauer 15.000 Stunden.**



Artikel-Nr.	Ausführung	Lichtfarbe	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Abmessungen (mm)
Socket E27					
62038MM	ULTRA COMPACT CLASSIC	extra warmweiss 827	9	405	45 x 95
62299MM	ULTRA COMPACT CLASSIC	extra warmweiss 827	11	570	55 x 102
62719MM	ULTRA COMPACT CLASSIC	extra warmweiss 827	13	663	55 x 102

Verpackungseinheit = 10

MEGAMAN PARTY COLOR

Die kleinsten klassischen Energiesparlampen als wassergeschützte farbige Version mit Sockel E27. **Mittlere Lebensdauer 15.000 Stunden.**



Artikel-Nr.	Ausführung	Lichtfarbe	Leistung (Watt)	Abmessungen (mm)
Socket E27				
62338MM	PARTY COLOR 7W	rot	7	45 x 89
62339MM	PARTY COLOR 7W	blau	7	45 x 89
62340MM	PARTY COLOR 7W	grün	7	45 x 89
62295MM	PARTY COLOR 7W	gelb	7	45 x 89
62341MM	PARTY COLOR 7W	orange	7	45 x 89

Verpackungseinheit = 10

ENERGIESPARLAMPEN KERZEN-FORM

OSRAM DULUX SUPERSTAR MINI CANDLE mit Sockel E14 und E27. Der matte Hüllkolben erzeugt besonders weiches Licht.
Mittlere Lebensdauer 15.000 Stunden.



Artikel-Nr.	Ausführung	Lichtfarbe	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Abmessungen (mm)
Socket E14					
63153OS	DSST MICA 5W/825	extra warmweiss 825	5	240	39 x 107
63146OS	DSST MICA 7W/825	extra warmweiss 825	7	300	39 x 107
63154OS	DSST MICA 10W/825	extra warmweiss 825	10	445	39 x 124
Socket E27					
62978OS	DSST MICA 5W/825	extra warmweiss 825	5	240	39 x 102
62991OS	DSST MICA 7W/825	extra warmweiss 825	7	300	39 x 102

Verpackungseinheit = 10

PHILIPS SOFTONE ESaver KERZE - Energiesparlampen in Kerzenform mit Sockel E14 und E27; flackerfreier Sofortstart.
Mittlere Lebensdauer bei 5 W = 8.000 Stunden, bei 8W + 12W = 10.000 Stunden.



Artikel-Nr.	Ausführung	Lichtfarbe	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Abmessungen (mm)
Socket E14					
61452PH	SOFTONE ES Kerze 5W/827	extra warmweiss 827	5	180	38 x 99
61857PH	SOFTONE ES Kerze 8W/827	extra warmweiss 827	8	345	42 x 114
61858PH	SOFTONE ES Kerze 12W/827	extra warmweiss 827	12	610	45 x 120
Socket E27					
63241PH	SOFTONE ES Kerze 8W/827	extra warmweiss 827	8	345	42 x 114
63211PH	SOFTONE ES Kerze 12W/827	extra warmweiss 827	12	610	45 x 120

Verpackungseinheit = 10

GE - ELECTRONIC KERZENFORM - Energiesparlampe in Kerzenform mit Sockel E14 und E27. **Mittlere Lebensdauer 6.000 Stunden.**



Artikel-Nr.	Ausführung	Lichtfarbe	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Abmessungen (mm)
Socket E14					
62834GE	FLE5CDL/T2/827	extra warmweiss 827	5	200	37 x 108
62937GE	FLE5CDL/T2/840	neutralweiss 840	5	200	37 x 108
62940GE	FLE7CDL/T2/827	extra warmweiss 827	7	300	37 x 108
62942GE	FLE7CDL/T2/840	neutralweiss 840	7	300	37 x 108
Socket E27					
63410GE	FLE5CDL/T2/827	extra warmweiss 827	5	200	37 x 105
62938GE	FLE5CDL/T2/840	neutralweiss 840	5	200	37 x 105
62941GE	FLE7CDL/T2/827	extra warmweiss 827	7	300	37 x 105
62943GE	FLE7CDL/T2/840	neutralweiss 840	7	300	37 x 105

Verpackungseinheit = 8,10

MEGAMAN ULTRA COMPACT CANDLE

Die kleinsten klassischen Energiesparlampen der Welt in Kerzenform mit Sockel E 14. **Mittlere Lebensdauer 15.000 Stunden.**



Artikel-Nr.	Ausführung	Lichtfarbe	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Abmessungen (mm)
Socket E14					
62080MM	ULTRA COMPACT CANDLE	extra warmweiss 827	5	180	37 x 99
62086MM	ULTRA COMPACT CANDLE	extra warmweiss 827	7	286	37 x 99
62081MM	ULTRA COMPACT CANDLE	extra warmweiss 827	9	405	37 x 109

Verpackungseinheit = 10

ENERGIESPARLAMPEN TROPFEN-FORM

OSRAM DULUXSTAR MINI BULLET mit Sockel E14 und E27, Besonders kleine und dekorative Energiesparlampe mit Hüllkolben in Tropfenform. **Mittlere Lebensdauer 10.000 Stunden.**



Artikel-Nr.	Ausführung	Lichtfarbe	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Abmessungen (mm)
Socket E14					
63333OS	DST MIBU P 5W/825	extra warmweiss 825	5	210	45 X 87
63334OS	DST MIBU P 7W/825	extra warmweiss 825	7	320	45 X 87
Socket E27					
63335OS	DST MIBU P 5W/825	extra warmweiss 825	5	210	45 x 84
63336OS	DST MIBU P 7W/825	extra warmweiss 825	7	320	45 x 84

Verpackungseinheit = 10

PHILIPS SOFTONE ESaver TROPFE - Dekorative, kompakte Energiesparlampe mit Sockel E14 und E27; flackerfreier Sofortstart. **Mittlere Lebensdauer bei 7 W = 8.000 Stunden, bei 5W = 10.000 Stunden.**



Artikel-Nr.	Ausführung	Lichtfarbe	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Abmessungen (mm)
Socket E14					
63292PH	SOFTONE ES Tropfe 5W/827	extra warmweiss 827	5	190	45 x 85
61448PH	SOFTONE ES Tropfe 7W/827	extra warmweiss 827	7	290	45 x 85
Socket E27					
63291PH	SOFTONE ES Tropfe 5W/827	extra warmweiss 827	5	190	45 x 80
61449PH	SOFTONE ES Tropfe 7W/827	extra warmweiss 827	7	290	45 x 80

Verpackungseinheit = 10

GE - ELECTRONIC TROPFFENFORM - Energiesparlampe in Tropfenform mit Sockel E14. **Mittlere Lebensdauer 6.000 Stunden.**



Artikel-Nr.	Ausführung	Lichtfarbe	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Abmessungen (mm)
Socket E14					
62843GE	FLE5SPH/T2/827	extra warmweiss 827	5	200	45 x 100
62927GE	FLE5SPH/T2/840	neutralweiss 840	5	200	45 x 100
62865GE	FLE7SPH/T2/827	extra warmweiss 827	7	310	45 x 100
62844GE	FLE7SPH/T2/840	neutralweiss 840	7	310	45 x 100

Verpackungseinheit = 8,10

MEGAMAN PING PONG - entspricht den Maßen der bekannten Tropfen-Glühlampe, Sockel E14 und E27. **Mittlere Lebensdauer 15.000 Stunden.**



Artikel-Nr.	Ausführung	Lichtfarbe	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Abmessungen (mm)
Socket E14					
62158MM	PING PONG 5W/827	extra warmweiss 827	5	200	45 x 84
62142MM	PING PONG 7W/827	extra warmweiss 827	7	286	45 x 84
Socket E27					
62161MM	PING PONG 5W/827	extra warmweiss 827	5	200	45 x 74
62137MM	PING PONG 7W/827	extra warmweiss 827	7	286	45 x 74

Verpackungseinheit = 10

ENERGIESPARLAMPEN GLOBE-FORM

OSRAM DULUX SUPERSTAR GLOBE mit Sockel E27 bietet angenehmes, blendfreies Licht. **Mittlere Lebensdauer 15.000 Stunden.**



Artikel-Nr.	Ausführung	Lichtfarbe	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Abmessungen (mm)
Socket E27					
61799OS	DSST GLOBE 14W/825	extra warmweiss 825	14	860	120 x 170
61800OS	DSST GLOBE 18W/825	extra warmweiss 825	18	1060	120 x 170

Verpackungseinheit = 10

PHILIPS SOFTONE ESaver GLOBE - Dekorative Energiesparlampe in Globeform mit Sockel E27; flackerfreier Sofortstart. **Mittlere Lebensdauer 8.000 Stunden.**



Artikel-Nr.	Ausführung	Lichtfarbe	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Abmessungen (mm)
Socket E27					
61872PH	SOFTONE ES GLOBE 8W/827	extra warmweiss 827	8	410	95 x 153
61878PH	SOFTONE ES GLOBE 12W/827	extra warmweiss 827	12	600	95 x 153
61722PH	SOFTONE ES GLOBE 16W/827	extra warmweiss 827	16	900	121 x 182
61884PH	SOFTONE ES GLOBE 20W/827	extra warmweiss 827	20	1160	121 x 182

Verpackungseinheit = 4

GE - ELECTRONIC GLOBE - Energiesparlampe in Globeform mit Sockel E27. **Mittlere Lebensdauer 8.000 Stunden.**



Artikel-Nr.	Ausführung	Lichtfarbe	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Abmessungen (mm)
Socket E27					
62840GE	FLE15GG/827	extra warmweiss 827	15	805	95 x 156
62932GE	FLE15GG/840	neutralweiss 840	15	805	95 x 156
62841GE	FLE20GG/827	extra warmweiss 827	20	1152	105 x 171
62933GE	FLE20GG/840	neutralweiss 840	20	1152	105 x 171
62842GE	FLE23GG/827	extra warmweiss 827	23	1371	110 x 176
62934GE	FLE23GG/840	neutralweiss 840	23	1371	110 x 176

Verpackungseinheit = 6

MEGAMAN GLOBE - bringt Wohnatmosphäre in alle Räume; hohe Lichtausbeute. **Mittlere Lebensdauer 10.000 Stunden.**



Artikel-Nr.	Ausführung	Lichtfarbe	Leistung (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Abmessungen (mm)
Socket E27					
61798MM	GLOBE 11W/827	extra warmweiss 827	11	531	98 x 137
61799MM	GLOBE 15W/827	extra warmweiss 827	15	798	98 x 149
61800MM	GLOBE 20W/827	extra warmweiss 827	20	1151	98 x 149
61900MM	GLOBE 23W/827	extra warmweiss 827	23	1371	98 x 149

Verpackungseinheit = 6

ENERGIESPARLAMPEN REFLEKTOR-FORM

OSRAM DULUXSTAR REFLECTOR R50 und R63 - Gebündeltes, gerichtetes Licht; mit Sockel E14 und E27; besonders formschöne, wirtschaftliche Energiespar-Alternative zu herkömmlichen Reflektorlampen. **Mittlere Lebensdauer 10.000 Stunden.**



Artikel-Nr.	Ausführung	Lichtfarbe	Leistung (Watt)	Lichtstrom (cd)	Abmessungen (mm)
Socket E14					
61447OS	DST REFLECTOR R50 7W/825	extra warmweiss 825	7	50	50 x 94
62977OS	DST REFLECTOR R50 9W/825	extra warmweiss 825	9	63	50 x 106
Socket E27					
63184OS	DST REFLECTOR R63 11W/825	extra warmweiss 825	11	80	63 x 108
63303OS	DST REFLECTOR R63 13W/825	extra warmweiss 825	13	95	63 x 124

Verpackungseinheit = 10

MEGAMAN COMPACT REFLECTOR R50/R63/R80

Hohe Lichtausbeute; einzigartiger Hightechsockel E14/E27. **Mittlere Lebensdauer 15.000 Stunden.**



Artikel-Nr.	Ausführung	Lichtfarbe	Leistung (Watt)	Lichtstrom (cd)	Abmessungen (mm)
Socket E14					
61894MM	R50 7W/827	extra warmweiss 827	7	75	50 x 87
62085MM	R50 9W/827	extra warmweiss 827	9	80	50 x 87
62173MM	R50 11W/827	extra warmweiss 827	11	95	50 x 87
Socket E27					
61895MM	R63 11W/827	extra warmweiss 827	11	140	63 x 103
62211MM	R63 13W/827	extra warmweiss 827	13	160	63 x 103
61957MM	R80 15W/827	extra warmweiss 827	15	204	80 x 113

Verpackungseinheit = R50 = 10 VE, R63 = 6 VE

GE - ELECTRONIC REFLEKTOR GENURA

Energiesparlampe in Reflektorform R80 mit Sockel E27. **Mittlere Lebensdauer 15.000 Stunden.**



Artikel-Nr.	Ausführung	Lichtfarbe	Leistung (Watt)	Lichtstrom (cd)	Abmessungen (mm)
Socket E27					
54571GE	EFL23/830/R80	warmweiss 830	23	490	83 x 130
54573GE	EFL23/827/R80	extra warmweiss 827	23	490	83 x 130

Verpackungseinheit = 6

OSRAM DULUX SUPERSTAR REFLECTOR mit Sockel E27 sorgt mit einer lichttechnisch optimierten Einheit von Reflektor und Lampe für gezielte Lichtführung. Dies ermöglicht Energiesparen auch bei der Beleuchtung von Objekten oder Wänden. **Mittlere Lebensdauer 15.000 Stunden.**



Artikel-Nr.	Ausführung	Lichtfarbe	Leistung (Watt)	Lichtstrom (cd)	Abmessungen (mm)
Socket E27					
61752OS	DSST REFLECTOR 14W/825	extra warmweiss 825	14	200	99 x 146
61754OS	DSST REFLECTOR 18W/825	extra warmweiss 825	18	310	117 x 159

Verpackungseinheit = 10



ENERGIESPARLAMPEN REFLEKTOR-FORM

MEGAMAN PAR30H / PAR30 REFLECTOR mit Sockel E27. Hohe Lichtausbeute; einzigartiger Hightechsockel E27
PAR30H: Mittlere Lebensdauer 15.000 Stunden, PAR30: Mittlere Lebensdauer 10.000 Stunden.



Artikel-Nr.	Ausführung	Lichtfarbe	Leistung (Watt)	Lichtstrom (cd)	Abmessungen (mm)
Socket E27					
62122MM	PAR30H 15W/830	warmweiss 830	15	250	95 x 88
61998MM	PAR30 15W/827	extra warmweiss 827	15	190	95 x 130
62152MM	PAR30 15W/840	neutralweiss 840	15	190	95 x 130

Verpackungseinheit = 6

MEGAMAN PAR38 REFLECTOR mit Sockel E27. Hohe Lichtausbeute; einzigartiger Hightechsockel E27
20W: Mittlere Lebensdauer 10.000 Stunden, 15W: Mittlere Lebensdauer 15.000 Stunden.



Artikel-Nr.	Ausführung	Lichtfarbe	Leistung (Watt)	Lichtstrom (cd)	Abmessungen (mm)
Socket E27					
62172MM	PAR38 15W/827	extra warmweiss 827	15	400	121 x 133
62116MM	PAR38 20W/827	extra warmweiss 827	20	380	121 x 133
62119MM	PAR38 20W/840	neutralweiss 840	20	380	121 x 133
62374MM	PAR38 23W/827	extra warmweiss 827	23	420	121 x 133
62079MM	PAR38 23W/840	neutralweiss 840	23	420	121 x 133
62226MM	Diffusordeckel rot	rot			
62091MM	Diffusordeckel grün	grün			
62118MM	Diffusordeckel gelb	gelb			

Verpackungseinheit = 6

MEGAMAN COMPACT REFLECTOR mit Sockel GU10. Mittlere Lebensdauer 15.000 Stunden.



Artikel-Nr.	Ausführung	Lichtfarbe	Leistung (Watt)	Lichtstrom (cd)	Abmessungen (mm)
Socket GU10					
61485MM	REFLECTOR 7W/827 GU10	extra warmweiss 827	7	70	50 x 65
62043MM	REFLECTOR 7W/840 GU10	neutralweiss 840	7	70	50 x 65
62029MM	REFLECTOR 9W/827 GU10	extra warmweiss 827	9	110	50 x 76
62037MM	REFLECTOR 9W/840 GU10	neutralweiss 840	9	110	50 x 76
62112MM	REFLECTOR 11W/827 GU10	extra warmweiss 827	11	125	50 x 76
62120MM	REFLECTOR 11W/840 GU10	neutralweiss 840	11	125	50 x 76
62874MM	REFLECTOR 14W/827 GU10	extra warmweiss 827	14	150	50 x 76
63205MM	REFLECTOR 14W/840 GU10	neutralweiss 840	14	150	50 x 76

Verpackungseinheit = 10

WUSSTEN SIE SCHON...?

- Die EuP-/ ErP-Richtlinie legt Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte fest. Nichteffiziente Produkte zur Haushalts-, sowie Straßen-, Büro- und Industriebeleuchtung werden stufenweise vom Markt genommen
- Solche Lampen dürfen zwar dann nicht mehr produziert werden, Lagerbestände dürfen jedoch sehr wohl aufgebraucht werden
- Bei uns werden Sie also weiterhin die so genannten "verbotenen Lampen " beziehen können - allerdings nur solange der Vorrat reicht!
- Steigen Sie doch bereits jetzt auf energiesparende Alternativen um. Wir beraten Sie gerne!

ZEITPLAN FÜR DEN AUSLAUF VON GLÜHLAMPEN UND ENERGIESPARLAMPEN

jeweils ab September		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Glühlampen 	klar	15W	15W	15W	Auslauf* aller klaren Glühlampen				
		25W	25W	25W					
		40W	40W	40W					
		60W	60W	60W					
		75W	75W	75W					
		100W	100W	100W					
		100W	100W	100W					
Glühlampen 	matt	Matte Lampen durch Energiesparlampen mit Energieeffizienzklasse A ersetzen							

Achtung: Alle Wattagen sind indikativ. Der bestimmende Faktor ist der Lichtstrom (Lumen)

Quelle: Philips

Energiesparlampen



Alle Wattagen nur noch Energieeffizienzklasse A

Anwendungsgültig für alle Verkäufe, sofern nicht ausdrücklich für einzelne Lieferungen andere Abmachungen schriftlich getroffen sind.

1. Die Berechnung erfolgt in Euro zu den am Tage der Bestätigung geltenden Listenpreisen und Bedingungen. Vereinbarte Preise können jedoch erhöht werden, falls bis zum Tage der Lieferung die zur Zeit des Vertragsabschlusses geltenden Rohstoffpreise erhöht oder Lohnerhöhungen vereinbart werden.
2. Die Lieferung erfolgt auf Gefahr des Bestellers; eine Transportversicherung wird von uns nicht gedeckt. Preise verstehen sich ab Lager Nürnberg. Bei einem Netto-Warenwert ab € 300,- erfolgt Lieferung frei Haus (in Deutschland). **Werden vom Kunden Expresslieferungen gewünscht, gehen die Expresskosten grundsätzlich zu Lasten des Empfängers.**
3. Als Zahlungsziel wird äußerst eine Frist von 30 Tagen ab Rechnungsdatum eingeräumt; die Preise gelten netto Kasse. Bei Versand gegen Nachnahme und Regulierung innerhalb 8 Tagen nach Rechnungsdatum gewähren wir 2% Skonto. Bei Wechselzahlungen wird kein Skonto gewährt; Wechselsteuer und sonstige Auslagen gehen zu Lasten des Kunden.
4. Die gelieferten Waren bleiben bis zur völligen Bezahlung unser Eigentum. Der Käufer kann die Waren im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes veräußern oder weiterverarbeiten. Jede Verpfändung oder Sicherungsübereignung zugunsten Dritter ist unzulässig, evtl. Pfändung durch Dritte ist uns sofort bekanntzugeben. Bei Weiterverkauf der Waren geht die jeweils entstehende Forderung an die einzelnen Kunden ohne weiteres auf uns über. Gerät der Verkäufer in Verzug, so können wir Rückgabe der Ware verlangen, ohne das wir vom Vertrag zurücktreten.
5. Reklamationen können nur innerhalb 8 Tagen nach Lieferung berücksichtigt werden und auch nur soweit, wie die beanstandeten Lampen frei zurückgesandt werden. Wenn die Prüfung ergibt, daß Fabrikations- oder Materialfehler vorliegen, wird nach unserem Ermessen Ersatz geleistet oder Gutschrift erteilt. **Wenn an den Lampen Veränderungen vorgenommen worden sind oder die Fehler und Beschädigungen aufgrund fahrlässiger und unsachgemäßer Behandlung durch den Empfänger oder seine Beschäftigten entstanden, können Reklamationen grundsätzlich nicht mehr anerkannt werden.**
6. Liefertermine werden bestmöglich eingehalten. Für Lieferungsverzögerungen oder -beschränkungen, die durch höhere Gewalt, Streik, Betriebsstörung, Strom- und Gasausfall usw. überhaupt ohne unser Verschulden entstehen, übernehmen wir keine Verantwortung; sie berechtigen den Besteller nicht, erteilte Aufträge zurückzuziehen oder Schadensersatzansprüche irgendwelcher Art zu stellen.
7. Änderungen der Konstruktion, Abmessungen und Bezeichnungen bleiben vorbehalten. Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 20% bei Kleinaufträgen und Sonderanfertigungen, die nach Angaben und im Rahmen der techn. Möglichkeiten hergestellt sind, können vom Besteller nicht beanstandet und müssen abgenommen werden .
8. Bedingungen, die Auftraggeber auf ihren Anfragen oder Bestellungen vorgedruckt oder sonstwie erwähnt haben, erkennen wir, sofern diese in Widerspruch zu unseren Verkaufs- und Lieferungsbedingungen stehen, nicht an, auch wenn wir den selben im einzelnen nicht widersprochen haben. Irgendwelche Abweichungen von vorstehenden Bedingungen sind vielmehr nur dann wirksam, wenn sie ausdrücklich schriftlich bestätigt sind.
9. Im übrigen gelten die allgem. Lieferbedingungen des Elektrogroßhandels in ihrer gegenwärtigen Form.
10. Durch Erteilung von Aufträgen, erklärt der Besteller sein Einverständnis mit vorstehenden Bedingungen.
11. **Preise:** Genannte Preise sind Netto-Stückpreise (bezogen auf den Zeitpunkt der Drucklegung dieses Kataloges) per Stück gem. Abnahmemenge, auch bei sortierter Abnahme, zuzüglich ges. MwSt. Verpackungskosten, Versandkosten und die gesetzlich vorgeschriebene WEEE-Gebühr; (WEEE – Waste of Electrical and Electronic Equipment) werden, sofern sie anfallen, gesondert ausgewiesen. Bei Lieferungen in das EU-Ausland oder Drittland ist der Käufer verpflichtet die Ware ordnungsgemäß im Bestimmungsland zu entpflichten. Lieferungen von Waren erfolgen an die vom Kunden angegebene Lieferadresse.
12. **Sonderkonditionen:** Bei Großabnahme auf Anfrage.
13. **Lieferung:** Zu unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, ab € 300,00 frei Haus (in Deutschland).
14. **Zahlung:** Innerhalb von 8 Tagen 2% Skonto oder 30 Tage netto. Aufträge unter € 50,00 Warenwert werden mit € 10,00 Mindermengenzuschlag abgerechnet.
15. **Angebote:** Alle Angebote sind freibleibend

Druckfehler, Irrtum und Änderungen bleiben vorbehalten. Nachdruck auch Auszugsweise verboten. Gerichtsstand Nürnberg. 01.09.2008

HANS RAUM GmbH

Postfach 3845 · 90019 Nürnberg
Wertachstraße 29-31 · 90451 Nürnberg
Tel.: +49 (0) 911 96280 -0 · Fax: -55
Internet: www.lampen-raum.de
Email: verkauf@lampen-raum.de

Niederlassung München

Wilhelm-Riehl-Str. 11 · 80687 München
Tel.: +49 (0) 89 517 3989 -0 · Fax: -15
Email: verkaufmuenchen@lampen-raum.de

Lg: 1 03 13 02 530

