



Leuchten**Direkt**

2022/2023



NEUHEITENNOVELTIES

Neuhaus Lighting Group

Innovativer Spezialist für gutes Licht
und intelligente Leuchten

Die Neuhaus Lighting Group (NLG) mit Stammsitz in Werl (Nordrhein-Westfalen) ist ein innovatives Familienunternehmen der deutschen Leuchtenbranche, das 1962 als Paul Neuhaus Leuchten GmbH gegründet wurde und dieses Jahr sein 60-jähriges Firmenjubiläum feiert.

Neuheiten Katalog 2022/2023

Dieses Jahr erscheint zum ersten Mal dieser reine Neuheiten Katalog, der den bestehenden Sortiments-Katalog 2021/2022 um die diesjährigen Neuheiten ergänzt. Unter anderem können wir alleine dadurch ca 40 t CO_{2E} vermeiden.

*The innovative specialists for good light and
intelligent lighting solutions*

*Founded in 1962 under the name Paul Neuhaus
Leuchten GmbH, the Neuhaus Lighting Group
(NLG), is an innovative family concern in the
German lighting industry segment with its
headquarters in Werl (North Rhine-Westphalia).*

New Product Catalogue 2022/2023

*This year for the first time we issue the present
catalogue of purely new products and features
to supplement our existing full range catalogue
2021/2022 with this year's new products. Thereby
alone we can avoid the emission of c. 40 t CO_{2E}.*



Mit diesem QR-Code können Sie den
Gesamt-Katalog jederzeit papierlos als
digitalen Blätterkatalog mit vielfältigen
praktischen Features nutzen.

*With this QR-code you can browse
the **full range catalogue** any time
in paperless digital version with many
and varied practical features.*

Leuchten**Direkt**



Neuhaus Lighting Group

NEUHEITEN 2022/2023

INDEX


Leuchten**Direkt**



Vibey Lights
Vibey Lights

6 - 31

1



Figurative Formen
Figurative forms

32 - 51


2



Messing Leuchten
Brass lamps

52 - 65

3



Basic + office
Basic + office

66 - 85

4



Glas
Glass

86 - 93

5



Holz + Industrial
Wood + Industrial

94 - 117


6



Besondere Schirme
Special shades

118 - 127

7



Funktionale Leuchten
Functional lamps

128 - 137

8

Infos
Information


138 - end

9

1

Vibey Lights







Vibey
lights

Felix60

separately
controllable
separat
schaltbar


Felix60
14637-55



- Weiß AN/AUS**
White ON/OFF
- Heller**
brighter
- Warmes Weiß**
warm white
- langsamerer Farbwechsel**
reduce speed of color change
- Farbwechsel**
color change
- Stop/Start Farbwechsel**
Stop/Start color change
- RGB AN/AUS**
RGB ON/OFF
- Nachtlicht 10%**
night light 10%
- Kühles Weiß**
cool white
- Dunkler**
darker
- schnellerer Farbwechsel**
increase speed of color change
- 2700K/3500K/5000K**
100%

1 Felix60


1. 2700 K
2. 4000 K
3. 5000 K



Felix60
14634-55

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14634-55	1x LED-Board 1x LED-Board	26 W 5 W	3450 lm	total	35 W	2045 lm	2700-5000 K RGB	✓	445 x 445 x 64
14637-55	1x LED-Board 1x LED-Board	40 W 5 W	5600 lm	total	50 W	3000 lm	2700-5000 K RGB	✓	1050 x 710 x 60

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control



Felix60
14635-55

1

Vibey
Lights

Felix60

separately
controllable
separat
schaltbar






- Weiß AN/AUS**
White ON/OFF
- Heller**
brighter
- Warmes Weiß**
warm white
- langsamerer Farbwechsel**
reduce speed of color change
- Farbwechsel**
color change
- Stop/Start Farbwechsel**
Stop/Start color change
- RGB AN/AUS**
RGB ON/OFF
- Nachtlicht 10%**
night light 10%
- Kühles Weiß**
cool white
- Dunkler**
darker
- schnellerer Farbwechsel**
increase speed of color change
- 2700K/3500K/5000K**
100%

1 Felix60

- 1.** 2700 K
- 2.** 4000 K
- 3.** 5000 K



Felix60
14636-55

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14635-55	1x LED-Board 1x LED-Board	34,5 W 5 W	5000 lm	total	45 W	3200 lm	2700-5000 K RGB	✓	1210 x 720 x 64
14636-55	1x LED-Board 1x LED-Board	35 W 5 W	5100 lm	total	45 W	3100 lm	2700-5000 K RGB	✓	540 x 560 x 84

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control

1

Vibey
Lights

Felix60

separately
controllable
separat
schaltbar



Felix60
14638-55




1 Felix60

- Weiß AN/AUS**
White ON/OFF
- Heller**
brighter
- Warmes Weiß**
warm white
- langsamerer Farbwechsel**
reduce speed of color change
- Farbwechsel**
color change
- Stop/Start Farbwechsel**
Stop/Start color change
- RGB AN/AUS**
RGB ON/OFF
- Nachtlicht 10%**
night light 10%
- Kühles Weiß**
cool white
- Dunkler**
darker
- schnellerer Farbwechsel**
increase speed of color change
- 2700K/3500K/5000K**
100%

1. 2700 K
2. 4000 K
3. 5000 K



Felix60
14639-55



Felix60
14640-55



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt inkl.	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14638-55	1x LED-Board 1x LED-Board	26 W 3 W	3300 lm	total	35 W	1650 lm	2700-5000 K RGB	✓	1000 x 140 x 1200
14639-55	1x LED-Board 1x LED-Board	7 W 1,5 W	910 lm	total	12 W	470 lm	2700-5000 K RGB	✓	200 x 120 x 350
14640-55	1x LED-Board 1x LED-Board	26 W 6 W	2950 lm	total	36 W	1500 lm	2700-5000 K RGB	✓	260 x 160 x 1200

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control



Edging
14901-16



1

Vibey
Lights


Edging

separately
controllable
separat
schaltbar






1 Edging




Edging
14900-16



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt inkl.	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14900-16	1x LED-Board 1x LED-Board	16 W 5 W	2300 lm	total	25,5 W	1600 lm	2700-6000 K RGB	✓	400 x 400 x 52
14901-16	1x LED-Board 1x LED-Board	15 W 6 W	2300 lm	total	25 W	1500 lm	2700-6000 K RGB	✓	1000 x 180 x 52

✓ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control



Galactica
15557-16


1

Vibey
Lights

Galactica



separately
controllable
separat
schaltbar



Galactica
15556-16



1. 3500 K
2. 5000 K
3. 2700 K



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt inkl.	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15556-16	1x LED-Board 1x LED-Board	21,5 W 7 W	2600 lm	total	32 W	1400 lm	2700-5000 K RGB	✓	450 x 450 x 60
15557-16	1x LED-Board 1x LED-Board	27,5 W 9 W	3400 lm	total	43 W	2300 lm	2700-5000 K RGB	✓	1000 x 250 x 60

✓ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control



- | | | | |
|--|--|--|--|
| Weiß AN/AUS
White ON/OFF | | RGB AN/AUS
RGB ON/OFF | |
| Heller
brighter | | Nachtlicht 10%
night light 10% | |
| Warmes Weiß
warm white | | Kühles Weiß
cool white | |
| langsamerer Farbwechsel
reduce speed of color change | | Dunkler
darker | |
| Farbwechsel
color change | | schnellerer Farbwechsel
increase speed of color change | |
| Stop/Start Farbwechsel
Stop/Start color change | | 2700K/3500K/5000K
100% | |

1 Vibey Lights Ribbon

Ribbon
15544-16

1. 2700 K / RGB
2. 4000 K / RGB
3. 5000 K / RGB
4. RGB



separately
controllable
separat
schaltbar




1 Ribbon + Spheric

Spheric
15154-16

Spheric



Spheric
15152-16



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt inkl.	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15152-16	1x LED-Board 1x LED-Board	18 W 2 W	1990 lm	total	24 W	950 lm	2700-6500 K RGB	✓	Ø 400 x 85
15154-16	1x LED-Board 1x LED-Board	36 W 3 W	4800 lm	total	44 W	2600 lm	2700-6500 K RGB	✓	Ø 485 x 85
15544-16	1x LED-Board 1x LED-Board	17 W 3 W	1750 lm	total	24 W	1100 lm	2700-5000 K RGB	✓	Ø 400 x 65

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control

1



Cyba
15411-21





separately
controllable
separat
schaltbar



1 Cyba

Vibey
Lights

Cyba



Kurz: Alles AN / AUS
short press: ON / OFF
Lang: Anlernmodus
long press: connecting mode

Warmes Weiß
warm white

Dunkler+langsamer
darker + slower

Ambientelicht AN/AUS
back light ON/OFF

**Ambientelicht
Rot/Grün/Blau**
back light
Red/Green/Blue

**CCT ON/OFF +
Nachtlicht 10%**
night light 10%

Heller + schneller
brighter + faster

Kühles Weiß
cool white

2700K/3500K/5000K
100%

Rainbow Mode
◀ ▶

**Rainbow
Farbwechsel**
color change



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt inkl.	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15411-21	1x LED-Board 1x LED-Board	19 W 2,5 W	2150 lm	total	23 W	1200 lm	2700-5000 K RGB	✓	Ø 450 x 80

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control



Mario Black
14111-18

1

Vibey
Lights

Mario Black





1 Mario Black



Mario Black
14110-18



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt inkl.	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14110-18	1x LED-Board	19,5 W	2300 lm	total	25 W	1650 lm	RGB + 2700-5000 K	✓	450 x 450 x 75
14111-18	1x LED-Board	24,5 W	2800 lm	total	29 W	1550 lm	RGB + 2700-5000 K	✓	1000 x 250 x 75

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control



Conrad
15562-16


1

Vibey
Lights

Conrad


separately
controllable
separat
schaltbar





- 1.** 2700 K
- 2.** 4000 K
- 3.** 5000 K

Conrad
15561-16



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt inkl.	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15561-16	1x LED-Board 1x LED-Board	17 W 1,8 W	2000 lm	total	24 W	1500 lm	2700-5000 K RGB	✓	455 x 455 x 72
15562-16	1x LED-Board 1x LED-Board	27 W 3 W	3500 lm	total	35 W	2600 lm	2700-5000 K RGB	✓	1005 x 255 x 72

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control

1

Vibey
Lights

Ringo



Inkl. 2 clips zur Wandbefestigung,
Fernbedienung und Controller am Kabel

Incl. 2 clips for wallmounting,
remote control and controller at the cable

1 Ringo

sound wave
sensitive
reagiert auf
Klangwellen



Ringo
19902-21



Statisch: Helligkeit
Dynamisch: Geschwindigkeit
Musik: Empfindlichkeit
static: brightness
dynamic: speed
music: sensitivity
statische Farbverläufe
gradient, of the preselected color
Musik Modus
Sprudeln/Bass/Blinken/Streifen
music mode
bubble/bass/flashing/stripes



Weißtöne (RGB gemischt)
white light (RGB mixed)
Dynamische Farbverläufe
dynamic color gradients
Welleneffekte weiß
white wave effects
Welleneffekte farbig
color wave effects
Meteoreffekte
meteor effects
Timer
2h/4h/6h/8h

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt inkl.	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
19902-21	1x LED-Board	10 W		total	13 W		RGB	✓	Ø 245 x 1003

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control



Kemal2.0
51365-17

1

Vibey
Lights


Kemal 2.0



1 Kemal2.0



separately
controllable
separat
schaltbar



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt inkl.	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
51365-17	5x G4 21x LED 21x LED 21x LED	1,5 W 0,05 W 0,05 W 0,05 W	180 lm 4 lm 4 lm 4 lm	total	12 W	550 lm	3000 K R G B	-	500 x 500 x 150



Astro
15572-18



1

Vibey
Lights

Astro

separately
controllable
separat
schaltbar





Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt inkl.	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15572-18	1x LED-Board 1x LED-Board	17,5 W 2 W	2000 lm	total	23 W	1050 lm	2700-5000 K RGB	✓	Ø 400 x 45


✓ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control

2

Figurative Formen

Figurative Forms





Edging
14855-16


2

Edging


separately
controllable
separat
schaltbar



2 Edging




Edging
14853-16



Edging
14875-16



- 1.** 100 % Alles All LED-Boards
- 2.** 30 % Außen outer edge
- 3.** 70 % Innen inner area




Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14853-16	LED-Board	31,5 W	3650 lm	total	35 W	2150 lm	2700-5000 K	✓	1000 x 120 x 60
14855-16	LED-Board	51 W	6900 lm	total	59 W	3600 lm	2700-5000 K	✓	677 x 677 x 58
14875-16	LED-Board	31,5 W	3800 lm	total	36 W	2300 lm	2700-5000 K	✓	1100 x 280 x 56

✓ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control



Asmin
14693-18



2

Figurative Formen
Figurative Forms


Asmin

18 schwarz / black 55 stahl / steel





2 Asmin



- | | | | |
|----|--------|-------------------|-------------------------|
| 1. | 4000 K | Alles | All LED-Boards |
| 2. | 4000 K | Außen | outer edge |
| 3. | 4000 K | Innen | inner area |
| 4. | 2700 K | Innen (Nachtlcht) | inner area (nightlight) |

separately
controllable
separat
schaltbar

Außen AN/AUS
outer LEDs ON/OFF

Heller
brighter

Kühles Weiß
cool white

Favoriten
favorite

Timer
60 sek/sec


Innen AN/AUS
inner LEDs ON/OFF

Nachtlcht 10%
nightlight 10%

Warmes Weiß
warm white

Dunkler
darker

2.700 K
3.500 K
5.000 K



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14693-18	LED-Board	45 W	5500 lm	total	50 W	3000 lm	2700-5000 K	✓	992 x 694 x 51
14693-55	LED-Board	45 W	5500 lm	total	50 W	3150 lm	2700-5000 K	✓	992 x 694 x 51

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control



2

Figurative Formen
Figurative Forms

Asmin 18 schwarz / black






separately
controllable
separat
schaltbar



Asmin
14694-18



Asmin
14695-18



- 1.** 100 % Alles All LED-Boards
- 2.** 80 % Außen outer edge
- 3.** 20 % Innen inner area

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14694-18	LED-Board	45 W	5600 lm	total	50 W	3000 lm	3000 K	-	1000 x 179 x 50
14695-18	LED-Board	45 W	5600 lm	total	50 W	2980 lm	3000 K	-	1060 x 370 x 52



Asmin
14696-18



2

Figurative Formen
Figurative Forms

Asmin


18 schwarz / black 55 stahl / steel





2 Asmin

separately
controllable
separat
schaltbar



Asmin
14696-55



- 1.** 100 % Alles All LED-Boards
- 2.** 80 % Außen outer edge
- 3.** 20 % Innen inner area

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14696-18 14696-55	LED-Board	45 W	5700 lm	total	50 W	2900 lm 3000 lm	3000 K	-	950 x 175 x 50




Iven
14691-55

2

Figurative Formen
Figurative Forms

Iven 18 schwarz / black 55 stahl / steel






2 Iven

Iven
14691-18



switchmo[®]
LED Dimmer Technology

dimmen mit jedem Lichtschalter
dimming via light switch



Iven
14692-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14691-18 14691-55	LED-Board	36 W	4150 lm	total	40 W	2100 lm 2200 lm	3000 K	✓	1015 x 198 x 73
14692-18	LED-Board	36 W	4200 lm	total	40 W	2200 lm	3000 K	✓	540 x 310 x 70

✓ dimmbar mit Lichtschalter (inkl. Memoryfunktion) / dimmable with light switch (incl. memory)



Ritus
15392-60

2

Figurative Formen
Figurative Forms

Ritus 60 messing matt / brass mat



Ritus
15394-60



Ritus
15393-60







switchmo[®]
LED Dimmer Technology



dimmen mit jedem Lichtschalter
dimming via light switch



 Ritus
15390-60

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15390-60	1x LED-Board	11,5 W	1420 lm	total	13,5 W	700 lm	3000 K	✓ ¹	285 x 100 x 280
15391-60	1x LED-Board	20 W	2650 lm	total	23,5 W	1060 lm	3000 K	✓ ²	Ø 393 x 53
15392-60	1x LED-Board	28 W	3650 lm	total	31,5 W	1550 lm	3000 K	✓ ²	Ø 585 x 53
15393-60	1x LED-Board	20 W	2650 lm	total	23,5 W	1060 lm	3000 K	✓ ²	Ø 393 x 1200
15394-60	1x LED-Board	28 W	3650 lm	total	31,5 W	1550 lm	3000 K	✓ ²	Ø 585 x 1200

✓¹ dimmbar mit Touchdimmer / dimmable with Touch dimmer ✓² dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch

Ritus
15392-13
15392-95



2

Figurative Formen
Figurative Forms

Ritus

18 schwarz / black 95 aluminium



Ritus
15393-13
15393-95



Ritus
15394-13
15394-95

Ritus
15391-13
15391-95



switchmo[®]
LED Dimmer Technology

dimmen mit jedem Lichtschalter
dimming via light switch



Ritus
15390-13
15390-95



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15390-13 15390-95	1x LED-Board	11,5 W	1420 lm	total	13,5 W	600 lm 650 lm	3000 K	✓ ¹	285 x 100 x 280
15391-13 15391-95	1x LED-Board	20 W	2650 lm	total	23,5 W	800 lm 900 lm	3000 K	✓ ²	Ø 393 x 53
15392-13 15392-95	1x LED-Board	28 W	3650 lm	total	31,5 W	1100 lm 1250 lm	3000 K	✓ ²	Ø 585 x 53
15393-13 15393-95	1x LED-Board	20 W	2650 lm	total	23,5 W	800 lm 900 lm	3000 K	✓ ²	Ø 393 x 1200
15394-13 15394-95	1x LED-Board	28 W	3650 lm	total	31,5 W	1100 lm 1250 lm	3000 K	✓ ²	Ø 585 x 1200

✓¹ dimmbar mit Touchdimmer / dimmable with Touch dimmer ✓² dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch



Papiion
14549-18

2

Figurative Formen
Figurative Forms

Papiion



2 Papilon



Papilon
14548-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14548-18	LED-Board	26,5 W	3700 lm	total	29 W	1100 lm	3000 K	-	580 x 480 x 113
14549-18	LED-Board	35 W	5000 lm	total	39 W	1400 lm	3000 K	-	850 x 670 x 113



Trooper
15616-78


2

Figurative Formen
Figurative Forms

Trooper



2 Trooper



Trooper
15615-78

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15615-78	LED-Board	28 W	3400 lm	total	31 W	1000 lm	3000 K	-	530 x 300 x 80
15616-78	LED-Board	37 W	4600 lm	total	41 W	1300 lm	3000 K	-	680 x 300 x 80

3

Messingleuchten
Brass lighting



Curls
19032-60



3


Messingleuchten
Brass lighting

Curls



Curls
19033-60


3 Curls



simplydim
Stufenlose Dimmer Technologie



Stufenlos dimmen mit jedem Lichtschalter
Smooth dimming via light switch



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
19030-60	1x LED-Board	11,50 W	1320 lm	total	14 W	800 lm	3000 K	✓ ¹	160 x 160 x 530
19031-60	2x LED-Board	11 W	1360 lm	total	26 W	1600 lm	3000 K	✓ ¹	220 x 220 x 1560
19032-60	3x LED-Board	8,6 W	1300 lm	total	30 W	2000 lm	3000 K	✓ ²	820 x 210 x 300
19033-60	4x LED-Board	10,2 W	1330 lm	total	45 W	3300 lm	3000 K	✓ ²	990 x 210 x 350-1350

✓¹ dimmbar mit Schnurdimmer / dimmable with cord dimmer ✓² dimmbar mit Lichtschalter (inkl. Memoryfunktion) / dimmable with light switch (incl. memory)

Maria
15402-60

3

Messingleucht
Brass lighting

Maria





3 Maria




switchmo®
 LED Dimmer Technology



dimmen mit jedem Lichtschalter
dimming via light switch



Maria
15403-60

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15402-60	LED-Board	25 W	3250 lm	total	29,5 W	1750 lm	3000 K	✓	570 x 570 x 1200
15403-60	LED-Board	15,5 W	2200 lm	total	18 W	1100 lm	3000 K	✓	610 x 245 x 270

✓ dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch



Iven
14019-60

3

Messingleuchten
Brass lighting


Iven




3 Iven

Stufenloses Schalten mit Fernbedienung,
dimmen und Weißfarben

Stageless switch with remote control,
dimming and choosing shades of white



Iven
14018-60



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14018-60	2x LED-Board	15 W	1650 lm	total	35 W	1800 lm	2700-5000 K	✓	504 x 420 x 70
14019-60	2x LED-Board	20 W	2400 lm	total	44 W	2200 lm	2700-5000 K	✓	1105 x 252 x 72

✓ dimmbar mit IR-Fernbedienung / dimmable with IR remote control



3

Messingleuchten
Brass lighting






Stufenloses Schalten mit Fernbedienung,
dimmen und Weißfarben

Stageless switch with remote control,
dimming and choosing shades of white


3 Helia + Sparkle




Helia



Sparkle




Helia
11778-60



Sparkle
14673-60

1. 2700 K
2. 3850 K
3. 5000 K
4. Nachtlicht
nightlight



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11778-60	1x LED-Board 2x LED-Board	16,8 W 3,8 W	1900 lm 400 lm	total	28 W	2000 lm	3000 K	✓ ¹	290 x 290 x 1875
14673-60	1x LED-Board	18 W	2160 lm	total	20 W	2100 lm	2700-5000 K	✓ ²	ø 480 x 40

✓¹ dimmbar mit Drehdimmer / dimmable with rotary dimmer ✓² dimmbar mit IR-Fernbedienung / dimmable with IR remote control



Spike
15636-18
15636-60

3

Messingleuchten
Brass lighting

Spike + Limb




Spike
15635-18
15635-60



3 Spike + Limb



E27



Limb
15638-18
15638-60

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15635-18 15635-60	1x E27 exkl.	á 40 W	300 x 300 x 90
15636-18 15636-60	1x E27 exkl.	á 40 W	500 x 500 x 90
15638-18 15638-60	1x E27 exkl.	á 40 W	500 x 500 x 90


3 Bruna

Bruna
15617-18
15617-60



Messingleuchten
Brass lighting

3 Bruna



Bruna
15618-18
15618-60


Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15617-18 15617-60	1x E27 exkl.	á 60 W	Ø 90 x 1200
15618-18 15618-60	3x E27 exkl.	á 60 W	650 x 60 x 1200

4

Basic + Office

Basic + Office





Flat
16534-16-0

4

Basic +
Office


Flat 16 weiß / white




warmweiß / warm white
2700 Kelvin

neutralweiß / neutral white
4000 Kelvin


kaltweiß / cold white
5000 Kelvin



Aufbau



4 Flat




Flat
14741-18

Flat 18 schwarz / black




1. 2700 K
2. 4000 K
3. 5000 K

AUS OFF < 3 sec AN ON



Flat
14740-18



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14740-18	1x LED-Board	6 W	750 lm	total	8 W	485 lm	3000 K	-	295 x 295 x 58
14741-18	1x LED-Board	14 W	1615 lm	total	16 W	1080 lm	3000 K	-	795 x 245 x 61
16534-16-0	1x LED-Board	20 W	2600 lm	total	24 W	1950 lm	2700-5000 K	✓	1000 x 250 x 70

✓ dimmbar mit IR-Fernbedienung / dimmable with IR remote control

4

Basic +
Office

Luzi



Luzi
11660-13

4 Luzi



Luzi
11660-95

1060 -1650 mm

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt inkl.	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11660-13	3x LED-Board	13 W	1560 lm	total	45 W	1500 lm	3000 K	-	1060-1650 x 55 x 1000-1800
11660-95	3x LED-Board	13 W	1560 lm	total	45 W	2200 lm	3000 K	-	1060-1650 x 55 x 1000-1800



Tarik
11718-18

4

Basic +
Office

Tarik





Tarik
11716-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11716-18	4x GU10	4,5 W	360 lm	total	18 W	1440 lm	3000 K	-	1925 x 52 x 160
11718-18	4x GU10	4,5 W	360 lm	total	18 W	1440 lm	3000 K	-	1925 x 55 x 1200



Dawda
11012-55



Dawda
11012-18

4 Dawda



Dawda
11011-55

4

Basic +
Office



Dawda



Dawda
11011-18



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11011-18 11011-55	1x LED-Board	4,80 W	590 lm	total	6,8 W	510 lm	3000 K	✓	155 x 485 x 400-815
11012-18 11012-55	1x LED-Board	4,80 W	590 lm	total	6,8 W	510 lm	3000 K	✓	200 x 515 x 1250-1655

✓ dimmbar mit Tastdimmer / dimmable with button dimmer



Hans
11710-18



Hans
11710-55




4 Hans

4 Hans+Hensken



Hensken



Hensken
14419-55



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11710-18	1x LED-Board 1x LED-Board	22 W 4 W	2500 lm 400 lm	total	31,50 W	2400 lm	3000 K	✓ -	280 x 575 x 1830-1900
11710-55	1x LED-Board 1x LED-Board	22 W 4 W	2500 lm 400 lm	total	31,50 W	2400 lm	3000 K	✓ -	280 x 575 x 1830-1900
14419-55	1x LED-Board	5 W	500 lm	total	5 W	380 lm	3000 K	-	Ø100 x 200 x 170-300

✓ dimmbar mit Tastdimmer / dimmable with button dimmer



Niklas
14418-95

4

Basic +
Office

Niklas

Niklas
14418-18warmweiß / warm white
3000 Kelvinneutralweiß / neutral white
4000 Kelvinkaltweiß / cold white
6500 Kelvin

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14418-18 14418-95	1x LED-Board	6,6 W	930 lm	total	9 W	550 lm	3000-6500 K	✓	200 x 780 x 510-1030

✓ dimmbar mit Touchdimmer / dimmable with touch dimmer



Emilia
14347-15

4

Basic +
Office

Emilia



4 Emilia



Emilia
14347-18



switchmo[®]
LED Dimmer Technology

14347-15
14347-18

1x LED-Board

29 W

3400 lm

total

32 W

1400 lm

3000 K



Ø 400 x 100

✓ dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch



Heinrich
11680-88

4

Basic
Office

Heinrich

E14

Heinrich
11680-43



Heinrich
11680-16

Heinrich
11680-15



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
11680-15 11680-16 11680-43 11680-88	1x E14 exkl.	á 40 W	Ø 140 x 325



4 Zahara

4

Basic +
Office


Zahara
11730-11



Zahara

Zahara
11730-55

Zahara
11730-60



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11730-11	1x LED-Board 1x LED-Board	16 W 5 W	1900 lm 570 lm	total	24 W	1600 lm	3000 K	✓ -	320 x 600 x 1840
11730-55	1x LED-Board 1x LED-Board	16 W 5 W	1900 lm 570 lm	total	24 W	1600 lm	3000 K	✓ -	320 x 600 x 1840
11730-60	1x LED-Board 1x LED-Board	16 W 5 W	1900 lm 570 lm	total	24 W	1600 lm	3000 K	✓ -	320 x 600 x 1840

✓ dimmbar mit Drehdimmer / dimmable with button dimmer

5

Glasleuchten

Glass lamps



Big Widow
14604-18

5

Glasleuchten
Glass lamps

Big Widow





Big Widow
14602-18



5 Big Widow

E14



Big Widow
14605-18



Big Widow
14603-18



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
14602-18	5x E14 exkl.	á 25 W	390 x 390 x 585
14603-18	3x E14 exkl.	á 25 W	500 x 450 x 1850
14604-18	4x E14 exkl.	á 25 W	1000 x 160 x 1000-1500
14605-18	2x E14 exkl.	á 25 W	335 x 160 x 600

5


Glasleuchten
Glass lamps

Pasqual

Pasqual
11314-18

5 Pasqual

Pasqual
11312-18



Pasqual
11313-18



Pasqual
11311-18

Pasqual
11310-18



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
11310-18	1x E27 exkl.	á 40 W	Ø 100 x 180
11311-18	1x E27 exkl.	á 40 W	130 x 190 x 130-180
11312-18	2x E27 exkl.	á 40 W	410 x 300 x 170-240
11313-18	4x E27 exkl.	á 40 W	200 x 1100 x 250
11314-18	4x E27 exkl.	á 40 W	700 x 100 x 1200



Tinula
15285-18



Tinula
15283-18

5



Tinula





Tinula
15282-18



5 Tinula

E14



Tinula
15281-18



Tinula
15284-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15281-18	1x E14 exkl.	á 10 W	90 x 105 x 160-180
15282-18	2x E14 exkl.	á 10 W	330 x 140 x 225-235
15283-18	3x E14 exkl.	á 10 W	510 x 140 x 225-235
15284-18	1x E14 exkl.	á 10 W	260 x 190 x 420-470
15285-18	2x E14 exkl.	á 10 W	370 x 250 x 1500



6

Holz + Industrial
Wood + Industrial





Cup
15661-18



6 Cup

6 Cup

Holz + Industrial
Wood + Industrial

E27




Cup
15761-18

Cup
15666-18



Cup
15667-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15661-18	1x E27 exkl.	á 60 W	230 x 160 x 1200
15666-18	1x E27 exkl.	á 60 W	230 x 230 x 380
15667-18	1x E27 exkl.	á 60 W	400 x 300 x 1265-1650
15761-18	1x E27 exkl.	á 60 W	350 x 300 x 1200



Cup
15663-18

6

Holz + Industrial
Wood + Industrial

Cup





Cup
15664-18

6 Cup



Cup
15665-18



Cup
15662-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15662-18	2x E27 exkl.	á 60 W	580 x 210 x 1200
15663-18	3x E27 exkl.	á 60 W	710 x 210 x 1200
15664-18	2x E27 exkl.	á 60 W	580 x 210 x 250
15665-18	3x E27 exkl.	á 60 W	720 x 210 x 270

6



Franky
15651-18



Franky
15656-18




Franky
15654-18





Franky
15657-18



6 Franky



Franky
15653-18

Franky

E27



Franky
15655-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15651-18	1x E27 exkl.	á 60 W	150 x 90 x 1200
15652-18	3x E27 exkl.	á 60 W	690 x 60 x 1200
15653-18	5x E27 exkl.	á 60 W	1000 x 60 x 1200
15654-18	1x E27 exkl.	á 60 W	150 x 105 x 250
15655-18	1x E27 exkl.	á 60 W	150 x 100 x 250
15656-18	4x E27 exkl.	á 60 W	620 x 570 x 145
15657-18	2x E27 exkl.	á 60 W	570 x 150 x 95



Franky
15655-18



6

Holz + Industrial
Wood + Industrial

Canop



Canop
15630-18



Canop
15631-18



Canop
15634-18



6 Canop

E27



Canop
15633-18



Canop
15632-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15629-18	3x E27 exkl.	á 10 W	300 x 265 x 1500
15630-18	4x E27 exkl.	á 60 W	800 x 290 x 1200
15631-18	1x E27 exkl.	á 60 W	130 x 70 x 165
15632-18	2x E27 exkl.	á 60 W	300 x 110 x 165
15633-18	3x E27 exkl.	á 60 W	400 x 110 x 180
15634-18	4x E27 exkl.	á 60 W	300 x 300 x 155



Canop
15629-18





Log
15703-79





6 Log

6 Log

Holz + Industrial
Wood + Industrial



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15700-79	4x E27 exkl.	á 10 W	1000 x 200 x 800-1500
15701-79	1x E27 exkl.	á 10 W	170 x 150 x 250
15702-79	1x E27 exkl.	á 10 W	180 x 180 x 450
15703-79	3x E27 exkl.	á 10 W	250 x 250 x 1500





Amia
15736-18



Amia
15735-18

6





Amia
15733-18

6 Amia

Amia

E27



Amia
15734-18



Amia
15732-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15731-18	1x E27 exkl.	á 60 W	150 x 90 x 205
15732-18	2x E27 exkl.	á 60 W	490 x 150 x 170
15733-18	3x E27 exkl.	á 60 W	720 x 150 x 180
15734-18	4x E27 exkl.	á 60 W	500 x 500 x 190
15735-18	1x E27 exkl.	á 60 W	280 x 280 x 1200
15736-18	3x E27 exkl.	á 60 W	700 x 155 x 1200



Amia
15731-18

Harea
15023-18



6

Holz + Industrial
Wood + Industrial

Harea



Harea
15024-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15023-18	1x E27 exkl.	á 25 W	Ø 320 x 1200
15024-18	1x E27 exkl.	á 25 W	Ø 450 x 1200



Samia
11985-39



6 Samia



Samia
11983-39

6 Samia

Holz + Industrial
Wood + Industrial



Samia
11982-39



Samia
11981-39

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
11981-39	1x E14 exkl.	á 40 W	165 x 155 x 215
11982-39	2x E14 exkl.	á 40 W	445 x 160 x 220
11983-39	3x E14 exkl.	á 40 W	740 x 160 x 250
11985-39	1x E27 exkl.	á 40 W	Ø 420 x 1200



Lami
11419-18





6 Lami

Lami
11418-18

6 Lami

Holz + Industrial
Wood + Industrial




Lami
11417-18



Lami
11416-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
11416-18	1x E27 exkl.	á 25 W	165 x 200 x 235
11417-18	2x E27 exkl.	á 25 W	480 x 240 x 165
11418-18	3x E27 exkl.	á 25 W	165 x 235 x 180
11419-18	1x E27 exkl.	á 25 W	Ø 400 x 1200



Taro
15121-18



Taro
15122-18



6 Taro

Taro
15119-18

6 Taro

Holz + Industrial
Wood + Industrial



Taro
15118-18



Taro
15117-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15117-18	1x E14 exkl.	á 10 W	120 x 180 x 150
15118-18	2x E14 exkl.	á 10 W	310 x 120 x 150
15119-18	3x E14 exkl.	á 10 W	500 x 120 x 150
15121-18	1x E27 exkl.	á 10 W	Ø 310 x 1200
15122-18	1x E27 exkl.	á 10 W	Ø 400 x 1200

Kaska
15214-78





6 Kaska + Scula

Holz + Industrial
Wood + Industrial

E27



Scula
61140-18



Kaska
15215-78



Kaska
15216-78

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15213-78	4x E27 exkl.	á 40 W	1100 x 205 x 255
15214-78	4x E27 exkl.	á 40 W	1100 x 205 x 500-1200
15215-78	1x E27 exkl.	á 40 W	Ø 200 x 218
15216-78	1x E27 exkl.	á 40 W	Ø 200 x 240
61140-18	1x E27 exkl.	á 40 W	Ø 285 x 215

7

Besondere Schirme
special shades





7



Racoon
11415-79



Racoon
11409-79

7 Racoon

Racoon
11412-79

Racoon
11413-79

Racoon

E27

Racoon
11411-79

Racoon
11410-79

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
11409-79	1x E27 exkl.	á 40 W	Ø 500 x 1200
11410-79	1x E27 exkl.	á 40 W	Ø 400 x 230
11411-79	1x E27 exkl.	á 40 W	Ø 500 x 280
11412-79	1x E27 exkl.	á 40 W	Ø 420 x 230
11413-79	1x E27 exkl.	á 40 W	Ø 520 x 280
11415-79	1x E27 exkl.	á 40 W	Ø 500 x 1550
11435-79	1x E27 exkl.	á 40 W	Ø 320 x 410



Racoon
11435-79



Papel
17202-16



7

Besondere Schirme
special shades



Papel
17203-16



7 Papel



Papel
17204-16

Papel



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
17201-16	1x E27 exkl.	á 40 W	Ø 320 x 460
17202-16	1x E27 exkl.	á 60 W	Ø 450 x 1500
17203-16	1x E27 exkl.	á 60 W	Ø 450 x 300
17204-16	1x E27 exkl.	á 60 W	Ø 450 x 1200



Papel
17201-16





7

-15 grau/grey
-16 weiß/white
-80 natur/nature

Linen
15112-15
15112-16
15112-80



7 Linen

Linen

E27



Linen
15113-15
15113-16
15113-80

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15112-15 15112-16 15112-80	1x E27 exkl.	á 60 W	Ø 450 x 1200
15113-15 15113-16 15113-80	2x E27 exkl.	á 60 W	1000 x 450 x 1200



Riala
11902-29



7 Riala

7

Besondere Schirme
special shades

Riala



Riala
11903-29



Riala
11901-29

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
11901-29	1x E27 exkl.	á 40 W	170 x 170 x 200
11902-29	3x E27 exkl.	á 40 W	570 x 170 x 200
11903-29	4x E27 exkl.	á 40 W	350 x 350 x 255

8

Funktionale Leuchten

Functional lights







8

Funktionale Leuchten
Functional lights

Isabell





8 Isabell

IP44



Spritzwassergeschützt
Splash proof



Isabell
14844-17

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14844-17	1x LED-Board	22 W	2500 lm	total	24 W	1650 lm	3000 K	-	Ø 490 x 80



8

Funktionale Leuchten
Functional lights


Mattis

Spiegel-
Leuchte


Mirror
lamp




8 Mattis



Mattis
11132-17
11132-18



Mattis
11133-17
11133-18



Mattis
11134-17
11134-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11132-17 11132-18	1x LED-Board	7 W	1050 lm	total	8 W	790 lm	4000 K	-	400 x 121 x 42
11133-17 11133-18	1x LED-Board	10,5 W	1550 lm	total	12 W	1200 lm	4000 K	-	600 x 121 x 42
11134-17 11134-18	1x LED-Board	14 W	2150 lm	total	15 W	1650 lm	4000 K	-	780 x 121 x 42



Unterbau-
Leuchten

Under cabinet
light



8 Theo



Theo
84112-21-3

8

Funktionale Leuchten
Functional lights

Theo



Theo
84111-55-3




Theo
84110-55-3



Gestensteuerung
Gesture control
on/off



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
84110-55-3	3x LED-Board	3,6 W	360 lm	total	13,5 W	810 lm	3000 K	-	138 x 118 x 47
84111-55-3	3x LED-Board	3,6 W	360 lm	total	13,5 W	810 lm	3000 K	-	120 x 80 x 48
84112-21-3	3x LED-Board	0,9 W	85 lm	total	3,2 W	180 lm	3000 K	-	Ø 57 x 8



Smartphone Ladestation
Smartphone charging station

8

Funktionale Leuchten
Functional lights



Board
15273-16





8 Board

Board



Board
15276-18




echtes Holz
real wood

Board
15277-18



Board
15273-18



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15273-16 15273-18	1x LED-Board	4 W	400 lm	total	5,5 W	200 lm	3000 K	-	320 x 120-400 x 192
15276-18	1x LED-Board	3,5 W	400 lm	total	4 W	130 lm	3000 K	-	310 x 165 x 200
15277-18	1x LED-Board	3,5 W	400 lm	total	4 W	130 lm	3000 K	-	460 x 160 x 200

9

Infos Informations



9

Garantieerklärung Warranty declaration

LeuchtenDirekt GmbH, Olakenweg 36, 59457 Werl

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

die Leuchte, die Sie erworben haben, wurde mit Sorgfalt nach den geltenden europäischen Vorschriften (EN 60598) produziert, geprüft und verpackt.

Die LeuchtenDirekt GmbH gewährt allen Verbrauchern und Unternehmern, die eine LeuchtenDirekt-Leuchte unmittelbar von der LeuchtenDirekt GmbH erworben haben, sowie allen Verbrauchern, die eine solche Leuchte von einem Unternehmer erworben haben, der seinerseits die Leuchte unmittelbar von der LeuchtenDirekt GmbH erworben hat (berechtigter Unternehmer),

- auf alle Artikel deren Verpackung mit dem 5-Jahre-Garantie-Siegel gekennzeichnet ist, eine kostenlose Herstellergarantie von fünf Jahren, und zwar sowohl auf die Leuchte als auch auf die Leuchtmittel, sofern die Leuchtmittel nicht austauschbar und mit der Leuchte fest verbunden sind, – nachfolgend Leuchten –

Inhalt der Garantie:

1. Garantieschutz

Die LeuchtenDirekt GmbH garantiert dem Verbraucher und/oder dem Unternehmer, dass die Leuchten über die in ihren Leistungs-/Artikelbeschreibungen zugesicherten Eigenschaften verfügen und frei von Konstruktionsfehlern, Material- und Herstellungsmängeln sind. Maßgeblich sind der Stand der Technik und die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Zeitpunkt der Herstellung des Produkts. Die Garantie erstreckt sich auf eine einwandfreie Funktion der Leuchten, der eingebauten elektronischen Komponenten sowie die Verwendung mangelfreier Werkstoffe, insbesondere ihrer Oberflächen aus Glas, Metall und/oder Kunststoff.

Die Garantie der Leuchtfunktion wird dadurch begrenzt, dass die Lichtleistung der LED-Leuchtmittel mit ihrer Lebensdauer nachlässt (gebrauchsbedingter Verschleiß).

Als Lebensdauer eines LED-Leuchtmittels wird der Zeitraum im Dauerbetrieb bezeichnet, in der die Leuchtkraft auf 70% des Ausgangswertes seit der Inbetriebnahme sinkt.

LeuchtenDirekt garantiert LED-Leuchtmittel, die mindestens den Wert L70/B10 aufweisen. L70 bedeutet, dass die Lichtausbeute am Ende der Lebensdauer im Mittel nur auf 70% der Ausgangsleistung gesunken ist – B10, dass nur 10% der LEDs nicht mehr funktionieren.

2. Garantiebedingungen

Die Garantiezusage gilt unter folgenden Bedingungen:

- dem sachgemäßen Gebrauch der LeuchtenDirekt-Leuchte gemäß ihrer Bedienungs- und Gebrauchsanleitung;
- der Wartung und Pflege der Leuchte gemäß der Gebrauchsanleitung;
- dem Anbau und der Installation gemäß der Bedienungs- und Gebrauchsanleitung und der Installationsvorschriften;
- der Einhaltung der Grenzwerte für Versorgungsspannung und Umgebungseinwirkung gemäß der Bedienungs- und Gebrauchsanleitung und Installationsvorschriften;
- der Vermeidung von chemischen und physikalischen Einwirkungen;
- dem Unterlassen von eigenmächtig vorgenommenen An- und Umbauten.

Von der Garantie ausgenommen sind generell LeuchtenDirekt-Leuchten, die als Zweitwahl-Artikel oder Muster erworben worden sind. Ein abgewerkelter Garantiefall führt nicht zu einer neuen Garantie von fünf Jahren, die von der ursprünglichen Garantiezeit verbliebene Restgarantiezeit gilt auch für das Ersatzprodukt.

3. Garantieleistungen

Die Garantie umfasst im Falle eines Defekts oder Mangels der Leuchte nach billigem Ermessen der LeuchtenDirekt GmbH eine kostenfreie Reparatur oder eine kostenfreie Ersatzteillieferung oder Ersatzlieferung des gleichartigen oder entsprechenden LeuchtenDirekt-Produkts. Die LeuchtenDirekt GmbH behält sich vor, die Garantieleistung dem technischen Fortschritt gemäß anzupassen. Kosten für Montage, Demontage und den Transport sowie Spesen, Porto und dergleichen sind von der Garantie ausgenommen. Auch Folgeschäden, Betriebsausfallschäden und Gewinnverluste, die auf ein defektes oder mangelhaftes LeuchtenDirekt Produkt zurückzuführen sind, werden nicht von der Garantiezusage erfasst.

4. Garantieausschluss und Garantienachweis

Der Anspruch auf Garantieleistungen besteht nur, wenn innerhalb der Garantiezeit, spätestens jedoch bis zum Ende des dem Garantiezeitpunkt folgenden Werktages, das fehlerhafte Produkt mit entsprechendem Kassenbono oder der mit Datum versehenen Rechnung der LeuchtenDirekt GmbH oder dem berechtigten Unternehmer vorgelegt wird. Die entsprechenden Kaufbelege sind daher bis zum Ablauf der Garantiezeit aufzubewahren.

5. Garantiebeginn

Die Garantiezeit beträgt 5 Jahre. Sie beginnt mit dem Kaufdatum, welches auf dem Kaufbeleg ausgewiesen ist, und endet nach 5 Jahren an diesem Datum. Eine Verlängerung der Garantie ist ausgeschlossen. Sie verlängert sich insbesondere nicht durch einen Garantiefall. Auch beginnt durch ein Ersatzprodukt keine neue Garantie. Die auf den berechtigten Unternehmer entfallenden Garantiezeiten werden nicht auf die des Verbrauchers angerechnet.

6. Andere Ansprüche

Die Garantie der LeuchtenDirekt GmbH schränkt die gesetzlichen Rechte der Verbraucher, insbesondere die Rechte aus § 437 BGB (Nacherfüllung, Rücktritt oder Minderung, Schadensersatz) bei Mangelhaftigkeit der Leuchten nicht ein; die gesetzlichen Rechte bestehen unabhängig von der Leuchtengarantie. Auch die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz wird durch die Garantie nicht eingeschränkt.

7. Geltendmachung der Garantie

Um die Garantie auszuüben, muss der Garantiefall unverzüglich gemeldet und das Produkt mit einer Kopie des Kaufbelegs entsprechend Ziffer 4 dieser Erklärung eingesendet werden. Die Meldung hat schriftlich gegenüber der:

LeuchtenDirekt GmbH
Olakenweg 36
59457 Werl

zu erfolgen. Das defekte oder mangelhafte Produkt ist ebenfalls, nach Erhalt des Retourenscheins, an die aufgeführte Adresse zu senden.

LeuchtenDirekt GmbH grants all users and businesses that have procured a luminaire directly from LeuchtenDirekt GmbH and also to all users who have procured such a luminaire from a dealer, who, in turn, has procured the luminaire directly from LeuchtenDirekt GmbH (authorized dealer)

- if not otherwise stated, the legal warranty for a period of 2 years
- for all luminaires that have the 5 year warranty seal affixed on the packaging, a free-of-cost manufacturer's warranty for a period of 5 years covering the luminaire as well as the lamp, however, only if the lamp cannot be replaced and is permanently fixed to the luminaire, – the following luminaires –

Substance of the warranty:

1. Warranty protection

LeuchtenDirekt GmbH warrants the user and/or business that its luminaires possess the properties that have been assured in the performance and item descriptions and that the luminaires are free of design faults, material and manufacturing defects. The state of the art and the scientific findings at the time of the manufacture of the product shall be decisive.

The warranty extends to the faultless functioning of the luminaires, the built-in electronic components and the use of faultless materials, in particular their surfaces made of glass, metal and/or plastic. The guarantee of the lighting function is limited by the fact that the light output of the LED lamp decreases with its service life (wear and tear due to use).

The service life of an LED light source is defined as the period of time in which it is in continuous operation and during which the luminosity drops to 70% of the output value which it had at commissioning.

LeuchtenDirekt warrants that the LED lamps shall have, at least, the value of L70/B10. L70 means that 70% of the initial luminosity is assured after the expiry of the service life of the LEDs. – B10 means that only 10% of the LEDs will undershoot this value after the end of the service life of the LEDs.

2. Terms of the warranty

The warranty is valid under the following conditions:

- The proper use of the LeuchtenDirekt luminaire in accordance with its instructions for operation and use
- Maintenance and care of the luminaire in accordance with the instructions for use
- The mounting and installation in accordance with the instructions for operation and use and the installation instructions
- Complying with the limit values for the supply voltage and the environmental effects in accordance with the instructions for operation and use as well as the installation instructions
- Avoidance chemical and physical adverse effects
- The omission of unauthorized additions and conversions carried out on your own.

What is excluded from the warranty are all items that have been procured from LeuchtenDirekt, which are second-choice articles or samples. A settled warranty claim does not lead to a new warranty of five years. The remaining warranty period from the original warranty period shall also apply to the replacement product.

3. Warranty services

In the event of a defect or deficiency in the luminaire, the warranty shall cover, at the discretion of LeuchtenDirekt GmbH, a free of charge repair or a free of charge replacement delivery or a replacement delivery of a similar or corresponding LeuchtenDirekt product. LeuchtenDirekt GmbH reserves the right to adapt the warranty service to technical progress.

Costs for assembly, disassembly and transport, as well as expenses, postage and the like are excluded from the warranty. Also consequential damages, loss of business and loss of profit, which are attributable to a defective or defective LeuchtenDirekt product, are not covered by the assured warranty.

4. Warranty exclusion and warranty certificate

Warranty claims are only valid if, within the warranty period, but no later than the end of the working day following the end of the warranty period, the defective product is presented accompanied by a receipt or a dated invoice from LeuchtenDirekt GmbH or the authorized dealer.

The corresponding purchase receipts must therefore be kept until the end of the warranty period.

5. Commencement of warranty

For each luminaire, whose packaging carries the 5-year warranty seal, the warranty period is 5 years. It begins on the date of purchase, which is stated on the proof of purchase and ends 5 years after that date. An extension of the warranty is excluded. In particular, it shall not be extended by a warranty claim. Also, no new warranty begins through the provision of a replacement product. The warranty periods that are applicable to the authorized agent shall not be added on to that of the end user

6. Other claims

The warranty by LeuchtenDirekt GmbH does not restrict the statutory rights of consumers, in particular, the rights arising from § 437 of the BGB (German Civil Code) (supplementary performance, withdrawal or reduction, compensation due to damage) in the event of a defect in the luminaire, these statutory rights exist independently of the warranty for the luminaire. Liability under the Product Liability Act is also not limited by the guarantee

7. Enforcement of the warranty

In order to enforce the warranty, the warranty case must be reported immediately and the product must be returned along with a copy of the proof of purchase in accordance with Section 4 of this declaration. The notification must be made in writing to:

LeuchtenDirekt GmbH
Olakenweg 36
59457 Werl

The defective or faulty product must also be sent to the address given above after receipt of the return form.

9 Artikelnummern

Art. Seite/page	Art. Seite/page	Art. Seite/page	Art. Seite/page	Art. Seite/page
11	11415-79121	11902-29127	14604-1889	14844-17131
11011-1875	11416-18113	11903-29127	14605-1889	14853-1635
11011-5575	11417-18113	11981-39111	14634-559	14855-1635
11012-1875	11418-18113	11982-39111	14635-5511	14875-1635
11012-5575	<i>11419-18 ...113</i>	11983-39111	14636-5511	15
11132-17133	11435-79121	11985-39111	14637-559	14900-1615
11132-18133	11660-1371	14	14638-5513	14901-1615
11133-17133	11660-9571	14018-6059	14639-5513	15023-18109
11133-18133	11680-1583	14019-6059	14640-5513	15024-18109
11134-17133	11680-1683	14110-1823	14673-6061	15112-15125
11134-18133	11680-4383	14111-1823	14691-1843	15112-16125
11310-1891	11680-8883	14347-1581	14691-5543	15112-80125
11311-1891	11710-1877	14347-1881	14692-1843	15113-15125
11312-1891	11710-5577	14418-1879	14693-1837	15113-16125
11313-1891	11716-1873	14418-9579	14693-5537	15113-80125
11314-1891	11718-1873	14419-5577	14694-1839	15117-18115
11409-79121	11730-1185	14548-1849	14695-1839	15118-18115
11410-79121	11730-5585	14549-1849	14696-1841	15119-18115
11411-79121	11730-6085	14602-1889	14696-5541	15121-18115
11412-79121	11778-6061	14603-1889	14740-1869	15122-18115
11413-79121	11901-29127		14741-1869	<i>15152-1619</i>

article numbers

Art. Seite/page	Art. Seite/page	Art. Seite/page	Art. Seite/page	Art. Seite/page
15154-1619	15392-6045	15618-1865	15661-1897	17
15213-78117	15392-9547	15618-6065	15662-1899	17201-16123
15214-78117	15393-1347	15629-18103	15663-1899	17202-16123
15215-78117	15393-6045	15630-18103	15664-1899	17203-16123
15216-78117	15393-9547	15631-18103	15665-1899	17204-16123
15273-16137	15394-1347	15632-18103	15666-1897	19
15273-18137	15394-6045	15633-18103	15667-1897	19030-6055
15276-18137	15394-9547	15634-18103	15700-79105	19031-6055
15277-18137	15402-6057	15635-1863	15701-79105	19032-6055
15281-1893	15403-6057	15635-6063	15702-79105	19033-6055
15282-1893	15411-2121	15636-1863	15703-79105	19902-2127
15283-1893	15544-1619	15636-6063	15731-18107	51
15284-1893	15556-1617	15638-1863	15732-18107	51365-1729
15285-1893	15557-1617	15638-6063	15733-18107	61
15390-1347	15561-1625	15651-18101	15734-18107	61140-18117
15390-6045	15562-1625	15652-18101	15735-18107	84
15390-9547	15572-1831	15653-18101	15736-18107	84110-55-3 ..135
15391-1347	15615-7851	15654-18101	15761-1897	84111-55-3 ..135
15391-6045	15616-7851	15655-18101	16	84112-21-3 ..135
15391-9547	15617-1865	15656-18101		
15392-1347	15617-6065	15657-18101	16534-16-0 ..69	

9 Seriennamen / series

Serien	Seite
Amia	106-107
Asmin	36-41
Astro	30-31
Big Widow . . .	88-89
Board	136-137
Bruna	64-65
Canop	102-103
Conrad	24-25
Cup	96-99
Curls	54-55
Cyba	20-21
Dawda	74-75
Edging .14-15+34-35	
Emilia	80-81

series	page
Felix60	8-13
Flat	68-69
Franky	100-101
Galactica	16-17
Hans	76-77
Harea	108-109
Heinrich	82-83
Helia	61
Hensken	77
Isabell	130-131
Iven . . .40-41+58-59	
Kaska	116-117
Kemal2.0	28-29

Serien	Seite
Lami	112-113
Limb	62-63
Linen	124-125
Log	104-105
Luzi	70-71
Maria	56-57
Mario Black . . .	22-23
Mattis	132-133
Niklas	78-79
Papel	122-123
Papilon	48-49
Pasqual	90-91

series	page
Racoon	120-121
Riala	126-127
Ribbon	18-19
Ringo	26-27
Ritus	44-47
Samia	110-111
Scula	117
Sparkle	60-61
Spheric	19
Spike	62-63
Tarik	72-73
Taro	114-115
Theo	134-135
Tinula	92-93
Trooper	50-51
Zahara	84-85

Techniken / techniques

Serien	Seite
--------	-------

SimplyDim

CURLS	55
-------	----

Switchmo

EMILIA	81
IVEN	43
MARIA	57
RITUS	45-47

series	page
--------	------

RAINBOW

RINGO	27
-------	----

RAINBOW + CCT

CONRAD	25
CYBA	21
EDGING	15
FELIX60	9-13
GALACTICA	17
MARIO BLACK	23
RIBBON	19
SPHERIC	19

RGB + CCT

ASTRO	31
-------	----

RGB + WW

KEMAL2.0	29
----------	----

Serien	Seite
--------	-------

CCT

ASMIN	37
EDGING	35
FLAT	69
IVEN	59
NIKLAS	79
SPARKLE	61

Separat schaltbar

ASMIN	36-41
ASTRO	31
CONRAD	25
CYBA	21
EDGING	15+35
FELIX60	9-13
GALACTICA	17
KEMAL2.0	29
RIBBON	19
SPHERIC	19

series	page
--------	------

IP44

ISABELL	131
---------	-----

USB

BOARD	137
-------	-----



GARANTIE

Die Leuchten auf die die LeuchtenDirekt GmbH die 5-Jahres Garantie gewährt, sind im Inhaltsverzeichnis **fett gekennzeichnet**, die Artikelnummern auf deren Artikel keine Garantie über die üblichen 2 Jahre hinaus gewährt wird, sind *kursiv* abgedruckt.

AGB

Die gültigen AGB entnehmen Sie bitte unserer Homepage unter www.leuchtendirekt.com

Allgemein

Irrtümer, Druckfehler und Modelländerungen in gleicher oder verbesserter Ausführung vorbehalten.

Maße

Alle Maße in diesem Katalog sind in mm angegeben, falls nicht ausdrücklich anders erwähnt.

Lumen / Watt

Zu jedem LED-Artikel werden in diesem Katalog sowohl die Lumen- und Watt-Werte der reinen LED-Brennstelle angegeben, als auch die entsprechenden Output-Werte der gesamten Leuchte. Durch Gehäuseart, Abstrahlungsverhalten und unterschiedliche Abdeckungsmaterialien können sich diese Werte teils erheblich unterscheiden. Gerade beim Vergleich verschiedener Leuchten ist es wichtig, zu wissen um welche Watt- bzw. Lumenangabe es sich handelt.



Lumen / Watt

For every LED product this catalogue shows both the lumen value and wattage of the LED unit itself and the corresponding output values of the complete light fitting. Type of casing, emission patterns and differing covering materials can result in sometimes appreciable variances in these values. Especially when comparing different light fittings it is important to know which wattage / lumen figures you are dealing with.

Measurements

All measurements in this catalogue are in millimetres unless expressly stated otherwise.

Informations

Mistakes, printing errors and model changes in identical or improved design excepted.

GUARANTEE

The light fittings on which LeuchtenDirekt GmbH grants the 5-year guarantee are marked in **bold** in the table of contents, while the product numbers of the products on which no guarantee beyond the usual 2 years is granted are printed in *italics*.

GENERAL TERMS

Please find our current general terms and Conditions of trade on our Homepage www.leuchtendirekt.com

Colore

colours

Farben



Colore

-00 transparent
-10 laiton poli
-11 laiton antique
-12 or
-13 anthracite
-14 rouge
-15 gris
-16 blanc
-17 chromé
-18 noir
-20 cuivre
-21 argent
-25 fumé
-27 ambre
-29 taupe
-39 beige
-43 vert
-48 rouille
-55 acier
-60 laiton mat
-65 nickel mat
-70 multicolore
-77 teinté fer forgé
-78 décor bois
-79 bois naturel
-80 Lin naturel
-88 rose
-90 teinte laiton
-95 aluminium



colours

-00 transparent
-10 polished brass
-11 old brass
-12 gold
-13 anthracite
-14 red
-15 grey
-16 white
-17 chrome
-18 black
-20 copper
-21 silver
-25 smoke brown
-27 amber
-29 taupe
-39 beige
-43 green
-48 rust
-55 steel
-60 matt brass
-65 matt nickel
-70 multi-coloured
-77 iron coloured
-78 wood decor
-79 wood natural
-80 natural linen
-88 pink
-90 brass coloured
-95 aluminium



Farben

-00 transparent
-10 messing poliert
-11 altmessing
-12 gold
-13 anthrazit
-14 rot
-15 grau
-16 weiß
-17 chrom
-18 schwarz
-20 kupfer
-21 silber
-25 rauchfarben
-27 amber
-29 taupe
-39 beige
-43 grün
-48 rost
-55 stahl
-60 messing matt
-65 nickel matt
-70 multicolor
-77 eisenfarben
-78 Holz-Dekor
-79 Holz-natur
-80 Leinen natur
-88 rosa
-90 messingfarben
-95 aluminium



Klimaneutralisiert

Druckprodukt

ClimatePartner.com/10234-2109-1001



LeuchtenDirekt GmbH
Olakenweg 36
D-59457 Werl

TEL +49 29 22 / 97 21 - 0
FAX +49 29 22 / 97 21 - 9120

MAIL info@leuchtendirekt.com
WEB www.leuchtendirekt.com

LD2021-22o



Leuchten**Direkt**



Neuhaus
Lighting Group