



- ▶ Farbwahl nach Wunsch: Einstellung von Warmweiß oder 19 Lichtfarben per Fernbedienung
- ▶ Farbwechsel- und Farbeffekte auswählbar
- ▶ Einfache Installation durch Montageplatte und LED-Panel mit Bajonettverschluss
- ▶ Choix de la couleur selon vos souhaits Blanc chaud ou 19 couleurs de lumière réglables par télécommande
- ▶ Selon le cas, vous pouvez sélectionner changements et effets de couleur
- ▶ Installation simple par plaque de montage et LED Panel avec fermeture à baïonnette
- ▶ Kleuren naar keuze: instelling van warm wit of 19 lichtkleuren per afstandsbediening
- ▶ Kleurveranderingseffecten en kleureffecten naar keuze
- ▶ Eenvoudige installatie door montageplaat en LED-paneel met bajonetsluiting



Orbit A++-A

incl. 1x15 W
760 lm
230 V, 20 VA
ø300 ↗56 mm
EAN 4000870 704370
704.37 new

LED
incl.
Flash
Bajonett

- ↳ Chrom matt/Weiß ▣ Kunststoff
- ↳ Chrome mate/Blanc ▣ Matière plastique
- ↳ Chroom mat/Wit ▣ Kunststof



Space A++-A

incl. 1x15,5 W
800 lm
230 V, 20 VA
↕300 ↔300 ↗56 mm
EAN 4000870 704387
704.38 new

LED
incl.
Flash
Bajonett

- ↳ Chrom matt/Weiß ▣ Kunststoff
- ↳ Chrome mate/Blanc ▣ Matière plastique
- ↳ Chroom mat/Wit ▣ Kunststof



- ↳ Chrom/Weiß ▣ Metall/Acryl
- ↳ Chrome/Blanc ▣ Métal/Acryl
- ↳ Chroom/Wit ▣ Metaal/Acryl

Diadem A++-A

incl. 2x3,5 W
2x250 lm, 2700 K
230 V, 16,5 VA
↕160 ↔80 ↗128 mm
EAN 4000870 704929
704.92 new

LED
IP44



- ↳ Chrom/Opal ▣ Metall/Glas
- ↳ Chrome/Opale ▣ Métal/Verre
- ↳ Chroom/Opaal ▣ Metaal/Glas

Bharani D-E

incl. 1x33 W, G9, <D>
460 lm, 2800 K
230 V
↕140 ↔140 ↗123 mm
EAN 4000870 704936
704.93 new
↳ 800.31

Halogen
230V
IP44



- ↳ Chrom/Satin ▣ Metall/Glas
- ↳ Chrome/Satin ▣ Métal/Verre
- ↳ Chroom/Satijn ▣ Metaal/Glas

Bellatrix A++-A

incl. 2x3,5 W
2x220 lm, 2700 K
230 V, 16,5 VA
↕45 ↔64 ↗100 mm
EAN 4000870 704943
704.94 new

LED
IP44




Capella A++-A
 incl. 2x3,5 W
 2x250 lm, 2700 K
 230 V, 16,5 VA
 ⌀80 ⇄64 ⌀100 mm
 EAN 4000870 704950
704.95 new



Chrom Metall/Glas
 Chrome Métal/Verre
 Chrom Metaal/Glas




Proxima A++-A
 incl. 2x3,5 W
 2x250 lm, 2700 K
 230 V, 8,4 VA
 ⌀70 ⇄300 ⌀95 mm
 EAN 4000870 704691
704.69 new



Chrom/Weiß Metall/Kunststoff
 Chrome/Blanc Métal/Matière plastique
 Chrom/Wit Metaal/Kunststof



Proxima A++-A
 incl. 3x3,5 W
 3x250 lm, 2700 K
 230 V, 16,5 VA
 ⌀70 ⇄500 ⌀95 mm
 EAN 4000870 704714
704.71 new



Chrom/Klar Metall/Kunststoff
 Chrome/Clair Métal/Matière plastique
 Chrom/Helder Metaal/Kunststof



Tucana A++-A
 incl. 1x4,5 W
 220 lm, 3000 K
 230 V, 9,5 VA
 ⌀225 ⇄100 ⌀120 mm
 EAN 4000870 704752
704.75 new



Alu/Klar Metall/Acryl
 Alu/Clair Métal/Acryl
 Alu/Helder Metaal/Acryl



Tucana A++-A
 incl. 1x9 W
 440 lm, 3000 K
 230 V, 10 VA
 ⌀250 ⇄100 ⌀50 mm
 EAN 4000870 704769
704.76 new



Alu/Klar Metall/Acryl
 Alu/Clair Métal/Acryl
 Alu/Helder Metaal/Acryl




Tucana A++-A
 incl. 1x13,5 W
 660 lm, 3000 K
 230 V, 18 VA
 ⌀100 ⇄400 ⌀50 mm
 EAN 4000870 704776
704.77 new



Alu/Klar Metall/Acryl
 Alu/Clair Métal/Acryl
 Alu/Helder Metaal/Acryl



Tucana A++-A
 incl. 1x4,5 W
 220 lm, 3000 K
 230 V, 9,5 VA
 ⌀225 ⇄100 ↗120 mm
 EAN 4000870 704721
704.72 new



Alu/Klar Metall/Acryl
 Alu/Clair Métal/Acryl
 Alu/Helder Metaal/Acryl



Tucana A++-A
 incl. 1x9 W
 440 lm, 3000 K
 230 V, 10 VA
 ⌀250 ⇄100 ↗50 mm
 EAN 4000870 704738
704.73 new



Alu/Klar Metall/Acryl
 Alu/Clair Métal/Acryl
 Alu/Helder Metaal/Acryl



Tucana A++-A
 incl. 1x13,5 W
 660 lm, 3000 K
 230 V, 18 VA
 ⌀100 ⇄400 ↗50 mm
 EAN 4000870 704745
704.74 new



Alu/Klar Metall/Acryl
 Alu/Clair Métal/Acryl
 Alu/Helder Metaal/Acryl



Theta A++-A
 incl. 1x9 W
 440 lm, 3000 K
 230 V, 10 VA
 ⌀250 ⇄100 ↗50 mm
 EAN 4000870 704264
704.26 new



Alu/Klar Metall/Acryl
 Alu/Clair Métal/Acryl
 Alu/Helder Metaal/Acryl



Theta A++-A
 incl. 1x13,5 W
 660 lm, 3000 K
 230 V, 18 VA
 ⌀100 ⇄400 ↗50 mm
 EAN 4000870 704271
704.27 new



Alu/Klar Metall/Acryl
 Alu/Clair Métal/Acryl
 Alu/Helder Metaal/Acryl



Theta A++-A
 incl. 1x9 W
 440 lm, 3000 K
 230 V, 10 VA
 ⌀250 ⇄100 ⌀50 mm
 EAN 4000870 704783
704.78 new



Alu/Klar Metall/Acryl
 Alu/Clair Métal/Acryl
 Alu/Helder Metaal/Acryl



Theta A++-A
 incl. 1x13,5 W
 660 lm, 3000 K
 230 V, 18 VA
 ⌀100 ⇄400 ⌀50 mm
 EAN 4000870 704790
704.79 new



Alu/Klar Metall/Acryl
 Alu/Clair Métal/Acryl
 Alu/Helder Metaal/Acryl



Bela A++-A
 incl. 1x5,7 W
 260 lm, 3000 K
 230 V
 ⌀230 ⇄230 ⌀295 mm
 EAN 4000870 704684
704.68 new



Chrom/Weiß/Spiegel Metall/Acryl
 Chrome/Blanc/Miroir Métal/Acryl
 Chroom/Wit/Spiegel Metaal/Acryl



Kuma A++-A
 incl. 1x9 W
 660 lm, 3000 K
 230 V, 15 VA
 ⌀45 ⇄500 ⌀84 mm
 EAN 4000870 704707
704.70 new



Chrom/Weiß Metall/Acryl
 Chrome/Blanc Métal/Acryl
 Chroom/Wit Metaal/Acryl



Lukida A++-A
 incl. 1x9 W
 650 lm, 3000 K
 230 V, 10 VA
 ⌀100 ⇄600 ⌀42 mm
 EAN 4000870 704639
704.63 new



Chrom/Weiß Alu/Acryl
 Chrome/Blanc Alu/Acryl
 Chroom/Wit Alu/Acryl




Nimbus A++-A
 incl. 1x11 W
 600 lm, 3000 K
 230 V, 16,5 VA
 ⌀68 ⇄600 ⌀63 mm
 EAN 4000870 704646
704.64 new



Chrom/Weiß Metall/Acryl
 Chrome/Blanc Métal/Acryl
 Chroom/Wit Metaal/Acryl




Minor A++-A
 incl. 1x18 W
 1000 lm, 3000 K
 230 V, 25 VA
 ⌀42 ⇄230 ⇄230 mm
 EAN 4000870 705087
705.08 new



↳ Satin 𠄎 Acryl
 ↳ Satin 𠄎 Acryl
 ↳ Satijn 𠄎 Acryl



Minor A++-A
 incl. 1x18 W
 1000 lm, 3000 K
 230 V, 25 VA
 ⌀230 ⇄42 mm
 EAN 4000870 705094
705.09 new



↳ Satin 𠄎 Acryl
 ↳ Satin 𠄎 Acryl
 ↳ Satijn 𠄎 Acryl



Pollux A++-A
 incl. 1x14 W
 750 lm, 3000 K
 230 V, 20 VA
 ⌀320 ⇄60 mm
 EAN 4000870 704677
704.67 new



↳ Chrom/Weiß/Klar 𠄎 Metall/Acryl
 ↳ Chrome/Blanc/Clair 𠄎 Métal/Acryl
 ↳ Chroom/Wit/Helder 𠄎 Metaal/Acryl



Polar A++-A
 incl. 1x11 W
 670 lm, 3000 K
 230 V, 15 VA
 ⌀250 ⇄100 mm
 EAN 4000870 704653
704.65 new



↳ Chrom/Opal 𠄎 Metall/Glas
 ↳ Chrome/Opale 𠄎 Métal/Verre
 ↳ Chroom/Opaal 𠄎 Metaal/Glas



Polar A++-A
 incl. 1x14 W
 860 lm, 3000 K
 230 V, 20 VA
 ⌀300 ⇄100 mm
 EAN 4000870 704660
704.66 new



↳ Chrom/Opal 𠄎 Metall/Glas
 ↳ Chrome/Opale 𠄎 Métal/Verre
 ↳ Chroom/Opaal 𠄎 Metaal/Glas



Weiβ/Chrom Metall
Blanc/Chrome M tal
Wit/Chroom Metaal
282.99



Zyli IP44 A++-E
incl. 1x3,5 W, GU10, A+
230 lm, 2700 K
38°, 550 cd
230 V
110 100 110 mm
EAN 4000870 603345
603.34 new



Zyli IP44 A++-E
incl. 2x3,5 W, GU10, A+
2x230 lm, 2700 K
38°, 550 cd
230 V
110 400 70 mm
EAN 4000870 603352
603.35 new



Zyli IP44 A++-E
incl. 3x3,5 W, GU10, A+
3x230 lm, 2700 K
38°, 550 cd
230 V
110 600 70 mm
EAN 4000870 603376
603.37 new



Zyli IP44 A++-E
incl. 3x3,5 W, GU10, A+
3x230 lm, 2700 K
38°, 550 cd
230 V
110 250 90 mm
EAN 4000870 603369
603.36 new



Weiβ/Chrom Metall
Blanc/Chrome M tal
Wit/Chroom Metaal
282.99



Drop IP44 A++-E
incl. 1x3,5 W, GU10, A+
230 lm, 2700 K
38°, 550 cd
230 V
123 100 165 mm
EAN 4000870 603390
603.39 new



Drop IP44 A++-E
incl. 2x3,5 W, GU10, A+
2x230 lm, 2700 K
38°, 550 cd
230 V
165 350 65 mm
EAN 4000870 306406
603.40 new



Drop IP44 A++-E
incl. 3x3,5 W, GU10, A+
3x230 lm, 2700 K
38°, 550 cd
230 V
165 570 65 mm
EAN 4000870 603413
603.41 new



Drop IP44 A++-E
incl. 3x3,5 W, GU10, A+
3x230 lm, 2700 K
38°, 550 cd
230 V
165 250 65 mm
EAN 4000870 603437
603.43 new



Weiβ/Chrom Metall
Blanc/Chrome M tal
Wit/Chroom Metaal
282.99



Tube IP44 A++-E
incl. 1x3,5 W, GU10, A+
230 lm, 2700 K
38°, 550 cd
230 V
138 100 94 mm
EAN 4000870 603444
603.44 new



Tube IP44 A++-E
incl. 2x3,5 W, GU10, A+
2x230 lm, 2700 K
38°, 550 cd
230 V
94 350 65 mm
EAN 4000870 603451
603.45 new



Tube IP44 A++-E
incl. 3x3,5 W, GU10, A+
3x230 lm, 2700 K
38°, 550 cd
230 V
94 570 65 mm
EAN 4000870 603468
603.46 new



Tube IP44 A++-E
incl. 3x3,5 W, GU10, A+
3x230 lm, 2700 K
38°, 550 cd
230 V
94 250 65 mm
EAN 4000870 603482
603.48 new



Weiβ/Chrom Metall
Blanc/Chrome M tal
Wit/Chroom Metaal



Plain A++-A
incl. 1x3,4 W
1x 350 lm, 3000 K
80°
230 V
135 120 75 mm
EAN 4000870 603871
603.87 new



Plain A++-A
incl. 2x3,4 W
2x 350 lm, 3000 K
80°
230 V
135 280 75 mm
EAN 4000870 603888
603.88 new



Plain A++-A
incl. 3x3,4 W
3x 350 lm, 3000 K
80°
230 V
135 420 75 mm
EAN 4000870 603895
603.89 new



Plain A++-A
incl. 4x3,4 W
4x 350 lm, 3000 K
80°
230 V
135 580 75 mm
EAN 4000870 603901
603.90 new



⚙ Chrom ⚪ Metall
 ⚙ Chrome ⚪ Métal
 ⚙ Chroom ⚪ Metaal



Bowl A++-A
 incl. 1×3,2 W
 1× 320 lm, 2700 K
 ✎ 95°
 230 V
 ⚙130 ⚙90 ⚙115 mm
 EAN 4000870 603826
603.82 new



Bowl A++-A
 incl. 2×3,2 W
 2× 320 lm, 2700 K
 ✎ 95°
 230 V
 ⚙140 ⚙275 ⚙198 mm
 EAN 4000870 603833
603.83 new



Bowl A++-A
 incl. 3×3,2 W
 3× 320 lm, 2700 K
 ✎ 95°
 230 V
 ⚙145 ⚙485 ⚙135 mm
 EAN 4000870 603840
603.84 new



Bowl A++-A
 incl. 4×3,2 W
 4× 320 lm, 2700 K
 ✎ 95°
 230 V
 ⚙150 ⚙690 ⚙135 mm
 EAN 4000870 603857
603.85 new



Bowl A++-A
 incl. 6×3,2 W
 6× 320 lm, 2700 K
 ✎ 95°
 230 V
 ⚙165 ⚙1650 ⚙135 mm
 EAN 4000870 603864
603.86 new



⚙ Eisen gebürstet ⚪ Metall
 ⚙ Acier brossé ⚪ Métal
 ⚙ Staal geborsteld ⚪ Metaal



Slice A++-A
 incl. 1×4,3 W
 1× 450 lm, 3000 K
 ✎ 115°
 230 V
 ⚙110 ⚙110 ⚙130 mm
 EAN 4000870 603772
603.77 new



Slice A++-A
 incl. 2×4,3 W
 2× 450 lm, 3000 K
 ✎ 115°
 230 V
 ⚙92 ⚙280 ⚙75 mm
 EAN 4000870 603789
603.78 new



Slice A++-A
 incl. 3×4,3 W
 3× 450 lm, 3000 K
 ✎ 115°
 230 V
 ⚙92 ⚙420 ⚙75 mm
 EAN 4000870 603796
603.79 new



Slice A++-A
 incl. 4×4,3 W
 4× 450 lm, 3000 K
 ✎ 115°
 230 V
 ⚙92 ⚙580 ⚙75 mm
 EAN 4000870 603802
603.80 new



Slice A++-A
 incl. 4×4,3 W
 4× 450 lm, 3000 K
 ✎ 115°
 230 V
 ⚙110 ⚙450 ⚙250 mm
 EAN 4000870 603819
603.81 new



Chrom Metall
Chrome Métal
Chroom Metaal



Pearl A++-A
incl. 1x3,2 W
1x 320 lm, 2700 K
∠ 120°
230 V
∅100 ⇄100 ∅125 mm
EAN 4000870 603734
603.73 new



Pearl A++-A
incl. 2x3,2 W
2x 320 lm, 2700 K
∠ 120°
230 V
∅125 ⇄280 ∅75 mm
EAN 4000870 603741
603.74 new



Pearl A++-A
incl. 3x3,2 W
3x 320 lm, 2700 K
∠ 120°
230 V
∅125 ⇄420 ∅75 mm
EAN 4000870 603758
603.75 new



Pearl A++-A
incl. 4x3,2 W
4x 320 lm, 2700 K
∠ 120°
230 V
∅125 ⇄250 ∅250 mm
EAN 4000870 603765
603.76 new



Weiß/Chrom Metall
Blanc/Chrome Métal
Wit/Chroom Metaal



Cycle A++-A
incl. 1x4,3 W
1x 400 lm, 3000 K
∠ 100°
230 V
∅75 ⇄150 ∅70 mm
EAN 4000870 603697
603.69 new



Cycle A++-A
incl. 2x4,3 W
2x 400 lm, 3000 K
∠ 100°
230 V
∅70 ⇄290 ∅75 mm
EAN 4000870 603703
603.70 new



Cycle A++-A
incl. 3x4,3 W
3x 400 lm, 3000 K
∠ 100°
230 V
∅70 ⇄430 ∅75 mm
EAN 4000870 603710
603.71 new



Cycle A++-A
incl. 4x4,3 W
4x 400 lm, 3000 K
∠ 100°
230 V
∅70 ⇄250 ∅250 mm
EAN 4000870 603727
603.72 new



Chrom Kunststoff
Chrome Matière plastique
Chroom Kunststof



Scoop A++-A
incl. 1x4,6 W
1x 370 lm, 3000 K
∠ 120°
230 V
∅104 ∅80 ∅110 mm
EAN 4000870 603598
603.59 new



Scoop A++-A
incl. 2x4,6 W
2x 370 lm, 3000 K
∠ 120°
230 V
∅120 ⇄300 ∅80 mm
EAN 4000870 603604
603.60 new



Scoop A++-A
incl. 3x4,6 W
3x 370 lm, 3000 K
∠ 120°
230 V
∅120 ⇄480 ∅80 mm
EAN 4000870 603611
603.61 new



Scoop A++-A
incl. 4x4,6 W
4x 370 lm, 3000 K
∠ 120°
230 V
∅120 ⇄580 ∅80 mm
EAN 4000870 603628
603.62 new



Scoop A++-A
incl. 6x4,6 W
6x 370 lm, 3000 K
∠ 120°
230 V
∅130 ⇄1800 ∅70 mm
EAN 4000870 603635
603.63 new



⚙ Chrom 🗑 Kunststoff
 ⚙ Chrome 🗑 Matière plastique
 ⚙ Chrom 🗑 Kunststof



Gloss A++-A
 incl. 1x4,6 W
 1x 260 lm, 3000 K
 ✗ 100°
 230 V
 ⚙120 ⚙80 ⚙95 mm
 EAN 4000870 603642
603.64 new



Gloss A++-A
 incl. 2x4,6 W
 2x 260 lm, 3000 K
 ✗ 100°
 230 V
 ⚙135 ⚙300 ⚙80 mm
 EAN 4000870 603659
603.65 new



Gloss A++-A
 incl. 3x4,6 W
 3x 260 lm, 3000 K
 ✗ 100°
 230 V
 ⚙135 ⚙480 ⚙80 mm
 EAN 4000870 603666
603.66 new



Gloss A++-A
 incl. 4x4,6 W
 4x 260 lm, 3000 K
 ✗ 100°
 230 V
 ⚙135 ⚙580 ⚙80 mm
 EAN 4000870 603673
603.67 new



Gloss A++-A
 incl. 6x4,6 W
 6x 260 lm, 3000 K
 ✗ 100°
 230 V
 ⚙135 ⚙1800 ⚙70 mm
 EAN 4000870 603680
603.68 new



⚙ Chrom 🗑 Kunststoff
 ⚙ Chrome 🗑 Matière plastique
 ⚙ Chrom 🗑 Kunststof



Cup A++-A
 incl. 1x4,6 W
 1x 290 lm, 3000 K
 ✗ 100°
 230 V
 ⚙115 ⚙96 ⚙80 mm
 EAN 4000870 603543
603.54 new



Cup A++-A
 incl. 2x4,6 W
 2x 290 lm, 3000 K
 ✗ 100°
 230 V
 ⚙135 ⚙300 ⚙80 mm
 EAN 4000870 603550
603.55 new



Cup A++-A
 incl. 3x4,6 W
 3x 290 lm, 3000 K
 ✗ 100°
 230 V
 ⚙135 ⚙480 ⚙80 mm
 EAN 4000870 603567
603.56 new



Cup A++-A
 incl. 4x4,6 W
 4x 290 lm, 3000 K
 ✗ 100°
 230 V
 ⚙135 ⚙580 ⚙80 mm
 EAN 4000870 603574
603.57 new



Cup A++-A
 incl. 6x4,6 W
 6x 290 lm, 3000 K
 ✗ 100°
 230 V
 ⚙135 ⚙1800 ⚙70 mm
 EAN 4000870 603581
603.58 new



Weiß/Chrom Metall
 Blanc/Chrome Métal
 Wit/Chroom Metaal

€ 282.99



Root A++-E
 incl. 1×3,5 W, GU10, A+ LED
 230 lm, 2700 K
 ∠ 38°, 550 cd
 230 V
 ∅80 ∅80 ↗130 mm
 EAN 4000870 603994
603.99 new

Root A++-E
 incl. 2×3,5 W, GU10, A+ LED
 2×230 lm, 2700 K
 ∠ 38°, 550 cd
 230 V
 ∅90 ⇔275 ↗152 mm
 EAN 4000870 604007
604.00 new


Root A++-E
 incl. 3×3,5 W, GU10, A+ LED
 3×230 lm, 2700 K
 ∠ 38°, 550 cd
 230 V
 ∅90 ⇔485 ↗152 mm
 EAN 4000870 604014
604.01 new

Root A++-E
 incl. 4×3,5 W, GU10, A+ LED
 4×230 lm, 2700 K
 ∠ 38°, 550 cd
 230 V
 ∅90 ⇔695 ↗152 mm
 EAN 4000870 604021
604.02 new



Chrom Metall
 Chrome Métal
 Chroom Metaal

€ 800.32



Curl D-E
 incl. 1×42 W, G9, D Halogen
 230V
 625 lm, 2800 K
 230 V
 ∅125 ∅133 ↗85 mm
 EAN 4000870 604038
604.03 new

Curl D-E
 incl. 2×42 W, G9, D Halogen
 230V
 2×625 lm, 2800 K
 230 V
 ∅155 ⇔274 ↗94 mm
 EAN 4000870 604045
604.04 new

Curl D-E
 incl. 3×42 W, G9, D Halogen
 230V
 3×625 lm, 2800 K
 230 V
 ∅155 ⇔486 ↗94 mm
 EAN 4000870 604052
604.05 new

Curl D-E
 incl. 4×42 W, G9, D Halogen
 230V
 4×625 lm, 2800 K
 230 V
 ∅155 ⇔692 ↗94 mm
 EAN 4000870 604069
604.06 new



Chrom Metall
 Chrome Métal
 Chroom Metaal

€ 800.32




Mesh D-E
 incl. 1×42 W, G9, D Halogen
 230V
 625 lm, 2800 K
 230 V
 ∅120 ∅118 ↗85 mm
 EAN 4000870 604076
604.07 new


Mesh D-E
 incl. 2×42 W, G9, D Halogen
 230V
 2×625 lm, 2800 K
 230 V
 ∅150 ⇔274 ↗94 mm
 EAN 4000870 604083
604.08 new

Mesh D-E
 incl. 3×42 W, G9, D Halogen
 230V
 3×625 lm, 2800 K
 230 V
 ∅150 ⇔485 ↗94 mm
 EAN 4000870 604090
604.09 new







Mesh D-E
 incl. 4×42 W, G9, D Halogen
 230V
 4×625 lm, 2800 K
 230 V
 ∅150 ⇔692 ↗94 mm
 EAN 4000870 604106
604.10 new

230V  **12V± DC**



230V  **12V± DC**



 Weiß matt  Metall
 Blanc dépoli  Métal
 Wit mat  Metaal



Set MacRound 

incl. 4x4 W 
 4x200 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941058







941.05 new


Set MacRound 


incl. 6x4 W 
 6x200 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941065

941.06 new



 Chrom matt  Metall
 Chrome mate  Métal
 Chrom mat  Metaal



230V  **12V± DC**

Set MacLED 

incl. 4x4 W 
 4x200 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941072

941.07 new

Set MacLED 

incl. 5x4 W 
 5x200 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941089

941.08 new



⌘ Chrom matt ⌘ Metall
 ⌘ Chrome mate ⌘ Métal
 ⌘ Chroom mat ⌘ Metaal

230V → Trafo = 12V± DC



Set QuadLED ⌘ A++-A
 incl. 5×4 W
 5×200 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 ⌘ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941119
941.11 new



⌘ Chrom matt/Weiß ⌘ Metall
 ⌘ Chrome mate/Blanc ⌘ Métal
 ⌘ Chroom mat/Wit ⌘ Metaal

230V → Trafo = 12V± DC



Set IceLED I ⌘ A++-A
 incl. 4×4 W
 4×200 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 ⌘ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941126
941.12 new

Set IceLED I ⌘ A++-A
 incl. 6×4 W
 6×200 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 ⌘ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941133
941.13 new



⌘ Chrom matt/Transparent ⌘ Metall
 ⌘ Chrome mate/Transparent ⌘ Métal
 ⌘ Chroom mat/Transparant ⌘ Metaal

230V → Trafo = 12V± DC



Set LED Twist Coin ⌘ A++-A
 incl. 4×4 W
 4×200 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 ⌘ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941164
941.16 new

Set LED Twist Coin ⌘ A++-A
 incl. 6×4 W
 6×200 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 ⌘ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941171
941.17 new



⌘ Chrom matt/Weiß ⌘ Metall
 ⌘ Chrome mate/Blanc ⌘ Métal
 ⌘ Chroom mat/Wit ⌘ Metaal

230V → Trafo = 12V± DC




Set IceLED II ⌘ A++-A
 incl. 4×4 W
 4×200 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 ⌘ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941140
941.14 new

Set IceLED II ⌘ A++-A
 incl. 6×4 W
 6×200 lm, 2700 K
 230/12 V, 30 VA
 ⌘ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941157
941.15 new



- ⌘ Chrom matt/Weiß matt ⌘ Metall
- ⌘ Chrome mate/Blanc dépoli ⌘ Métal
- ⌘ Chroom mat/Wit mat ⌘ Metaal




Set DaisyLED ⌘ A++-A
 incl. 5x4 W ⌘ LED
 5x200 lm, 2700 K ⌘
 230/12 V, 30 VA
 ⌘ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941188
941.18 new



941.24



- ⌘ Chrom/Satin ⌘ Metall
- ⌘ Chrome/Satin ⌘ Métal
- ⌘ Chroom/Satijn ⌘ Metaal



Set DiscLED I ⌘ A++-A
 incl. 5x4 W ⌘ LED
 5x200 lm, 2700 K ⌘
 230/12 V, 30 VA
 ⌘ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941096
941.09 new

- ⌘ Chrom ⌘ Metall
- ⌘ Chrome ⌘ Métal
- ⌘ Chroom ⌘ Metaal



TogoLED ⌘ A++-E
 incl. 4x4 W, GU5,3, ⌘ A+ ⌘ LED
 4x230 lm, 2700 K ⌘
 \angle 38°, 500 cd
 230/12 V, 80 VA
 ⌘ 160 mm 2,5 mm² ⇔ 10 m
 EAN 4000870 941201
941.20 new
 ⌘ 283.01



Chrom matt Metall
 Chrome mate Métal
 Chroom mat Metaal

230V Trafo 12V~ AC



Spice SaltLED A++-E
 incl. 5x4 W, GU5,3, A+
 5x230 lm, 2700 K
 $\angle 38^\circ$, 500 cd
 230/12 V, 80 VA
 $t_{\text{max}} 160 \text{ mm } 2,5 \text{ mm}^2 \leftrightarrow 10 \text{ m}$
 EAN 4000870 941249
941.24 new
 Q 283.01



Chrom/Chrom matt Metall
 Chrome/Chrome mate Métal
 Chroom/Chroom mat Metaal

230V Trafo 12V~ AC



Cardan LED A++-E
 incl. 4x4 W, GU5,3, A+
 4x230 lm, 2700 K
 $\angle 38^\circ$, 500 cd
 230/12 V, 80 VA
 $t_{\text{max}} 125 \text{ mm } 2,5 \text{ mm}^2 \leftrightarrow 10 \text{ m}$
 EAN 4000870 941256
941.25 new
 Q 283.01

Cardan LED A++-E
 incl. 6x4 W, GU5,3, A+
 6x230 lm, 2700 K
 $\angle 38^\circ$, 500 cd
 230/12 V, 80 VA
 $t_{\text{max}} 125 \text{ mm } 4 \text{ mm}^2 \leftrightarrow 12 \text{ m}$
 EAN 4000870 941270
941.27 new
 Q 283.01



Chrom matt/Opal Metall/Glas
 Chrome mate/Opale Métal/Verre
 Chroom mat/Opaal Metaal/Glas

230V Trafo 12V~ AC



SheelaLED A++-E
 incl. 6x4 W, GU5,3, A+
 6x230 lm, 2700 K
 $\angle 38^\circ$, 500 cd
 230/12 V, 80 VA
 $t_{\text{max}} 160 \text{ mm } 2,5 \text{ mm}^2 \leftrightarrow 10 \text{ m}$
 EAN 4000870 941232
941.23 new
 Q 283.01




Chrom/Weiß Metall
 Chrome/Blanc Métal
 Chroom/Wit Metaal

230V Trafo 12V~ AC



Cardan LED A++-E
 incl. 4x4 W, GU5,3, A+
 4x230 lm, 2700 K
 $\angle 38^\circ$, 500 cd
 230/12 V, 80 VA
 $t_{\text{max}} 125 \text{ mm } 2,5 \text{ mm}^2 \leftrightarrow 10 \text{ m}$
 EAN 4000870 941263
941.26 new
 Q 283.01

Cardan LED A++-E
 incl. 6x4 W, GU5,3, A+
 6x230 lm, 2700 K
 $\angle 38^\circ$, 500 cd
 230/12 V, 80 VA
 $t_{\text{max}} 125 \text{ mm } 4 \text{ mm}^2 \leftrightarrow 12 \text{ m}$
 EAN 4000870 941287
941.28 new
 Q 283.01



952.15



952.14



CM

- ☞ Chrom matt/Chrom ☐ Metall
- ☞ Chrome mate/Chrome ☐ Métal
- ☞ Chroom mat/Chroom ☐ Metaal

☞ 283.00



Spot Cone

incl. 1×6,5 W, GU10, \triangleleft A⁺
 425 lm, 2700 K
 \triangleleft 38°, 950 cd
 230 V
 \updownarrow 180 \varnothing 85 \varnothing 90 mm
 EAN4000870 952283
952.28 new

A⁺⁺-E

LED



CM

- ☞ Chrom matt/Chrom ☐ Metall
- ☞ Chrome mate/Chrome ☐ Métal
- ☞ Chroom mat/Chroom ☐ Metaal

☞ 282.99



Spot Pipe

incl. 1×3,5 W, GU10, \triangleleft A⁺
 230 lm, 2700 K
 \triangleleft 38°, 550 cd
 230 V
 \updownarrow 150 \varnothing 65 \varnothing 100 mm
 EAN4000870 952276
952.27 new

A⁺⁺-E

LED



CM

- ☞ Chrom matt/Chrom/Schwarz ☐ Metall
- ☞ Chrome mate/Chrome/Noir ☐ Métal
- ☞ Chroom mat/Chroom/Zwart ☐ Metaal

☞ 282.99



Spot Scale

incl. 1×3,5 W, GU10, \triangleleft A⁺
 230 lm, 2700 K
 \triangleleft 38°, 550 cd
 230 V
 \updownarrow 160 \varnothing 60 \varnothing 95 mm
 EAN4000870 952290
952.29 new

A⁺⁺-E

LED



CM

- ☞ Chrom matt/Chrom ☐ Metall
- ☞ Chrome mate/Chrome ☐ Métal
- ☞ Chroom mat/Chroom ☐ Metaal



Spot Vision II

incl. 1×8,2 W
 615 lm, 2700 K
 \triangleleft 31°
 \updownarrow 147 \varnothing 145 \varnothing 61 mm
 EAN4000870 952153
952.15 new

A⁺⁺-A

LED





CM

Chrom matt/Chrom Metall
 Chrome mate/Chrome Métal
 Chroom mat/Chroom Metaal



Spot PowerLED

incl. 1x7,6 W
 430 lm, 2700 K
 \sphericalangle 30°, 726 cd
 \updownarrow 195 \leftrightarrow 180 \varnothing 60 mm
 EAN4000870 952191
952.19 new



CM

Chrom matt Metall
 Chrome mate Métal
 Chroom mat Metaal



Spot Linear II

incl. 2x7,8 W
 2x405 lm, 2700 K
 \sphericalangle 45°, 2x376 cd
 \updownarrow 125 \leftrightarrow 230 \varnothing 65 mm
 EAN4000870 952184
952.18 new



CM

Chrom matt/Chrom Metall
 Chrome mate/Chrome Métal
 Chroom mat/Chroom Metaal



Spot Channel II

incl. 1x8,2 W
 646 lm, 2700 K
 \sphericalangle 31°
 \updownarrow 150 \leftrightarrow 161 \varnothing 50 mm
 EAN4000870 952146
952.14 new



CM

Chrom matt/Chrom Metall
 Chrome mate/Chrome Métal
 Chroom mat/Chroom Metaal



Spot TecLED II

incl. 1x6,5 W
 480 lm, 2700 K
 \sphericalangle 35°
 230 V
 \updownarrow 240 \leftrightarrow 60 \varnothing 105 mm
 EAN4000870 952061
952.06 new



CM

Chrom matt/Chrom Metall
 Chrome mate/Chrome Métal
 Chroom mat/Chroom Metaal



Spot TecLED II

incl. 2x6,5 W
 2x480 lm, 2700 K
 \sphericalangle 35°
 230 V
 \updownarrow 240 \leftrightarrow 60 \varnothing 178 mm
 EAN4000870 952078
952.07 new



CM

Chrom matt/Chrom Metall
 Chrome mate/Chrome Métal
 Chroom mat/Chroom Metaal



Spot Wankel

incl. 1x5,4 W
 450 lm, 2700 K
 \sphericalangle 35°
 230 V
 \updownarrow 173 \varnothing 55 \varnothing 78 mm
 EAN4000870 952047
952.04 new



CM

Chrom matt/Weiß Metall
 Chrome mate/Blanc Métal
 Chroom mat/Wit Metaal



Spot TecLED II

incl. 1x6,5 W
 480 lm, 2700 K
 \sphericalangle 35°
 230 V
 \updownarrow 240 \leftrightarrow 60 \varnothing 105 mm
 EAN4000870 952108
952.10 new



CM

Chrom matt/Weiß Metall
 Chrome mate/Blanc Métal
 Chroom mat/Wit Metaal



Spot TecLED II

incl. 2x6,5 W
 2x480 lm, 2700 K
 \sphericalangle 35°
 230 V
 \updownarrow 240 \leftrightarrow 60 \varnothing 178 mm
 EAN4000870 952115
952.11 new





W
 Weiß/Chrom Metall
 Blanc/Chrome Métal
 Wit/Chroom Metaal



Spot TecLED II A++-A
 incl. 1x6,5 W LED
 480 lm, 2700 K
 < 35°
 230 V
 ∅240 ∅60 ∅105 mm
 EAN4000870 952085
952.08 new



C
 Chrom/Schwarz Metall
 Chrome/Noir Métal
 Chroom/Zwart Metaal




Spot Channel II A++-A
 incl. 1x8,2 W LED
 646 lm, 2700 K
 < 31°
 ∅150 ∅161 ∅50 mm
 EAN4000870 952177
952.17 new



W
 Weiß/Chrom Metall
 Blanc/Chrome Métal
 Wit/Chroom Metaal



Spot TecLED II A++-A
 incl. 2x6,5 W LED
 2x480 lm, 2700 K
 < 35°
 230 V
 ∅240 ∅60 ∅178 mm
 EAN4000870 952092
952.09 new



W
 Weiß/Chrom Metall
 Blanc/Chrome Métal
 Wit/Chroom Metaal



Spot Wankel A++-A
 incl. 1x5,4 W LED
 450 lm, 2700 K
 < 35°
 230 V
 ∅173 ∅55 ∅78 mm
 EAN4000870 952054
952.05 new



CM
 Chrom matt Metall/Kunststoff
 Chrome mate
 Métal/Matière plastique
 Chroom mat Metaal/Kunststof



Flex Pendel Adapter A++-A
 230 V
 ∅154 ∅22 mm
 EAN4000870 951989
951.98 new



W
 Weiß/Chrom Metall
 Blanc/Chrome Métal
 Wit/Chroom Metaal




Spot Channel II A++-A
 incl. 1x8,2 W LED
 646 lm, 2700 K
 < 31°
 ∅150 ∅161 ∅50 mm
 EAN4000870 952160
952.16 new









W
 Weiß Metall/Kunststoff
 Blanc Métal/Matière plastique
 Wit Metaal/Kunststof




Flex Pendel Adapter A++-A
 230 V
 ∅154 ∅22 mm
 EAN4000870 951996
951.99 new




230V  **12V± DC**







 Chrom matt  Metall
 Chrome mate  Métal
 Chroom mat  Metaal







230V  **12V± DC**




QuadLED 
 incl. 4×4 W 
 4×200 lm, 2700 K 
 230/12 V, 30 VA
 ⌀30 mm ⇄1,6 m
 EAN 4000870 951927
951.92 new




QuadLED 
 incl. 6×4 W 
 6×200 lm, 2700 K 
 230/12 V, 30 VA
 ⌀30 mm ⇄2,91 m
 EAN 4000870 951934
951.93 new










 Chrom matt  Metall
 Chrome mate  Métal
 Chroom mat  Metaal


230V  **12V± DC**






IceLED I 
 incl. 4×4 W 
 4×200 lm, 2700 K 
 230/12 V, 30 VA
 ⌀30 mm ⇄1,6 m
 EAN 4000870 951941
951.94 new




IceLED I 
 incl. 6×4 W 
 6×200 lm, 2700 K 
 230/12 V, 30 VA
 ⌀30 mm ⇄2,97 m
 EAN 4000870 951958
951.95 new

 Chrom matt  Metall
 Chrome mate  Métal
 Chroom mat  Metaal

230V  **12V± DC**



IceLED II 
 incl. 4×4 W 
 4×200 lm, 2700 K 
 230/12 V, 30 VA
 ⌀30 mm ⇄1,6 m
 EAN 4000870 951965
951.96 new

IceLED II 
 incl. 6×4 W 
 6×200 lm, 2700 K 
 230/12 V, 30 VA
 ⌀30 mm ⇄2,97 m
 EAN 4000870 951972
951.97 new



MaxLED 1000 Daylight

1100 Lumen / m


≥75 W



MaxLED 500 Daylight

550 Lumen / m

≥40 W



MaxLED RGB

420 Lumen / m



MaxLED 1000 Warm white

1100 Lumen / m

≥75 W



MaxLED 500 Warm white

550 Lumen / m

≥40 W



MaxLED RGB

420 Lumen / m

- ▶ MaxLED LED-Stripes eröffnen durch ihre große Leuchtkraft völlig neuartige Ideen für allgemeines Raum- und Arbeitslicht
- ▶ Eine dichte LED Bestückung sorgt für ein kontinuierliches Lichtbild - ideal zur Verarbeitung in Profilen
- ▶ 1m Stripe MaxLED 1000 entspricht in etwa der Lichtwirkung einer 75 W Glühlampe
- ▶ MaxLED wird in erweiterungsfähigen Basissets in wohnlichem warmweiß - 2700 K, tageslichtweiß - 6500 K oder als RGB-Farbwechsel mit Fernbedienung angeboten
- ▶ Licht zum Aufkleben: Dank rückseitigem Klebestreifen ohne Werkzeug schnell verlegt

- ▶ Grâce à leur forte intensité lumineuse, les rubans LED MaxLED ouvrent tout un nouveau monde de possibilités pour l'éclairage de travail et l'éclairage d'intérieur
- ▶ La grande densité de LED diffuse un halo de lumière continue - idéal pour l'installation dans des profilés
- ▶ Un ruban MaxLED 1000 d'1 m permet d'obtenir le même effet de lumière qu'une ampoule à incandescence de 75 W
- ▶ MaxLED est disponible avec une télécommande en kit de base extensible dans un blanc chaud agréable - 2700 K, un blanc lumière du jour - 6500 K ou un changement de couleur RGB
- ▶ Éclairage à coller : pose rapide sans outil grâce au ruban adhésif double-face

- ▶ MaxLED ledstrips creëren door hun grote lichtkracht volledig nieuwe ideeën voor algemeen ruimte- en werklucht
- ▶ Vele leds zorgen voor een continu lichtbeeld - optimaal voor verwerking in profielen
- ▶ 1 m strip MaxLED 1000 komt qua lichtsterkte overeen met een 75 W gloeilamp
- ▶ MaxLED wordt aangeboden in uitbreidbare basissets in aangenaam warm wit - 2700 K, daglichtwit - 6500 K of als RGB-kleurwissel met afstandsbediening
- ▶ Licht om vast te plakken: dankzij hechtstrips aan de achterzijde zonder gereedschap snel gemonteerd



- ↳ Silber 𠂆 Kunststoff
- ↳ Argent 𠂆 Matière plastique
- ↳ Zilver 𠂆 Kunststof

MaxLED RGB



Basic Set RGB 1,5m expanded max. 3m A++-A

incl. 1x20 W
630 lm
230/24 V, 36 VA
⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄1,5 m
EAN4000870 705872
705.87 new

Stripe RGB 50cm A++-A

incl. 1x7 W
210 lm
24 V
⌀3 ⇄500 ⌀12,5 mm
EAN4000870 705735
705.73 new



Basic Set RGB 3m expanded max. 5m A++-A

incl. 1x40 W
1260 lm
230/24 V, 60 VA
⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄3 m
EAN4000870 705674
705.67 new

Stripe RGB 1m A++-A

incl. 1x13,5 W
420 lm
24 V
⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄1 m
EAN4000870 705704
705.70 new

- ↳ Weiß 𠂆 Kunststoff
- ↳ Blanc 𠂆 Matière plastique
- ↳ Wit 𠂆 Kunststof



MaxLED Flex-Connector 10cm

24 V
⌀6 ⇄100 ⌀15 mm
EAN4000870 705766
705.76 new

MaxLED Flex-Connector 1m

24 V
⌀6 mm ⌀15 mm ⇄1 m
EAN4000870 705759
705.75 new

MaxLED Flex-Connector 5m

24 V
⌀6 mm ⌀15 mm ⇄5 m
EAN4000870 705742
705.74 new



- 🔗 Silber 📦 Kunststoff
- 🔗 Argent 📦 Matière plastique
- 🔗 Zilver 📦 Kunststof

MaxLED 1000



Basic Set Warm white 1,5m expanded max. 4,2m A++-A

incl. 1x20 W
1650 lm, 2700 K
230/24 V, 60 VA
⌀3 mm ⤴12,5 mm ⇄1,5 m
EAN4000870 705858
705.85 📦 **new**

Basic Set Daylight 1,5m expanded max. 3,1m A++-A

incl. 1x17 W
1650 lm, 6500 K
230/24 V, 36 VA
⌀3 mm ⤴12,5 mm ⇄1,5 m
EAN4000870 705865
705.86 📦 **new**



Basic Set Warm white 3m expanded max. 5,3m A++-A

incl. 1x40 W
3300 lm, 2700 K
230/24 V, 75 VA
⌀3 mm ⤴12,5 mm ⇄3 m
EAN4000870 705889
705.88 📦 **new**

Basic Set Daylight 3m expanded max. 5,2m A++-A

incl. 1x34 W
3300 lm, 6500 K
230/24 V, 60 VA
⌀3 mm ⤴12,5 mm ⇄3 m
EAN4000870 705896
705.89 📦 **new**



- 🔗 Silber 📦 Metall
- 🔗 Argent 📦 Métal
- 🔗 Zilver 📦 Metaal

MaxLED 1000



Stripe Warm white 50cm A++-A

incl. 1x7 W
550 lm, 2700 K
24 V
⌀3 ⇄500 ⤴12,5 mm
EAN4000870 705711
705.71 📦 **new**

Stripe Daylight 50cm A++-A

incl. 1x6 W
550 lm, 6500 K
24 V
⌀3 ⇄500 ⤴12,5 mm
EAN4000870 705728
705.72 📦 **new**



Stripe Warm white 1m A++-A

incl. 1x13,5 W
1100 lm, 2700 K
24 V
⌀3 mm ⤴12,5 mm ⇄1 m
EAN4000870 705681
705.68 📦 **new**

Stripe Daylight 1m A++-A

incl. 1x11,5 W
1100 lm, 6500 K
24 V
⌀3 mm ⤴12,5 mm ⇄1 m
EAN4000870 705698
705.69 📦 **new**



Silber Kunststoff
 Argent Matière plastique
 Zilver Kunststof

MaxLED 500



Basic Set Warm white 1,5m expanded max. 3m

incl. 1x10 W
 825 lm, 2700 K
 230/24 V, 20 VA
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄1,5 m
 EAN4000870 705773
705.77 **new**

A++-A



Basic Set Daylight 1,5m expanded 3,4 m

incl. 1x8,5 W
 825 lm, 6500 K
 230/24 V, 20 VA
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄1,5 m
 EAN4000870 705780
705.78 **new**


A++-A



Basic Set Warm white 3m expanded 5,4 m

incl. 1x20 W
 1650 lm, 2700 K
 230/24 V, 36 VA
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄3 m
 EAN4000870 705797
705.79 **new**

A++-A



Basic Set Daylight 3m expanded 6,2 m

incl. 1x17 W
 1650 lm, 6500 K
 230/24 V, 36 VA
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄3 m
 EAN4000870 705803
705.80 **new**

A++-A



Silber Metall
 Argent Métal
 Zilver Metaal

MaxLED 500



Stripe MaxLED Warm white 50cm

incl. 1x3,5 W
 280 lm, 2700 K
 24 V
 ⌀3 mm ⇄500 mm ⌀12,5 mm
 EAN4000870 705834
705.83 **new**

A++-A



Stripe MaxLED Daylight 50cm

incl. 1x3 W
 280 lm, 6500 K
 24 V
 ⌀3 mm ⇄500 mm ⌀12,5 mm
 EAN4000870 705841
705.84 **new**

A++-A



Stripe MaxLED Warm white 1m

incl. 1x7 W
 550 lm, 2700 K
 24 V
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄1 m
 EAN4000870 705810
705.81 **new**

A++-A




Stripe MaxLED Daylight 1m

incl. 1x6 W
 550 lm, 6500 K
 24 V
 ⌀3 mm ⌀12,5 mm ⇄1 m
 EAN4000870 705827
705.82 **new**


A++-A





www.paulmann.com/yourled/de

- ▶ Warmweiß und weitere Lichtfarben zum Wohlfühlen: LED-Streifen mit warmweißem Licht (3000 Kelvin), Tageslichtweiß (6000 K), Effekt-Blau und RGB-Farbefekte, z.B. fließender Farbwechsel.
 - ▶ Licht zum Aufkleben: Dank rückseitigem Klebestreifen ohne Werkzeug schnell verlegt.
 - ▶ So groß wie Ihre Ideen: Verzaubern Sie ganze Räume mit durchgehenden Lichteffekten bis zu 25 Metern Strecke.
 - ▶ Flexibel in alle Richtungen und Räume: Umfangreiches Zubehör ermöglicht Ihnen Richtungs- und Höhenwechsel.
 - ▶ Kürzen und sparen: Die unglasierte Eco-Version lässt sich nach Abschnitt wiederverbinden.
 - ▶ Licht auch für Feuchträume: Dank Glasierung und wassergeschützter Verbindung.
 - ▶ ECO Stripes und glasierte Stripes kombinierbar: Einsparpotenzial besonders bei langen Strecken.
- ▶ Une large palette de couleurs pour créer votre ambiance : les rubans LED existent en blanc chaud (3000 K), blanc lumière du jour (6000 K), bleu et RGB (multicolore).
 - ▶ Pose rapide et sans outil grâce à l'autocollant double face.
 - ▶ Sublimez votre habitat en réalisant des effets lumineux allant jusqu'à 25 mètres de longueur totale.
 - ▶ Laissez place à votre créativité grâce aux différents accessoires permettant d'éclairer vos marches d'escalier, vos étagères de bibliothèque.
 - ▶ Possibilité de réduire la longueur du ruban selon votre besoin.
 - ▶ La bande Premium (IP44) peut être installée dans les endroits humides avec l'utilisation de la gaine thermorétractable.
 - ▶ Tous les types de rubans peuvent être connectés entre eux.
- ▶ Warm wit en andere lichtkleuren voor een aangenaam gevoel: LED-strips met warm wit licht (3000 Kelvin), daglichtwit (6000 K), effect-blauw en RGB-kleureffecten, bijvoorbeeld vloeiend kleurverloop.
 - ▶ Licht om op te plakken: Door dubbelklevende plakband zonder gereedschap snel gemonteerd.
 - ▶ Zo groot als uw ideeën: Betover hele ruimtes met vloeiende lichteffecten tot 25 meter.
 - ▶ Flexibel in alle richtingen en ruimtes: Omvangrijk toebehoren voor richting- en hoogtewissel.
 - ▶ Inkorten en sparen: De niet-glanzende Eco-versie kan na afsnijden weer worden verbonden.
 - ▶ Licht ook voor vochtige ruimtes: Dankzij glanzende en waterdichte verbinding
 - ▶ ECO-strips en glanzende strips combineerbaar: Besparingsmogelijkheden vooral bij lange trajecten



ECO Basic Set Warm white 3m expanded max. 5m

incl. 1x7,2 W
450 lm, 3000 K
∠ 120°
230/12 V, 12 VA
∅2,5 mm ∅10,5 mm ↔3 m
EAN4000870 704288
704.28 **new**

ECO Basic Set Neutral white 3m expanded max. 5m

incl. 1x7,2 W
450 lm, 4000 K
∠ 120°
230/12 V, 12 VA
∅2,5 mm ↔3000 mm ∅10,5 mm ↔3 m
EAN4000870 704295
704.29 **new**



ECO Basic Set RGB 3m expanded max. 5m

incl. 1x21,6 W
630 lm
∠ 120°
230/12 V, 24 VA
∅2,5 mm ∅10,5 mm ↔3 m
EAN4000870 704301
704.30 **new**

∠ Weiß Kunststoff
∠ Blanc Matière plastique
∠ Wit Kunststof

∠ Weiß Kunststoff
∠ Blanc Matière plastique
∠ Wit Kunststof

∠ Schwarz Kunststoff
∠ Noir Matière plastique
∠ Zwart Kunststof



Stripe warm white 3m

incl. 1x9,7 W
600 lm, 3000 K
∠ 120°
DC 12 V
∅3 mm ∅10,5 mm ↔3 m
EAN4000870 705926
705.92 **new**

Stripe daylight 3m

incl. 1x9,7 W
840 lm, 6000 K
∠ 120°
DC 12 V
∅3 mm ∅10,5 mm ↔3 m
EAN4000870 705933
705.93 **new**



Stripe RGB 3m

incl. 1x28,8 W
840 lm
∠ 120°
DC 12 V
∅3 mm ∅10,5 mm ↔3 m
EAN4000870 705940
705.94 **new**

∠ Weiß Kunststoff
∠ Blanc Matière plastique
∠ Wit Kunststof

∠ Weiß Kunststoff
∠ Blanc Matière plastique
∠ Wit Kunststof

∠ Schwarz Kunststoff
∠ Noir Matière plastique
∠ Zwart Kunststof



Basic Set Warm white 3m IP44

incl. 1x9,7W
600lm, 3000K
230/12V, 18VA
∅3mm ∅10,5mm ∅3m
EAN4000870 705100
705.10 **new**

∅ Weiß Kunststoff
∅ Blanc Matière plastique
∅ Wit Kunststof

Basic Set Daylight 3m IP44


incl. 1x9,7W
840lm, 6000K
230/12V, 18VA
∅3mm ∅10,5mm ∅3m
EAN4000870 705117
705.11 **new**

∅ Weiß Kunststoff
∅ Blanc Matière plastique
∅ Wit Kunststof

Basic Set RGB 3m IP44

incl. 1x28,8W
840lm
230/12V, 24VA
∅3mm ∅10,5mm ∅3m
EAN4000870 705124
705.12 **new**

∅ Schwarz Kunststoff
∅ Noir Matière plastique
∅ Zwart Kunststof



ECO Clip Connector Pack

∅6 mm ∅13,5 mm ∅0,5 m
EAN4000870 704882
704.88 **new**

∅ Weiß Kunststoff
∅ Blanc Matière plastique
∅ Wit Kunststof

ECO Clip-to-Clip Connector Pack


∅6 ∅13,5 ∅14 mm
EAN4000870 704899
704.89 **new**

∅ Weiß Kunststoff
∅ Blanc Matière plastique
∅ Wit Kunststof

ECO Clip-to-YourLED Connector Pack

∅6 ∅13 ∅18 mm
EAN4000870 704905
704.90 **new**

∅ Weiß Kunststoff
∅ Blanc Matière plastique
∅ Wit Kunststof



Edge-Connector 90° Pack


max. 60W
12V
∅5 ∅23 ∅23 mm
EAN4000870 705995
705.99 **new**

∅ Weiß/Schwarz
∅ Blanc/Noir
∅ Wit/Zwart

Trafobox

∅58 mm ∅96 mm ∅208 - 308 mm
EAN4000870 705919
705.91 **new**

∅ Chrom matt Kunststoff/Alu
∅ Chrome mate Matière plastique/Alu
∅ Chroom mat Kunststof/Alu



- ↳ Warmweiß ▣ Metall/Kunststoff
- ↳ Blanc chaud ▣ Métal/Matière plastique
- ↳ Warmwit ▣ Metaal/Kunststof

DECO Stripe



DECO Stripe Set 3m Marine A++-A

incl. 1x7,2 W

360 lm, 2700 K

230/12 V, 8,4 VA

∅3 ⇄3000 ∅10 mm

EAN4000870 706008

706.00 **new**

DECO Stripe Set 3m Party A++-A

incl. 1x7,2 W

360 lm, 2700 K

230/12 V, 8,4 VA

∅3 ⇄3000 ∅10 mm

EAN4000870 706015

706.01 **new**

DECO Stripe Set 3m Pirate A++-A

incl. 1x7,2 W


360 lm, 2700 K

230/12 V, 8,4 VA

∅3 ⇄3000 ∅10 mm

EAN4000870 706022

706.02 **new**



DECO Stripe Set 3m Dino A++-A

incl. 1x7,2 W

360 lm, 2700 K

230/12 V, 8,4 VA

∅3 ⇄3000 ∅10 mm

EAN4000870 706039

706.03 **new**



- ↳ Alu matt/Schwarz ▣ Alu/Kunststoff
- ↳ Alu mat/Noir ▣ Alu/Matière plastique
- ↳ Alu mat/Zwart ▣ Alu/Kunststof



TriX

- ▶ LED-Schrankleuchte
- ▶ Klare Abdeckung mit Prismeneffekt
- ▶ Superflaches, hochwertiges Aluprofil
- ▶ Inkl. Touchschalter
- ▶ Einfache Befestigung über Montageclips
- ▶ Inkl. Power Supply
- ▶ Lampe pour meubles LED
- ▶ Excellente couverture avec un effet de prismes
- ▶ Profilé en aluminium de haute qualité extra-plat
- ▶ Interrupteur tactile inclus
- ▶ Fixation aisée grâce aux clips de montage
- ▶ Alimentation incluse
- ▶ LED-kastlamp
- ▶ Doorzichtige afdekking met prismaeffect
- ▶ Zeer plat, hoogwaardig aluprofiel
- ▶ Incl. touchschakelaar
- ▶ Eenvoudige bevestiging via montageclips
- ▶ Incl. Power Supply

incl. 1x4,2 W A++-A

340 lm, 3000 K

∠ 120°

230/12 V, 7 VA

∅12 ⇄465 ∅65 mm

EAN4000870 703984

703.98

incl. 1x4,8 W A++-A

420 lm, 3000 K

∠ 120°

230/12 V, 7 VA

∅12 ⇄565 ∅65 mm

EAN4000870 704479

704.47 **new**

incl. 1x5,7 W A++-A

520 lm, 3000 K

∠ 120°

230/12 V, 7 VA

∅12 ⇄765 ∅65 mm

EAN4000870 704486

704.48 **new**



- ↳ Alu matt ▣ Alu/Kunststoff
- ↳ Alu mat ▣ Alu/Matière plastique
- ↳ Alu mat ▣ Alu/Kunststof



SenseLight

- ▶ LED-Schubladenleuchte mit Distanz-Sensor
- ▶ Ideal zur Beleuchtung von Schubladen und Schränken
- ▶ Distanz-Sensor schaltet beim Öffnen/Schließen automatisch - Schaltdistanz 5cm
- ▶ Minimale Aufbauhöhe
- ▶ Einfache Befestigung mit Nutklötzen
- ▶ Eclairage brillant LED pour armoire
- ▶ Excellente couverture avec un effet de prismes
- ▶ Profilé en aluminium de haute qualité extra-plat
- ▶ Technologie LED de grande intensité
- ▶ Interrupteur tactile inclus
- ▶ Fixation aisée grâce aux clips de montage
- ▶ LED-ladelamp met afstandsensor
- ▶ Ideaal voor verlichting van lades en kasten
- ▶ Afstandsensor schakelt bij openen/sluiten automatisch. Schakelafstand 5cm
- ▶ Minimale opbouwhoogte
- ▶ Eenvoudige bevestiging met moerblokken

incl. 1x5 W A++-A

300 lm, 2700 K

∠ 120°

230/12 V, 7,5 VA

∅13 ⇄300 ∅31 mm

EAN4000870 704356

704.35 **new**

incl. 1x6,5 W A++-A

400 lm, 2700 K

∠ 120°

230/12 V, 12 VA

∅13 ⇄400 ∅31 mm

EAN4000870 704431

704.43 **new**

incl. 1x6,5 W A++-A

287 lm, 2700 K

∠ 120°

230/12 V, 7 VA

∅13 ⇄500 ∅31 mm

EAN4000870 703991

703.99

incl. 1x10 W A++-A

640 lm, 2700 K

∠ 120°

230/12 V, 12 VA

∅13 ⇄600 ∅31 mm

EAN4000870 704448

704.44 **new**




Weiß Kunststoff
 Blanc Matière plastique
 Wit Kunststof



Cubeline

- ▶ LED-Lichtleiste in kompakter Bauform
- ▶ Schlankes Kunststoffprofil
- ▶ Gleichmäßige Lichtverteilung
- ▶ Auch für die vertikale Montage in Schrankfächern mit Standard Aktenordner-Höhe
- ▶ Einfache Befestigung über Schraubkanäle
- ▶ Réglette lumineuse LED compacte
- ▶ Profil en plastique lisse
- ▶ Répartition uniforme de la lumière
- ▶ Possibilité de montage vertical dans des étagères de hauteur réglementaires
- ▶ Fixation facile avec des vis
- ▶ LED-lichtbalk in compacte bouwvorm
- ▶ Slank kunststofprofiel
- ▶ Gelijkmatische lichtverdeling
- ▶ Ook voor de verticale montage in kastvakken met standaard ornderhoogtes
- ▶ Eenvoudige bevestiging via schroefkanalen

incl. 1×3,5 W 240 lm, 3000 K $\sphericalangle 120^\circ$ 230/12 V, 3,6 VA $\updownarrow 24 \leftrightarrow 300 \varnothing 19$ mm EAN4000870 704004 704.00	incl. 1×5,5 W 350 lm, 3000 K $\sphericalangle 120^\circ$ 230/12 V, 7 VA $\updownarrow 24 \leftrightarrow 500 \varnothing 19$ mm EAN4000870 704493 704.49 new	incl. 1×7 W 480 lm, 3000 K $\sphericalangle 120^\circ$ 230/12 V, 7 VA $\updownarrow 24 \leftrightarrow 600 \varnothing 19$ mm EAN4000870 704509 704.50 new	incl. 1×9 W 650 lm, 3000 K $\sphericalangle 120^\circ$ 230/12 V, 12 VA $\updownarrow 24 \leftrightarrow 800 \varnothing 19$ mm EAN4000870 704547 704.54 new
---	---	---	--




Alu matt Alu/Kunststoff
 Alu mat Alu/Matière plastique
 Alu mat Alu/Kunststof



JetLine

- ▶ LED-Lichtleiste mit Touch-Schalter
- ▶ Inkl. satiniertem Diffusor für gleichmäßige Lichtverteilung
- ▶ Komfortable Montage dank Cliphalterung
- ▶ Ideal für 50cm (70402) / 30cm (70401) Schrank- oder Fachbodenbreiten
- ▶ Mit blau beleuchtetem Touch-Schalter zur schnelleren Orientierung im Dunkeln
- ▶ Réglette lumineuse LED avec interrupteur tactile
- ▶ Diffuseur satiné inclus pour une répartition plus uniforme de la lumière
- ▶ Montage facile grâce aux pinces
- ▶ Idéal pour un meuble ou une plinthe de 50cm de large (70402) / 30cm (70401)
- ▶ Interrupteur tactile équipé d'une lumière bleue pour un repérage facile dans l'obscurité
- ▶ LED-lichtbalk met touch-schakelaar
- ▶ Incl. gesatineerde diffusor voor gelijkmatige lichtverdeling
- ▶ Comfortabele montage dankzij cliphouder
- ▶ Ideaal voor 50 cm (70402) / 30cm (70401) kast- of vakkbreedtes
- ▶ Met blauw verlichte touch-schakelaar voor snellere oriëntatie in het donker

incl. 1×3,5 W 150 lm, 2700 K $\sphericalangle 120^\circ$ 230/12 V, 3,6 VA $\updownarrow 17,5 \leftrightarrow 260 \varnothing 20$ mm EAN4000870 704011 704.01	incl. 1×6,2 W 288 lm, 2700 K $\sphericalangle 120^\circ$ 230/12 V, 7 VA $\updownarrow 17,5 \leftrightarrow 460 \varnothing 20$ mm EAN4000870 704028 704.02	incl. 1×10 W 550 lm, 2700 K $\sphericalangle 120^\circ$ 230/12 V, 12 VA $\updownarrow 17 \leftrightarrow 560 \varnothing 14$ mm EAN4000870 704455 704.45 new	incl. 1×10,5 W 620 lm, 2700 K $\sphericalangle 120^\circ$ 230/12 V, 12 VA $\updownarrow 14 \leftrightarrow 660 \varnothing 17$ mm EAN4000870 704462 704.46 new
---	---	---	---



LED IP44
 ALU rostfrei

Special Line Slot LED

Alu Alu Alu

- ▶ Betrieb direkt mit 230V
- ▶ Inkl. Einbaudose
- ▶ Fonctionnement direct avec 230V
- ▶ Embase encastrée comprise
- ▶ Rechtstreeks bedrijf met 230V
- ▶ Incl. inbouwdoos

Alu matt Alu mat Alu mat


WeiB matt Blanc dépoli Wit mat



incl. 1×2,4 W A++-A
 120 lm, 2700 K
 $\sphericalangle 30^\circ$
 EAN4000870 938263
938.26 new



incl. 1×2,4 W A++-A
 120 lm, 2700 K
 $\sphericalangle 30^\circ$
 EAN4000870 938089
938.08 new



LED IP44
 ALU rostfrei

Special Line Slot LED

Alu Alu Alu

- ▶ Betrieb direkt mit 230 V
- ▶ Fonctionnement direct avec 230 V
- ▶ Rechtstreeks bedrijf met 230 V

Alu matt Alu mat Alu mat

WeiB matt Blanc dépoli Wit mat



incl. 1×2,4 W A++-A
 120 lm, 2700 K
 $\sphericalangle 30^\circ$
 EAN4000870 938256
938.25 new



incl. 1×2,4 W A++-A
 120 lm, 2700 K
 $\sphericalangle 30^\circ$
 EAN4000870 938096
938.09 new




Special Line IP65 Connector Gummi Caoutchouc Rubber



Special Line IP65 Connector

max. 100 W
12 V
↔ 2 m
EAN4000870 938232
938.23 **new**





↳ Schwarz Gummi
↳ Noir Caoutchouc
↳ Zwart Rubber



Special Line IP65 Connector

max. 100 W
12 V
↔ 10 m
EAN4000870 938249
938.24 **new**


↳ Schwarz Gummi
↳ Noir Caoutchouc
↳ Zwart Rubber



Special Line StairLED Alu/Polycarbonat Alu/Polycarbonate Alu/Polycarbonaat


- ▶ Sehr einfache Montage durch selbstklebendes Flachbandkabel
- ▶ Inkl. 1,2 m Zuleitung mit Schalter und Stecker
- ▶ Direkte Trafоеinspeisung möglich
- ▶ Montage très simple grâce à un câble plat autocollant
- ▶ Câble d'alimentation 1,2 m inclus, avec interrupteur et fiche de prise de courant
- ▶ Alimentation directe du transformateur possible
- ▶ Zeer eenvoudige montage door zelfhechtende bandkabel
- ▶ Incl. 1,2 m toevoerleiding met schakelaar en stecker
- ▶ Directe transformatortoevoer mogelijk

↳ Weiß/Alu structure Blanc/Alu structure Wit/Alu structure




incl. 4x1,6 W
4x25 lm, 2700 K

incl. 10 VA
EAN4000870 938072
938.07 **new**



Premium Line LED 230V Coin 51mm

- ▶ Geringe Mindesteinbautiefe von nur 50 mm
- ▶ Mit Schutzglas
- ▶ Inkl. Anschlussbox mit Doppelschnellklemme zum Durchschleifen
- ▶ Faible profondeur d'encastrement: seulement 50 mm
- ▶ Avec verre de protection
- ▶ Boîte raccord avec double clip de fixation rapide pour la connexion du câble incluse
- ▶ Geringe minimale inbouwdiepte van slechts 50 mm
- ▶ Met beveiligingsglas
- ▶ Inclusief aansluitbox met dubbele snelklem voor aankoppeling van de kabel



Premium Line LED 230V Coin 51mm Alu Zink Alu zinc Alu Zink

Wei matt/Klar Blanc dpoli/Clair Wit mat/Helder



incl. 1x6,8 W, $\langle A^+ \rangle A^{++-A}$
430 lm, 2700 K
 $\sphericalangle 110^\circ$

EAN4000870 927540
927.54 new

incl. 3x6,8 W, $\langle A^+ \rangle A^{++-A}$
3x430 lm, 2700 K
 $\sphericalangle 110^\circ$

EAN4000870 927557
927.55 new

Eisen gebrstet/Klar Acier bross/Clair Staal geborsteld /Helder



incl. 1x6,8 W, $\langle A^+ \rangle A^{++-A}$
430 lm, 2700 K
 $\sphericalangle 110^\circ$

EAN4000870 927564
927.56 new

incl. 3x6,8 W, $\langle A^+ \rangle A^{++-A}$
3x430 lm, 2700 K
 $\sphericalangle 110^\circ$

EAN4000870 927571
927.57 new

Chrom/Klar Chrome/Clair Chrom/Helder




incl. 1x6,8 W, $\langle A^+ \rangle A^{++-A}$
430 lm, 2700 K
 $\sphericalangle 110^\circ$

EAN4000870 927588
927.58 new

incl. 3x6,8 W, $\langle A^+ \rangle A^{++-A}$
3x430 lm, 2700 K
 $\sphericalangle 110^\circ$

EAN4000870 927595
927.59 new



Premium Line LED 230V Coin 51mm Alu Zink Alu zinc Alu Zink

Wei matt/Satin Blanc dpoli/Satin Wit mat/Satijn



incl. 3x6,8 W, $\langle A^+ \rangle$ A++-A
3x430 lm, 2700 K
 160°


EAN4000870 927212
927.21 new

Eisen gebrstet/Satin Acier bross/Satin Staal geborsteld /Satijn



incl. 3x6,8 W, $\langle A^+ \rangle$ A++-A
3x430 lm, 2700 K
 160°

EAN4000870 927229
927.22 new



Premium Line LED 230V Coin 51mm Alu Zink Alu zinc Alu Zink

Wei matt/Klar Blanc dpoli/Clair Wit mat/Helder



incl. 1x6,8 W, $\langle A^+ \rangle$ A++-A
430 lm, 2700 K
 110°

EAN4000870 927649
927.64 new

incl. 3x6,8 W, $\langle A^+ \rangle$ A++-A
3x430 lm, 2700 K
 110°

EAN4000870 927656
927.65 new

Eisen gebrstet/Klar Acier bross/Clair Staal geborsteld /Helder



incl. 1x6,8 W, $\langle A^+ \rangle$ A++-A
430 lm, 2700 K
 110°

EAN4000870 927670
927.67 new

incl. 3x6,8 W, $\langle A^+ \rangle$ A++-A
3x430 lm, 2700 K
 110°

EAN4000870 927687
927.68 new

Chrom/Klar Chrome/Clair Chrom/Helder



incl. 1x6,8 W, $\langle A^+ \rangle$ A++-A
430 lm, 2700 K
 110°

EAN4000870 927694
927.69 new

incl. 3x6,8 W, $\langle A^+ \rangle$ A++-A
3x430 lm, 2700 K
 110°


EAN4000870 927700
927.70 new

Schwarz matt/Klar Noir mate/Clair Zwart mat/Helder



incl. 3x6,8 W, $\langle A^+ \rangle$ A++-A
3x430 lm, 2700 K
 110°

EAN4000870 927663
927.66 new



Premium Line LED 230V Coin 51mm Alu Zink Alu zinc Alu Zink

Wei matt/Satin Blanc dpoli/Satin Wit mat/Satijn



incl. 3x6,8 W, $\langle A^+ \rangle A^{++-A}$
 3x430 lm, 2700 K
 160°

EAN4000870 927755
927.75 new

Eisen gebrstet/Satin Acier bross/Satin Staal geborsteld /Satijn



incl. 1x6,8 W, $\langle A^+ \rangle A^{++-A}$
 430 lm, 2700 K
 160°

EAN4000870 927779
927.77 new

incl. 3x6,8 W, $\langle A^+ \rangle A^{++-A}$
 3x430 lm, 2700 K
 160°

EAN4000870 927786
927.78 new

Chrom/Satin Chrome/Satin Chroom/Satijn



incl. 1x6,8 W, $\langle A^+ \rangle A^{++-A}$
 430 lm, 2700 K
 160°

EAN4000870 927793
927.79 new

incl. 3x6,8 W, $\langle A^+ \rangle A^{++-A}$
 3x430 lm, 2700 K
 160°


EAN4000870 927809
927.80 new

Schwarz matt/Satin Noir mate/Satin Zwart mat/Satijn



incl. 3x6,8 W, $\langle A^+ \rangle A^{++-A}$
 3x430 lm, 2700 K
 160°

EAN4000870 927762
927.76 new



Premium Line LED 230V Coin 51mm Alu Zink Alu zinc Alu Zink

Wei matt/Klar Blanc dpoli/Clair Wit mat/Helder



incl. 3x6,8 W, $\langle A^+ \rangle A^{++-A}$
 3x430 lm, 2700 K
 110°

EAN4000870 927601
927.60 new

Eisen gebrstet/Klar Acier bross/Clair Staal geborsteld /Helder



incl. 1x6,8 W, $\langle A^+ \rangle A^{++-A}$
 430 lm, 2700 K
 110°

EAN4000870 927618
927.61 new

incl. 3x6,8 W, $\langle A^+ \rangle A^{++-A}$
 3x430 lm, 2700 K
 110°


EAN4000870 927625
927.62 new

Chrom/Klar Chrome/Clair Chroom/Helder



incl. 3x6,8 W, $\langle A^+ \rangle A^{++-A}$
 3x430 lm, 2700 K
 110°

EAN4000870 927632
927.63 new




Premium Line LED 230V Coin 51mm Alu Zink Alu zinc Alu Zink

Weiß matt/Klar Blanc dépoli/Clair Wit mat/Helder
incl. 3×6,8 W, A+ A++-A
 3×430 lm, 2700 K
 < 110°
 EAN4000870 927717
927.71 new

Eisen gebürstet/Klar Acier brossé/Clair Staal geborsteld /Helder
incl. 1×6,8 W, A+ A++-A **incl. 3×6,8 W, A+ A++-A**
 430 lm, 2700 K 3×430 lm, 2700 K
 < 110° < 110°
 EAN4000870 927724 EAN4000870 927731
927.72 new 927.73 new

Chrom/Klar Chrome/Clair Chroom/Helder
incl. 3×6,8 W, A+ A++-A
 3×430 lm, 2700 K
 < 110°
 EAN4000870 927748
927.74 new




Premium Line LED 230V Coin 75mm Alu Zink Alu zinc Alu Zink

Weiß matt/Klar Blanc dépoli/Clair Wit mat/Helder
incl. 1×14 W, A A+-A
 830 lm, 2700 K
 < 110°
 EAN4000870 927816
927.81 new

Eisen gebürstet/Klar Acier brossé/Clair Staal geborsteld /Helder
incl. 1×14 W, A A+-A
 830 lm, 2700 K
 < 110°
 EAN4000870 927823
927.82 new

Chrom/Klar Chrome/Clair Chroom/Helder
incl. 1×14 W, A A+-A
 830 lm, 2700 K
 < 110°
 EAN4000870 927830
927.83 new




Premium Line LED 230V Coin 75mm Alu Zink Alu zinc Alu Zink

Weiß matt/Satin Blanc dépoli/Satin Wit mat/Satijn
incl. 1×14 W, A A+-A
 830 lm, 2700 K
 < 110°
 EAN4000870 927861
927.86 new

Eisen gebürstet/Satin Acier brossé/Satin Staal geborsteld /Satijn
incl. 1×14 W, A A+-A
 830 lm, 2700 K
 < 110°
 EAN4000870 927878
927.87 new

Chrom/Satin Chrome/Satin Chroom/Satijn
incl. 1×14 W, A A+-A
 830 lm, 2700 K
 < 110°
 EAN4000870 927885
927.88 new



Premium Line LED 230V Coin 75mm Alu Zink Alu zinc Alu Zink



☞ Eisen gebürstet/Klar Acier brossé/Clair Staal geborsteld /Helder

incl. 1x14 W, A A-A
830 lm, 2700 K
☞ 110°


EAN4000870 927847
927.84 new



☞ Chrom/Klar Chrome/Clair Chrom/Helder

incl. 1x14 W, A A-A
830 lm, 2700 K
☞ 110°

EAN4000870 927854
927.85 new



Premium Line Power LED 230V GU10 51mm Metall Métal Metaal



☞ Weiß Blanc Wit

incl. 3x8 W, A A-E
3x430 lm, 2700 K
☞ 36°, 950 cd


EAN4000870 927137
927.13 new



☞ Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 3x8 W, A A-E
3x430 lm, 2700 K
☞ 36°, 950 cd

EAN4000870 927090
927.09 new




Premium Line Daz LED Metall Métal Metaal



☞ Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

incl. 3x5,5 W, A A-A
3x456 lm, 2700 K
☞ 23°

incl. 30 VA
EAN4000870 926918
926.91 new




Premium Line Daz LED

Metall Métal Metaal



Weiß/Schwarz Blanc/Noir Wit/Zwart

incl. 3x5,6 W A++-A
 3x460 lm, 2700 K
 23°
 incl. 30 VA
 EAN4000870 927021
927.02 new



Premium Line Panel IP44



Alu Alu Alu



Alu gebürstet Alu brossé Alu geborsteld

incl. 1x6,5 W A++-A
 500 lm, 2700 K

incl. 8 VA
 EAN4000870 927205
927.20 new





Premium Line MiniPanel

Alu/Acryl Alu/Acryl Alu/Acryl



Weiß Blanc Wit

incl. 3x5 W A++-A
 3x235 lm, 2700 K
 112°
 incl. 18 VA
 EAN4000870 926925
926.92 new



Premium Line Panel

Alu Alu Alu



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

incl. 1x6,5 W A++-A
 500 lm, 2700 K



incl. 8 VA
 EAN4000870 927144
927.14 new



Alu gebürstet Alu brossé Alu geborsteld

incl. 1x6,5 W A++-A
 500 lm, 2700 K

incl. 8 VA
 EAN4000870 927151
927.15 new



Premium Line Panel Alu Alu Alu

Weiß matt Blanc dépoli Wit mat



incl. 1×6,5 W A++-A
500 lm, 4000 K



incl. 8 VA
EAN4000870 927168
927.16 new



Alu gebürstet Alu brossé Alu geborsteld

incl. 1×6,5 W A++-A
500 lm, 4000 K

incl. 8 VA
EAN4000870 927175
927.17 new



Premium Line Panel dimmable Alu Alu Alu

Weiß matt Blanc dépoli Wit mat



incl. 1×13 W A++-A
1000 lm, 2700 K



incl. 15 VA
EAN4000870 927182
927.18 new



Alu gebürstet Alu brossé Alu geborsteld

incl. 1×13 W A++-A
1000 lm, 2700 K

incl. 15 VA
EAN4000870 927199
927.19 new




Premium Line Panel Alu/Acryl Alu/Acryl Alu/Acryl

Weiß Blanc Wit



incl. 2×8,5 W A++-A
2×227 lm, 2700 K
∠ 110°
incl. 18 VA
EAN4000870 927038
927.03 new



Premium Line Dot Alu/Glas Alu/Glas Alu/Glas

Weiß/Chrom Blanc/Chrome Wit/Chroom




incl. 3×8 W A++-A
3×520 lm, 2700 K
∠ 98°
incl. 36 VA
EAN4000870 926932
926.93 new



Alu gebürstet Alu brossé Alu geborsteld

incl. 3×8 W A++-A
3×520 lm, 2700 K
∠ 98°
incl. 36 VA
EAN4000870 926949
926.94 new



Premium Line Dice Alu/Glas Alu/Verre Alu/Glas

Weiß/Chrom Blanc/Chrome Wit/Chroom




incl. 3x8 W A++-A
 3x520 lm, 2700 K
 98°
 incl. 36 VA
 EAN4000870 926956
926.95 new



Alu gebürstet Alu brossé Alu geborsteld

incl. 3x8 W A++-A
 3x520 lm, 2700 K
 98°
 incl. 36 VA
 EAN4000870 926963
926.96 new




Premium Line Whirl dimmable LED Alu/Acryl Alu/Acryl Alu/Acryl

Alu gedreht/Satin Alu tourné/Satin Uit alu gedraaid/Satijn



incl. 3x6 W A++-A
 3x450 lm, 2700 K
 113°
 incl. 18 VA
 EAN4000870 926543
926.54 new




Premium Line DecoDot Metall/Glas Métal/Verre Metaal/Glas

Klar/Weiß Clair/Blanc Helder/Wit



incl. 2x7,5 W A++-A
 2x550 lm, 2700 K
 110°
 incl. 18 VA
 EAN4000870 927052
927.05 new




Premium Line DecoDice Metall/Glas Métal/Verre Metaal/Glas

Klar/Weiß Clair/Blanc Helder/Wit



incl. 2x7,5 W A++-A
 2x550 lm, 2700 K
 110°
 incl. 18 VA
 EAN4000870 927069
927.06 new



Premium Line Panel Metall/Glas Métal/Verre Metaal/Glas


- ▶ Blauer Lichteffect mit normalem Lichtschalter zuschaltbar
- ▶ Effet de lumière bleue, raccordable avec un interrupteur normal
- ▶ Blauw lichteffect met normale lichtschakelaar inschakelbaar



Wei/Klar Blanc/Clair Wit/Helder

incl. 2x7 W A++-A
2x226 lm, 2700 K

incl. 15 VA
EAN4000870 927960
927.96 new



Premium Line Panel Metall/Glas Métal/Verre Metaal/Glas


- ▶ Blauer Lichteffect mit normalem Lichtschalter zuschaltbar
- ▶ Effet de lumière bleue, raccordable avec un interrupteur normal
- ▶ Blauw lichteffect met normale lichtschakelaar inschakelbaar



Wei/Klar Blanc/Clair Wit/Helder

incl. 2x7 W A++-A
2x255 lm, 2700 K

incl. 15 VA
EAN4000870 927106
927.10 new



Premium Line Panel Metall/Glas Métal/Verre Metaal/Glas


- ▶ Blendfreier Spot und dekoratives flächiges Licht in einem
- ▶ Spot anti-éblouissement et éclairage décoratif diffus tout-en-un
- ▶ Verblindingsvrije spot en decoratief vlak licht in één



Wei/Chrom Blanc/Chrome Wit/Chroom

incl. 1x16,8 W A++-A
770 lm, 2700 K

incl. 18 VA
EAN4000870 927113
927.11 new



Premium Line Panel Metall/Glas Métal/Verre Metaal/Glas


- ▶ Blendfreier Spot und dekoratives flächiges Licht in einem
- ▶ Spot anti-éblouissement et éclairage décoratif diffus tout-en-un
- ▶ Verblindingsvrije spot en decoratief vlak licht in één



Wei/Chrom Blanc/Chrome Wit/Chroom

incl. 1x16,8 W A++-A
770 lm, 6500 K

incl. 18 VA
EAN4000870 927120
927.12 new




Premium Line Bagel Acryl/Alu Acryl/Alu Acryl/Alu



Satin/Alu Satin/Alu Satijn/Alu

incl. 3x5,5 W A++-A
 3x420 lm, 2700 K
 \sphericalangle 127°
 incl. --- 18 VA
 EAN4000870 927045
927.04 new



GU10
 --- 282.72





Premium Line Barrel Alu Alu Alu



Alu Alu Alu

incl. 1x4,5 W A A+-E
 230 lm, 2700 K
 \sphericalangle 38°, 550 cd
 EAN4000870 925805
925.80 new



Micro Line LED Metall Métal Metaal

- ▶ Lichtfarbe mit Touch-Schalter einstellbar
- ▶ Couleur de lumière réglable avec un interrupteur tactile
- ▶ Lichtkleur met touchschakelaar instelbaar

Alu matt Alu mat Alu mat



incl. 3x2,6 W A++-A
 3x180 lm, 2700-6500 K
 \sphericalangle 100°
 incl. --- 12 VA
 EAN4000870 935606
935.60 new



on / off
 Sensor




Micro Line LED Edelstahl Acier inoxydable Edelstaal

- ▶ Mit Näherungsschalter ein- und ausschaltbar
- ▶ S'allument et s'éteignent avec un interrupteur de proximité
- ▶ Met naderingsschakelaar in- en uitschakelbaar

Edelstahl Acier inoxydable Edelstaal




incl. 3x2,8 W A++-A
 3x170 lm, 2700 K
 \sphericalangle 100°
 incl. --- 12 VA
 EAN4000870 935590
935.59 new




Edelstahl Acier inoxydable Edelstaal




incl. 3x3,6 W A++-A
 3x180 lm, 2700 K
 \sphericalangle 75°
 incl. --- 12 VA
 EAN4000870 935583
935.58 new



Kombinieren Sie selbst! Alles ist möglich!
Composez vous-même votre luminaire ! Tout est possible !
Combineer zelf! Alles is mogelijk!



Basic + Spot-Set
 □□=357 Paulmann 2015



2Easy Basic LED Coin 230V Alu gebürstet Alu brossé Alu geborsteld Kunststoff Matière plastique Kunststof

incl. 3x6,8 W
 3x430 lm, 2700 K
 \sphericalangle 110°
 EAN4000870 938188
938.18 new

938.17

2Easy Basic LED Coin 230V Satin Satin Satijn Kunststoff Matière plastique Kunststof

incl. 3x6,8 W
 3x430 lm, 2700 K
 \sphericalangle 160°
 EAN4000870 938201
938.20 new

938.19

2Easy Basic LED 230V Warmweiß Blanc chaud Warmwit

incl. 3x3,5 W
 3x230 lm, 2700 K
 \sphericalangle 38°, 550 cd
 EAN4000870 927946
927.94 new


GU10
 282.99

2Easy Basic LED 230V Warmweiß Blanc chaud Warmwit

incl. 3x8 W
 3x430 lm, 2700 K
 \sphericalangle 36°, 950 cd
 EAN4000870 927953
927.95 new

GU10
 283.45

LED Driver dimmable 350 mA



- ▶ Driver sind speziell für den LED-Betrieb konzipiert
- ▶ 350 mA Konstantstrom
- ▶ Dimmbar
- ▶ Pilotes sont spécialement conçus pour le fonctionnement LED
- ▶ Courant constant 350 mA
- ▶ Gradable
- ▶ Drivers zijn speciaal ontworpen voor LED-bedrijf
- ▶ 350 mA constante stroom
- ▶ Dimbaar




230V, 9VA	230V, 12VA	230V, 15VA
max. 7-9 W	max. 8-12 W	max. 10-15 W
∅24 ⇄41 ∅119 mm	∅24 ⇄41 ∅119 mm	∅24 ⇄41 ∅119 mm
EAN4000870 977231	EAN4000870 977248	EAN4000870 977262
977.23 new	977.24 new	977.26 new



230V, 20VA
max. 15-20 W
∅26 ⇄43 ∅143 mm
EAN4000870 977606
977.60 new



LED Driver dimmable 700 mA



- ▶ Driver sind speziell für den LED-Betrieb konzipiert
- ▶ 700 mA Konstantstrom
- ▶ Dimmbar
- ▶ Pilotes sont spécialement conçus pour le fonctionnement LED
- ▶ Courant constant 700 mA
- ▶ Gradable
- ▶ Drivers zijn speciaal ontworpen voor LED-bedrijf
- ▶ 700 mA constante stroom
- ▶ Dimbaar




230V, 9VA	230V, 12VA
max. 7-9 W	max. 9-12 W
∅24 ⇄41 ∅119 mm	∅24 ⇄41 ∅119 mm
EAN4000870 977279	EAN4000870 977392
977.27 new	977.39 new



230V, 18VA	230V, 25VA	230V, 30VA
max. 13-18 W	max. 18-25 W	max. 21-30 W
∅26 ⇄43 ∅143 mm	∅26 ⇄43 ∅143 mm	∅26 ⇄43 ∅143 mm
EAN4000870 977347	EAN4000870 977330	EAN4000870 977323
977.34 new	977.33 new	977.32 new



Downlights Coin □= 54



938.19

938.17

Satin Satin Satijn

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm /90°	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄	
6,8		49.5	40	A*	430		160	2700	30.000	15000	1	4000870 938195	✓	new 938.19

LED Coin 51mm

Klar Clair Helder

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm /90°	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄	
6,8		49.5	40	A*	430		110	2700	30.000	15000	1	4000870 938171	✓	new 938.17

LED Coin 51mm

Ice blue Ice blue Ice blue

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm /90°	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄	
2,5	GU4	35	40	A	100	320	30	20000	15.000	50000	10	4000870 282885	✓	new 282.88

S4 VA

Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm /90°	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄	
7,5	GU5,3	51	48	A	430	930	36	2700	25.000	50000	10	4000870 283479	✓	new 283.47

S8 VA

Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm /90°	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄	
6,5	GU5,3	51	48	A	340	900	36	2700	25.000	50000	10	4000870 283462	✓	new 283.46

S7 VA

Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm /90°	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄	
4	GU5,3	51	45	A*	230	500	38	2700	20.000	50000	7	4000870 283011	✓	new 283.01

S5,5 VA

Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄	
2x1,5	G9	14	46	A*	90			2700	25.000	50000	12	4000870 282892	✓	new 282.89

1,5	G9	14	46	A*	90			2700	25.000	50000	12	4000870 283424	✓	new 283.42
-----	----	----	----	----	----	--	--	------	--------	-------	----	----------------	---	-------------------

Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄	
2x2,4	G9	18	54	A*	180			2700	25.000	50000	12	4000870 282908	✓	new 282.90

2,4	G9	18	54	A*	180			2700	25.000	50000	12	4000870 283431	✓	new 283.43
-----	----	----	----	----	-----	--	--	------	--------	-------	----	----------------	---	-------------------

Warmweiß Blanc chaud Warmwit



W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm /90°	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄	
7	GU10	51	58	A	360	920	36	2700	25.000	50000	10	4000870 283448	✓	new 283.44
8	GU10	51	58	A	430	950	36	2700	25.000	50000	10	4000870 283455	✓	new 283.45



Diamond long neck

Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm /90°	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄	
3	GU10	51	80	A*	250	450	45	2700	15.000	50000	10	4000870 283554	✓	new 283.55



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm /90°	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄	
3,5	GU10	51	54	A*	230	550	38	2700	20.000	50000	7	4000870 282991	✓	new 282.99



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm /90°	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄	
6,5	GU10	51	57	A*	425	950	38	2700	20.000	50000	7	4000870 283004	✓	new 283.00



Tageslichtweiß Lumière du jour Daglicht

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄	
10	E27	62	116	A*	806			6500	25.000	50000	10	4000870 283486	✓	new 283.48



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄	
6	E27	60	112	A*	470			2700	25.000	50000	10	4000870 283509	✓	new 283.50

10	E27	62	116	A*	806			2700	25.000	50000	10	4000870 283493	✓	new 283.49
----	-----	----	-----	----	-----	--	--	------	--------	-------	----	----------------	---	-------------------



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄	
6,5	E27	60	110	A*	470			2700	20.000	50000	6	4000870 282977	✓	new 282.97

Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄	
9,5	E27	60	125	A*	806			2700	20.000	50000	6	4000870 282984	✓	new 282.98



Warmweiß Blanc chaud Warmwit



W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
5,5	E14	36	110	A*	470			2700	25.000	50000	10	4000870 283516	✓

new 283.51



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E14	35	100	A*	250			2700	20.000	50000	9	4000870 282915	✓

new 282.91



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
6	E14	38	112	A*	470			2700	20.000	50000	9	4000870 282922	✓

new 282.92



Warmweiß/Klar Blanc chaud/Clair Warmwit/Helder

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E14	35	105	A**	400			2700	15.000	50000	8	4000870 283158	✓

new 283.15



Warmweiß/Satin Blanc chaud Warmwit

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E14	35	105	A**	390			2700	15.000	50000	8	4000870 283202	✓

new 283.20



Gold Doré Goud



W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E14	35	105	A*	360			2700	15.000	50000	8	4000870 283097	✓

new 283.09



Krokoeis gold Givré doré Craquelé goud



W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E14	35	105	A*	360			2700	15.000	50000	8	4000870 283103	✓

new 283.10



Warmweiß/Klar Blanc chaud/Clair Warmwit/Helder

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E14	35	105	A**	400			2700	15.000	50000	8	4000870 283080	✓

new 283.08



Warmweiß/Klar Blanc chaud/Clair Warmwit/Helder

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E14	35	126	A**	400			2700	15.000	50000	8	4000870 283066	✓

new 283.06



Warmweiß/Satin Blanc chaud Warmwit

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↘	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E14	35	126	A**	390			2700	15.000	50000	8	4000870 283073	✓

new 283.07



Warmweiß Blanc chaud Warmwit



W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
9,5	E27	80	117	A*	806			2700	25.000	50000	6	4000870 283547	✓

new 283.54



Warmweiß/Klar Blanc chaud/Clair Warmwit/Helder

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E27	60	91	A++	400			2700	15.000	50000	6	4000870 283189	✓

new 283.18



Warmweiß/Klar Blanc chaud/Clair Warmwit/Helder

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E14	60	97	A++	400			2700	15.000	50000	6	4000870 283196	✓

new 283.19



Warmweiß/Opal Blanc chaud/Opale Warmwit/Opaal

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E27	60	91	A*	370			2700	15.000	50000	6	4000870 283134	✓

new 283.13



Warmweiß/Opal Blanc chaud/Opale Warmwit/Opaal

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E14	60	97	A*	370			2700	15.000	50000	6	4000870 283141	✓

new 283.14



Warmweiß/Satin Blanc chaud Warmwit

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E27	60	91	A++	390			2700	15.000	50000	6	4000870 283233	✓

new 283.23



Warmweiß/Satin Blanc chaud Warmwit

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E14	60	97	A++	390			2700	15.000	50000	6	4000870 283240	✓

new 283.24



Warmweiß Blanc chaud Warmwit



W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
6,5	E27	45	79	A*	470			2700	25.000	50000	10	4000870 283530	✓

new 283.53



Warmweiß Blanc chaud Warmwit



W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
6,5	E14	45	81	A*	470			2700	25.000	50000	10	4000870 283523	✓

new 283.52



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E27	45	74	A*	250			2700	20.000	50000	7	4000870 282946	✓

new 282.94



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E14	45	80	A*	250			2700	20.000	50000	7	4000870 282939	✓

new 282.93



Warmweiß/Klar Blanc chaud/Clair Warmwit/Helder

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E27	45	75	A**	400			2700	15.000	50000	8	4000870 283172	✓

new 283.17



Warmweiß/Klar Blanc chaud/Clair Warmwit/Helder

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E14	45	81	A**	400			2700	15.000	50000	8	4000870 283165	✓

new 283.16



Warmweiß/Klar Blanc chaud/Clair Warmwit/Helder

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E27	45	75	A*	370			2700	15.000	50000	8	4000870 283127	✓

new 283.12



Warmweiß/Opal Blanc chaud/Opale Warmwit/Opaal

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↗	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E14	45	81	A*	370			2700	15.000	50000	8	4000870 283110	✓

new 283.11



Warmweiß/Satin Blanc chaud Warmwit

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↔	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E27	45	75	A+	390			2700	15.000	50000	8	4000870 283226	✓ new 283.22



Warmweiß/Satin Blanc chaud Warmwit

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↔	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	E14	45	81	A+	390			2700	15.000	50000	8	4000870 283219	✓ new 283.21



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↔	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
6	E27	45	87	A+	470			2700	20.000	50000	7	4000870 282960	✓ new 282.96



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↔	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
6	E14	45	89	A+	470			2700	20.000	50000	7	4000870 282953	✓ new 282.95



Deco Pipe

Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↔	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
5,5	E14	38	142	A+	470			2700	15.000	50000	8	4000870 283271	✓ new 283.27



Deco Pipe

Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↔	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
5,5	E27	38	142	A+	470			2700	15.000	50000	8	4000870 283288	✓ new 283.28



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↔	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	S14d	30	300	A+	330			2700	15.000	50000	10	4000870 283035	✓ new 283.03



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↔	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
4	S14s	30	300	A+	330			2700	15.000	50000	10	4000870 283028	✓ new 283.02



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↔	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
6,5	S14d	30	500	A+	500			2700	15.000	50000	10	4000870 283059	✓ new 283.05



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↔	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
6,5	S14s	30	500	A+	500			2700	15.000	50000	10	4000870 283042	✓ new 283.04



Classic | Deco Rustika



Gold Doré Goud








W	⊖	∅ mm	↑ mm	□	lm	cd	↔	K	⌚	ON/OFF	📦	EAN	📄
40	E27	95	138	E	90			1.000			5	4000870 540251	✓ new 540.25






Das Etikett zur Energieeffizienzklasse wird wie folgt dargestellt:

L'étiquette pour la classe d'efficacité énergétique est représentée comme suit :

Het etiket voor energie-efficiëntieklasse wordt als volgt weergegeven:


	Beispiel Exemple Voorbeeld	①  Leuchte Luminaire Voorbeeld	②  Leuchtmittel Ampoules Lampen
	Arctus A++-E max. 60 W, E27 230 V ⌀80 ⌀275 mm EAN 4000870 703458 703.45	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A++-E . Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques A++-E . In deze armatuur passen lampen van energieklassen A++-E .	
	Futura A+-E incl. 2x3,5 W, GU10, A 230 V ⌀150 ⌀275 ⌀80 mm EAN 4000870 601792 601.79	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A+-E . Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques A+-E . In deze armatuur passen lampen van energieklassen A+-E .	Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse A . Le luminaire est vendu avec une ampoule de la classe énergétique A . De armatuur wordt verkocht met een lamp van energiekategorie A .
	Orbit A+-A incl. 1x18,5 W 1100 lm, 3000 K 230 V ⌀360 ⌀57 mm EAN 4000870 703908 703.90	Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées. Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen.	Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées. In de armatuur kunnen de lampen niet worden vervangen.
	HaloLED A+-A B-D incl. 4x20 W, GU4, C / 3x1,5 W 4x167 lm, 2900 K < 30°, 500 cd 230/12 V, 105 VA ⌀160 mm 2,5 mm ² ⌀12 m EAN 4000870 940709 940.70	Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen und hat Fassungen für Leuchtmittel der Energieklassen B-D . Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées et des douilles pour ampoules des classes énergétiques B-D . Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen en heeft fittingen voor lampen van energieklassen B-D .	Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse C . Le luminaire est vendu avec une ampoule de la classe énergétique C . De armatuur wordt verkocht met een lamp van energiekategorie C .


	Beispiel Exemple Voorbeeld	③  Leuchtmittel Ampoules Lampen												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">⌀ mm</th> <th style="text-align: left;">⌀ mm</th> <th style="text-align: left;">⌀ mm</th> <th style="text-align: left;">lm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E27</td> <td>66</td> <td>130</td> <td>A 820</td> </tr> <tr> <td>E27</td> <td>60</td> <td>110</td> <td>A 500</td> </tr> </tbody> </table>	⌀ mm	⌀ mm	⌀ mm	lm	E27	66	130	A 820	E27	60	110	A 500	Energieeffizienzklasse: A Classe d'efficacité énergétique: A Energie-efficiëntieklasse: A
⌀ mm	⌀ mm	⌀ mm	lm											
E27	66	130	A 820											
E27	60	110	A 500											


Produkte ohne Angabe der Energieeffizienzklasse fallen nicht in den Anwendungsbereich der EU-V0 874/2012 oder sind Deco-/Speziallampen gemäß der EU-V0 874/2012.

Les produits sans indication de classe énergétique ne relèvent pas du champ d'application du Règlement Européen 874/2012 ou sont considérés comme des ampoules spécifiques ou décoratives par le Règlement Européen 874/2012.

Producten zonder vermelding van de energie-efficiëntieklasse vallen niet onder EU-V0 874/2012 of zijn Deco-lampen/lampen voor bijzondere doeleinden volgens EU-V0 874/2012.

 Nicht für Allgemeinbeleuchtung nur für Dekorationszwecke!

 Pas adapté pour de l'éclairage général. Effet décoratif uniquement !

 Alleen geschikt voor decoratieve doeleinden!