



Outdoor Collection


The People's Light



Design by®



Living Outdoor Collection



Außenbeleuchtung ist eines der wichtigsten Themen bei der Objektbeleuchtung für den Privat-, oder Gewerbebereich. So lässt sich mit der richtigen Ausleuchtung jede Architektur richtig in Szene setzen. Illumination auf höchstem Niveau und Lichtakzente an den richtigen Stellen des Objektes machen erst den Unterschied zwischen Tag und Nacht klar. Diese Trennung von Welten haucht der Nacht ein faszinierendes Eigenleben ein und lässt jeden Betrachter staunen.

One main focus for facility lighting are lights for outdoor areas. Put the scenes into the perfect light with the perfect luminaires. Illumination on its highest level helps to perceive the difference between day- and nighttime. Liven up the night and be astonished about the vivid existence of lights.



Outdoor Collection Overview

**Puk, Puk Maxx
Puk Meg Maxx**



Puk Wall OD 7



Puk Plus OD 7



Puk Turn OD 7



Paul I & Paul II 9



Puk Way II 11



Puk Maxx Wall OD 15



Puk Maxx Plus OD 15



Puk Maxx Turn OD 15



Puk Maxx Way II 17



Puk Meg Maxx Wall OD 21



Puk Meg Maxx Plus OD 21

Light Dance



Allround OD 25



Allround Fit In OD 27



Allround Flat OD 29



Sun OD 31



Foxx Cube OD 33



Foxx Round OD 35



Octopus OD 37

Lightstones



Light Stone Beton 41



Light Stone Basalt 43



Light Stone Cristal 45



Light Stone Lichtpunkt 47



Light Stone Rund 48

Equipment



Puk Outdoor 13/19/23



Puk Wall Outdoor chrome

Puk Outdoor

Wand- und Deckenleuchten für den Außenbereich, LED-Technologie.
Wall and Ceiling lamp for outdoor area, LED-Technology.



Puk Wall Outdoor, chrome matt






Puk Turn Outdoor, chrome






Puk Plus Outdoor, chrome

Puk Outdoor LED: A+ ~2.800k	ø x H ø x h	Gehäuse body	Preis € price € *
Wall 2 x 8W ~1.200lm			
2-48011	100 x 65 mm	chrome matt	219,-
2-48012	100 x 65 mm	chrome	219,-
2-48014	100 x 65 mm	white	234,-
2-48015	100 x 65 mm	black	234,-
2-48017	100 x 65 mm	anthracite	234,-
Plus 1 x 8W ~600lm			
2-48111	80 x 70 mm	chrome matt	198,-
2-48112	80 x 70 mm	chrome	198,-
2-48114	80 x 70 mm	white	213,-
2-48115	80 x 70 mm	black	213,-
2-48117	80 x 70 mm	anthracite	213,-
Turn downlight 1 x 8W ~600lm			
2-48211	80 x 120 mm	chrome matt	209,-
2-48212	80 x 120 mm	chrome	209,-
2-48214	80 x 120 mm	white/chrome	224,-
2-48215	80 x 120 mm	black/chrome	224,-
2-48217	80 x 120 mm	anthracite/chr.	224,-



□ Chrom Teile/chrome parts

■ Gepulverte Teile/powder-coating



Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 523.


With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 523 for item numbers.



Paul I & Paul II



Dieser zuverlässige Bewacher Ihres Außenbereiches lässt sich an Wände und Zäune montieren oder mit der passenden Erdkonstruktion frei stehend im Boden verankern. Egal ob einfach oder doppelt, ob klein oder groß; durch den Einsatz von verspiegeltem Edelstahlblech und die Puk One Outdoor LED Köpfe ist jeder Paul wetterfest.

The reliable guard of your outdoor area can be mounted on your walls or fences or with the matching construction be able to stand free when anchored to the ground. No matter if single or double, if small or tall – due to the mirrored stainless steel sheet and the Puk Plus Outdoor heads the light is weather resistant.



Paul I

Paul I & Paul II LED: A+ ~2.800k	Ausführung design	Maße dimensions	Preis € price € *
15-1012	Paul I Single 2 x 8W, ~1.200lm	H 2500 x B 1450 mm	1.890,-
15-1022	Paul I Twin 4 x 8W, ~2.400lm	H 2500 x B 1450 mm	2.850,-
15-1000	Befestigung für frei stehende Variante Fixing for freestanding Variant		249,-
15-2012	Paul II Single 2 x 8W, ~1.200lm	H 985 x B 570 mm	695,-
15-2022	Paul II Twin 4 x 8W, ~2.400lm	H 985 x B 570 mm	1.195,-
15-2000	Befestigung für frei stehende Variante Fixing for freestanding Variant		149,-
15-3000	Erdanker	L 650 mm	59,-
15-3010	Bodenankerplatte	L 150 x B 100 mm	89,-



Auf Anfrage lassen sich Paul I und Paul II auch als Indoorleuchte mit Standfuß modifizieren.

On request for Indoors Paul I and Paul II can be modified with a base.




Puk Way II

Diese wetterbeständige Pollerwegleuchte aus poliertem Edelstahl mit Puk One Kopf in LED für den Außenbereich beleuchtet punktuell Gehwege und Plätze. Sie wirkt besonders schön in der Gruppe, um z. B. den Weg zum Eingang zu illuminieren.

This bollard light is weather resistant made of stainless steel equipped with the head of the Puk One Outdoor. It lights up your pathways or places selectively. Especially arranged in a group this LED bollard light is ideal to light up your way to your entrance of your home.



Way II	Maße dimensions	Ausführung design	Preis € price € *
LED: A+ ~2.800k 8W, ~600lm			
15-4000	H 600 x B 125 mm	Pollerwegleuchte	349,-
15-4020	L 650 mm	Erdanker	49,-






Puk Outdoor Equipment

Linsen, Gläser und Farbfilter frei zu kombinieren.
Lenses, glasses and color filter for separate order.

Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description	Preis € price € *
2-2025	Alurefektor, aluminium baffle	Lichtstopp, empfohlen unter Glas lightstop, recommended under glass	5,-
2-2026	Linse, lens	klar, clear	25,-
2-2026-s	Linse, lens	einseitig mattiert, frosted on one side	30,-
2-2027	Glas, glass	beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens	10,-
2-2028	Farbfilter nur unter Glas oder Linse	rot, red	25,-
2-2029	Glas oder Linse	magenta, magenta	25,-
2-2030	color filter	gelb, yellow	25,-
2-2033	only under glass or lens	blau, blue	25,-
2-2034		grün, green	25,-



mattierte Linse mit und ohne Farbfilter
frosted lens with and without color filter





Puk Maxx Outdoor

Wand- und Deckenleuchten für den Außenbereich, LED-Technologie.
Wall and Ceiling lamp for outdoor area, LED-Technology.



Puk Maxx Plus Outdoor, chrome matt



Puk Maxx Turn Outdoor, nur drehbar only pivotable




Puk Maxx Wall Outdoor, drehbar pivotable

Puk Maxx Outdoor LED: A+ ~2.800k	ø x H ø x h	Gehäuse body	Preis € price € *
Wall 2 x 8W ~1.200lm			
2-40811	140 x 80 mm	chrome matt	298,-
2-40812	140 x 80 mm	chrome	298,-
2-40814	140 x 80 mm	white	313,-
2-40815	140 x 80 mm	black	313,-
2-40817	140 x 80 mm	anthracite	313,-
Plus 1 x 12W ~900lm			
2-4018001	120 x 96 mm	chrome matt	249,-
2-4018002	120 x 96 mm	chrome	249,-
2-4018004	120 x 96 mm	white	264,-
2-4018005	120 x 96 mm	black	264,-
2-4018007	120 x 96 mm	anthracite	264,-
Turn downlight 1 x 12W ~900lm			
2-4028001	120 x 146 mm	chrome matt	259,-
2-4028002	120 x 146 mm	chrome	259,-
2-4028004	120 x 146 mm	white/chrome	274,-
2-4028005	120 x 146 mm	black/chrome	274,-
2-4028007	120 x 146 mm	anthracite/chr.	274,-
Turn up- & downlight 2 x 8W ~1.200lm			
2-4038001	120 x 146 mm	chrome matt	298,-
2-4038002	120 x 146 mm	chrome	298,-
2-4038004	120 x 146 mm	white/chrome	313,-
2-4038005	120 x 146 mm	black/chrome	313,-
2-4038007	120 x 146 mm	anthracite/chr.	313,-

Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 529.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 529 for item numbers.






Puk Maxx Way II

Diese wetterbeständige Pollerwegleuchte aus poliertem Edelstahl mit Puk Maxx One Kopf in LED für den Außenbereich beleuchtet punktuell Gehwege und Plätze. Sie wirkt besonders schön in der Gruppe, um z. B. den Weg zum Eingang zu illuminieren.

This bollard light is weather resistant made of stainless steel equipped with the head of the Puk Maxx One Outdoor. It lights up your pathways or places selectively. Especially arranged in a group this LED bollard light is ideal to light up your way to your entrance of your home.




Puk Maxx Way II	Maße in dimensions	Ausführung design	Preis € price € *
LED: A+ ~2.800k 12W, ~1.800lm			
15-4001	H 600 x B 125 mm	Pollerwegleuchte	449,-
15-4020	L 650 mm	Erdanker	49,-





Puk Maxx Outdoor Equipment

Linsen, Gläser und Farbfilter frei zu kombinieren.
Lenses, glasses and color filter for separate order.



gelb yellow

rot red

magenta magenta


grün green

blau blue

Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description	Preis € price € *
2-3036	Linse, lens	klar, clear	49,-
2-3036-s	Linse, lens	einseitig mattiert, frosted on one side	59,-
2-3037	Glas, glass	beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens	15,-
2-4038	Farbfilter nur unter Glas oder Linse	rot, red	29,-
2-4039	color filter	magenta, magenta	29,-
2-4040	only under glass or lens	gelb, yellow	29,-
2-4043		blau, blue	29,-
2-4044		grün, green	29,-

Puk Maxx Kopf-Konfiguration (frei wählbar)

Puk Maxx Configuration (freely selectable)





Puk Meg Maxx Outdoor

Wand- und Deckenleuchten für den Außenbereich, LED-Technologie.
Wall and Ceiling lamp for outdoor area, LED-Technology.



Puk Meg Maxx Wall Outdoor chrome matt



Puk Meg Maxx Plus Outdoor chrome




Puk Meg Maxx Outdoor Detail


Puk Meg Maxx Wall »+« LED LED: A+ 2 x 18W, ~3.000lm ~2.800k	ø x Wandab- stand ø x wall space	Preis € price € *	Puk Meg Maxx Plus LED LED: A+ 1 x 18W, ~1.500lm ~2.800k	ø x Höhe in mm ø x height in mm	Preis € price € *	Gehäuse body
2-50811	160 x 185 mm	359,-	2-50801	160 x 80 mm	298,-	chrome matt
2-50812	160 x 185 mm	359,-	2-50802	160 x 80 mm	298,-	chrome
2-50814	160 x 185 mm	379,-	2-50804	160 x 80 mm	318,-	white/chrome
2-50815	160 x 185 mm	379,-	2-50805	160 x 80 mm	318,-	black/chrome
2-50817	160 x 185 mm	379,-	2-50807	160 x 80 mm	318,-	anthracite/chr.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfiler separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 533.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 533 for item numbers.



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Meg Maxx Outdoor Equipment

Linsen, Gläser und Farbfilter frei zu kombinieren.
Lenses, glasses and color filter for separate order.



Farbfilter rot
color filter red



Farbfilter magenta
color filter magenta



Farbfilter gelb
color filter yellow



Farbfilter blau
color filter blue





Farbfilter grün
color filter green

Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description	Preis € price € ★
2-5035	Alurefektor, aluminium baffle	Lichtstopp, empfohlen unter Glas Lightstop, recommended under glass	15,-
2-5036	Linse, lens	klar, clear	98,-
2-5036-s	Linse, lens	einseitig mattiert, frosted on one side	105,-
2-5037	Glas, glass	beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens	19,-
2-5038	Farbfilter nur unter	rot, red	49,-
2-5039	Glas oder Linse	magenta, magenta	49,-
2-5040	color filter	gelb, yellow	49,-
2-5043	only under glass	blau, blue	49,-
2-5044	or lens	grün, green	49,-

Puk Meg Maxx Kopfkfiguration (frei wählbar)

Puk Meg Maxx Configuration (freely selectable)





Allround Wall & Ceiling Outdoor

Diese Aufbauleuchte wurde für den Wand- und Deckeneinsatz konstruiert, dimmbar. Mit zwei kardanisch aufeinander abgestimmten Gelenken, lassen sich die LED Leuchtenköpfe um über 360 Grad drehen. Mit drei Leuchtenkopfdurchmessern (ø120mm/8W/920lm, ø160mm/12W/1300lm, ø240mm/16W/1600lm, durchgängig 2700k), sind die Leuchten mit IP44 auch für den Außenbereich planbar.

The shaped lamp is dimmable and has been designed for ceilings and walls. With its two coordinated gimbal-joints the LED lighted head can be turned for more than over 360°. Throughout the available three diameters (ø120mm/8W/920lm, ø160mm/12W/1300lm, ø240mm/16W/1600lm, 2700k throughout all models) the lamps in IP44 can be used also for outdoor areas planning.

Allround in Bewegung (Wandbefestigung) Allround in motion (wall mounting)




Allround in Bewegung (Deckenbefestigung) Allround in motion (ceiling mounting)





Outdoor

Allround 120 mm ø LED: A+ 8 Watt, ~2.700k ~920 lm	Preis € price € *	Allround 160 mm ø LED: A+ 12 Watt, ~2.700k ~1.300 lm	Preis € price € *	Allround 240 mm ø LED: A+ 16 Watt, ~2.700k ~1.600 lm	Preis € price € *	Gehäuse body
7-2401211	315,-	7-2401611	360,-	7-2402411	410,-	chrome matt
7-2401212	315,-	7-2401612	360,-	7-2402412	410,-	chrome
7-2401213	315,-	7-2401613	360,-	7-2402413	410,-	nickel matt
7-2401214	330,-	7-2401614	375,-	7-2402414	425,-	white/chrome
7-2401215	330,-	7-2401615	375,-	7-2402415	425,-	black/chrome
7-2401217	330,-	7-2401617	375,-	7-2402417	425,-	anthracite/chrome



☐ Chrom Teile/
chrome parts
☒ Gepulverte Teile/
powder-coating





Allround Fit In Wall & Ceiling Outdoor

Diese Einbauleuchte wurde für den Wand- und Deckeneinsatz konstruiert, dimmbar. Mit zwei kardanisch aufeinander abgestimmten Gelenken, lassen sich die LED Leuchtenköpfe um über 360 Grad drehen. Mit drei Leuchtenkopfdurchmessern (ø120mm/8W/920lm, ø160mm/12W/1300lm, ø240mm/16W/1600lm, durchgängig 2700k), sind die Leuchten mit IP44 auch für den Außenbereich planbar.

This dimmable built-in lamp has been designed for walls and ceilings. With its two coordinated gimballed joints the LED lighted head can be turned for more than over 360°. Throughout the available three diameters (ø120mm/8W/920lm, ø160mm/12W/1300lm, ø240mm/16W/1600lm, 2700k throughout all models) the lamps in IP44 can be used also for outdoor areas planning.

Allround in Bewegung (Wandbefestigung) Allround in motion (wall mounting)




Allround in Bewegung (Deckenbefestigung) Allround in motion (ceiling mounting)



Outdoor

Allround 120 mm ø LED: A+ 8 Watt, ~2.700k ~920 lm	Preis € price € *	Allround 160 mm ø LED: A+ 12 Watt, ~2.700k ~1.300 lm	Preis € price € *	Allround 240 mm ø LED: A+ 16 Watt, ~2.700k ~1.600 lm	Preis € price € *	Gehäuse body
7-2411211	295,-	7-2411611	340,-	7-2412411	390,-	chrome matt
7-2411212	295,-	7-2411612	340,-	7-2412412	390,-	chrome
7-2411213	295,-	7-2411613	340,-	7-2412413	390,-	nickel matt
7-2411214	310,-	7-2411614	355,-	7-2412414	405,-	white/chrome
7-2411215	310,-	7-2411615	355,-	7-2412415	405,-	black/chrome
7-2411217	310,-	7-2411617	355,-	7-2412417	405,-	anthracite/chrome









Allround Flat Wall & Ceiling Outdoor

Diese flache Aufbauleuchte wurde für den Wand- und Deckeneinsatz konstruiert, dimmbar. Mit drei Leuchtenkopfdurchmessern (ø120mm/8W/920lm, ø160mm/12W/1300lm, ø240mm/16W/1600lm, durchgängig 2700k), lassen sich die Leuchten mit IP44 auch für den Außenbereich einplanen.

This flat lamp is dimmable and has been designed for ceilings and walls. Throughout the available three diameters (ø120mm/8W/920lm, ø160mm/12W/1300lm, ø240mm/16W/1600lm, 2700k throughout all models) the lamps in IP44 can be used also for outdoor areas planning.



- ☐ Chrom Teile/
chrome parts
- ☒ Gepulverte Teile/
powder-coating



Outdoor

Allround 120 mm ø	Preis € price € *	Allround 160 mm ø	Preis € price € *	Allround 240 mm ø	Preis € price € *	Gehäuse body
LED: A+ 8 Watt, ~2.700k ~920 lm		LED: A+ 12 Watt, ~2.700k ~1.300 lm		LED: A+ 16 Watt, ~2.700k ~1.600 lm		
7-2421211	269,-	7-2421611	329,-	7-2422411	369,-	chrome matt
7-2421212	269,-	7-2421612	329,-	7-2422412	369,-	chrome
7-2421213	269,-	7-2421613	329,-	7-2422413	369,-	nickel matt
7-2421214	284,-	7-2421614	344,-	7-2422414	384,-	white/chrome
7-2421215	284,-	7-2421615	344,-	7-2422415	384,-	black/chrome
7-2421217	284,-	7-2421617	344,-	7-2422417	384,-	anthracite/chrome




Sun Ceiling Outdoor

Der Leuchtenkopf der LED Deckenleuchte Sun Ceiling lässt sich in alle Richtungen über ein Kugelgelenk schwenken. Sie ist in den Durchmessern 90/130/210 mm als Up- oder Downlight wählbar. Ob direkt oder Indirekt, lässt sich das Licht dorthin lenken, wo es benötigt wird. Die Outdoorleuchte ist gefertigt in IP44.

Through a ball joint the LED ceiling lamp Sun Ceiling can be swiveled in every direction. The head is available in the dimensions of 90/130/210 mm and as up- or downlight. Whether direct or indirect light is required, the light can be directed nearly everywhere. Of course made in IP44.





- Chrom Teile/
chrome parts
- Gepulverte Teile/
powder-coating




Outdoor Sun – Up Light

Up Light	Preis € price € *	Up Light	Preis € price € *	Up Light	Preis € price € *	Gehäuse body
Kopf/head: ø 90 mm Baldachin: ø 65 mm LED: 8 Watt, ~2.700k, ~920 lm		Kopf/head: ø 130 mm Baldachin: ø 65 mm LED: 12 Watt, ~2.700k, ~1.300 lm		Kopf/head: ø 210 mm Baldachin: ø 80 mm LED: 16 Watt, ~2.700k, ~1.600 lm		
7-3459011	213,-	7-34513011	264,-	7-34521011	364,-	chrome matt
7-3459012	213,-	7-34513012	264,-	7-34521012	364,-	chrome
7-3459013	213,-	7-34513013	264,-	7-34521013	364,-	nickel matt
7-3459014	228,-	7-34513014	279,-	7-34521014	379,-	white/chrome
7-3459015	228,-	7-34513015	279,-	7-34521015	379,-	black/chrome
7-3459017	228,-	7-34513017	279,-	7-34521017	379,-	anthracite/chrome



Outdoor Sun – Down Light

Down Light	Preis € price € *	Down Light	Preis € price € *	Down Light	Preis € price € *	Gehäuse body
Kopf/head: ø 90 mm Baldachin: ø 65 mm LED: 8 Watt, ~2.700k, ~920 lm		Kopf/head: ø 130 mm Baldachin: ø 65 mm LED: 12 Watt, ~2.700k, ~1.300 lm		Kopf/head: ø 210 mm Baldachin: ø 80 mm LED: 16 Watt, ~2.700k, ~1.600 lm		
7-3469011	213,-	7-34613011	264,-	7-34621011	364,-	chrome matt
7-3469012	213,-	7-34613012	264,-	7-34621012	364,-	chrome
7-3469013	213,-	7-34613013	264,-	7-34621013	364,-	nickel matt
7-3469014	228,-	7-34613014	279,-	7-34621014	379,-	white/chrome
7-3469015	228,-	7-34613015	279,-	7-34621015	379,-	black/chrome
7-3469017	228,-	7-34613017	279,-	7-34621017	379,-	anthracite/chrome





Foxx Cube 20/30/40/50 Wall & Ceiling Outdoor

Mit 20 mm ist die Cube eine sensationell flache LED Wand- und Deckenleuchte in den Maßen 200/300/400/500 mm. Als Auf- oder Einbauleuchte passt sie sich allen Stilrichtungen an. Mit Magnethalterungstechnik und der eingesetzten LED Hochvolttechnik heißt es nur noch »plug and light« für In- oder Outdoor (IP44).

With an unbelievable height of 20 mm the slim LED lamp can be mounted on walls and ceilings. Dimensions are available in 200/300/400/500 mm. As built-in or surface mounted luminaire for all kind of lighting requirements. With its high power LED and magnetic mounting, assembly is as easy as possible. "Plug and light" for Indoor and Outdoor (IP44) areas.





Foxx Cube 20/30/40/50 Outdoor Wall & Ceiling (Aufbauleuchte/surface mounting)

Cube 20 x 20 cm	Preis € price € *	Cube 30 x 30 cm	Preis € price € *	Cube 40 x 40 cm	Preis € price € *	Cube 50 x 50 cm	Preis € price € *	Gehäuse body
LED: 10 Watt, ~2.700k ~700lm		LED: 14 Watt, ~2.700k ~1.260lm		LED: 22 Watt, ~2.700k ~1.980lm		LED: 33 Watt, ~2.700k ~2.970lm		
7-47120010	294,-	7-47130010	374,-	7-47140010	544,-	7-47150010	684,-	alueloxiert/ Acryl

Foxx Cube 20/30/40/50 Outdoor Fit In (Einbauleuchte/recessed fitting)

Cube 20 x 20 cm	Preis € price € *	Cube 30 x 30 cm	Preis € price € *	Cube 40 x 40 cm	Preis € price € *	Cube 50 x 50 cm	Preis € price € *	Gehäuse body
LED: 10 Watt, ~2.700k ~700lm		LED: 14 Watt, ~2.700k ~1.260lm		LED: 22 Watt, ~2.700k ~1.980lm		LED: 33 Watt, ~2.700k ~2.970lm		
7-47220010	264,-	7-47230010	344,-	7-47240010	514,-	7-47250010	654,-	alueloxiert/ Acryl






Foxx Round 20/30/40/50 Wall & Ceiling Outdoor

Mit 20 mm ist die Round eine sensationell flache LED Wand- und Deckenleuchte in den Durchmessern 200/300/400/500 mm. Als Auf- oder Einbauleuchte passt sie sich allen Stilrichtungen an. Mit Magnethalterungstechnik und der eingesetzten LED Hochvolttechnik heißt es nur noch »plug and light« für In- oder Outdoor (IP44).

With an unbelievable height of 20 mm the slim LED lamp can be mounted on walls and ceilings. Diameter are available in 200/300/400/500 mm. As built-in or surface mounted luminaire for all kind of lighting requirements. With its high power LED and magnetic mounting, assembly is as easy as possible. "Plug and light" for Indoor and Outdoor (IP44) areas.





Foxx Round 20/30/40/50 Outdoor Wall & Ceiling (Aufbauleuchte/surface mounting)

Round 20 cm ø	Preis € price € *	Round 30 cm ø	Preis € price € *	Round 40 cm ø	Preis € price € *	Round 50 cm ø	Preis € price € *	Gehäuse body
LED: A+ 10 Watt, ~2.700k ~700lm		LED: A+ 14 Watt, ~2.700k ~1.260lm		LED: A+ 22 Watt, ~2.700k ~1.980lm		LED: A+ 33 Watt, ~2.700k ~2.970lm		
7-47320010	294,-	7-47330010	374,-	7-47340010	544,-	7-47350010	684,-	alueloxiert/ Acryl

Foxx Round 20/30/40/50 Outdoor Fit In (Einbauleuchte/recessed fitting)

Round 20 cm ø	Preis € price € *	Round 30 cm ø	Preis € price € *	Round 40 cm ø	Preis € price € *	Round 50 cm ø	Preis € price € *	Gehäuse body
LED: A+ 10 Watt, ~2.700k ~700lm		LED: A+ 14 Watt, ~2.700k ~1.260lm		LED: A+ 22 Watt, ~2.700k ~1.980lm		LED: A+ 33 Watt, ~2.700k ~2.970lm		
7-47420010	264,-	7-47430010	344,-	7-47440010	514,-	7-47450010	654,-	alueloxiert/ Acryl





Octopus Outdoor

Die lichteichten Schirme des Modells »Village« aus Polycarbonat leuchten in den Farben Gelb, Orange, Rot, Grün und Weiß. Die Arme sind biegsam und in zwei Standardlängen, sowie in Längen nach Wunsch lieferbar. Der im Leuchtschaft integrierte Erdspieß ermöglicht es, die »Octopus Outdoor« in das Erdreich zu stecken oder mit einem vorgestochenen Loch in den Boden einzulassen.

The fadeless shades of the Village-model made of polycarbonate shine in colors of yellow, orange, red, green and white. Arms are bendable and available in two standard lengths as well as in customized lengths. The integrated ground-skewer enables you to poke the lamp into the ground or to fix it in a pre-lanced hole.



Octopus Outdoor Village



Big Foot



Octopus Outdoor

E27 ¹⁾ D-A+	Ausführung design	Maße dimensions	Preis € price € *
19-01130	Octopus Outdoor	1.300 + 400 mm Erdlänge ground-length	129,-
19-01180	Octopus Outdoor	1.800 + 400 mm Erdlänge ground-length	149,-
19-10	Verlängerung, lengthening piece	je/each 100 mm	10,-
19-01-GE	Village Schirm gelb, shade yellow	ø ca. 285 mm	79,-
19-01-GR	Schirm grün, shade green	ø ca. 285 mm	79,-
19-01-O	Schirm orange, shade orange	ø ca. 285 mm	79,-
19-01-R	Schirm rot, shade red	ø ca. 285 mm	79,-
19-01-W	Schirm weiß, shade white	ø ca. 285 mm	79,-
19-0111	Big Foot Objektfuß für max. 11 Leuchten base for max 11 lamps	ø ca. 400 mm 3 x Erdspieß / spike L=500 mm Edelstahl / stainless steel	298,-



Bei der Abnahme von 7 Octopus Outdoor Leuchten gibt es den Big Foot kostenlos dazu.
With purchasing 7 Octopus Outdoor lamps you get a Big Foot additionally for free.

1) Leuchtmittelangabe

E27 max 33W; opt. LED

1) Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-331: 13,90 €
LED ~9W ~800lm ~2.700k




Light Stone

Wegweisende und dekorative Lichtelemente im Pflaster.
Pioneering and decorative light elements in the patch.



Light Stone Basalt



Neue Lichtstein LED Technologie.

Unsere Lichtsteine verfügen jetzt über ein separat geschütztes System mit komplett vergossener LED. Dadurch wird eine extreme Wasserdichte im IP44 Bereich gewährleistet, die den Lichtstein noch resistenter gegen Abnutzung durch Umwelteinflüsse macht.

New Lightstone LED Technologie.

Our lightstones now have a separately protected system with fully encapsulated LED. As a result, an extreme IP44 water density is ensured, that makes the lightstone more resistant to wear and tear caused by environmental factors.

Modell-/Formatübersicht Survey of formates and models

Beton

Kunststeinoptik, Cast Stone Design
Maße (Dimensions) in mm

①②③④

B x L x H (w x l x h)
 60 x 60 x 80
 80 x 80 x 80
 100 x 100 x 60
 100 x 200 x 60
 130 Ø 84



Basalt

Natursteinoptik, Virgin Stone Design
Maße (Dimensions) in mm

①②③④

B x L x H (w x l x h)
 50 x 60 x 50
 60 x 70 x 60
 70 x 85 x 70
 120 x 120 x 80
 140 x 140 x 80
 160 x 160 x 90



Cristal

Granitsteinoptik, Granite Stone Design
Maße (Dimensions) in mm

①②③○

B x L x H (w x l x h)
 50 x 60 x 50
 60 x 70 x 55
 70 x 80 x 70
 95 x 95 x 60



Lichtpunkt

Naturstein, Virgin Stone
Maße (Dimensions) in mm

①○③○

B x L x H (w x l x h)
 80 x 80 x 80
 100 x 100 x 90



Technik Technology LED:  ~5.300k, IP68

- ① 0,3 Watt LED ~19lm 12V/DC
- ② 1 Watt LED ~81lm 12V/DC
- ③ LED in den Farben: weiß, blau, gelb, rot, grün
LED color options: white, blue, yellow, red, green
- ④ Lichtstein durchgefärbt in blau, gelb, rot, grün (LED weiß)
Illuminated Stone, solid-colored in: blue, yellow, red, green (LED white)





Light Stone Beton

Pflasterstein, Kunststeinoptik mit Anprallschutz, Hochleistungs LED-technik, ca. 0,3 oder 1 Watt (+), 12 V-DC, befahrbar (private Auffahrt/Fußgängerzone), schlagzäh, lichtstabilisiert. Bei 1 Watt LED bitte ein (+) der Artikelnummer anfügen, Variante glasklar auch mit farbiger LED lieferbar, bitte ein (F) anhängen.

Cobblestone; Cast Stone Design with impact protection, High Performance LED technology, approx. 0.3 or 1 watt (+), 12 V DC. Fit for traffic (private driveway/pedestrian zone), impact resistant, light stabilised, for 1 watt version please attach (+) to the item number, Crystal clear model also available with colored LED, then please attach (F) to the item number.



Der original Light Stone Pflasterstein ist die konsequente Umsetzung der Hochleistungs-LED-Technik.

The original Light Stone cobblestone is the perfect realisation of high performance LED technology.

In Beton- oder Basaltsteinoptik und in verschiedenen Größen fügt er sich als Wegweiser oder dekoratives Lichtelement in alle Pflasterflächen ein.

In concrete or basalt stone design and in different sizes it blends in perfectly with all cobblestone surfaces as guidelight or decorative light element.



Art. Nr. (+) ^② item no. (+) ^②	Farbe color glasklar (F) ^④ o. durchgefärbt crystal clear or solid-colored	Leistung output 0,3 od. 1 Watt (+) ^③	L x B x H in mm l x w x h in mm	Preis €* price €*	
				0,3 W	1 W
12-016060	glasklar, crystal clear (F) ^④	1 x 0,3/1 Watt	60 x 60 x 80 ^①	39,-	55,-
12-016060b	kobaltblau, china blue	1 x 0,3/1 Watt	60 x 60 x 80 ^①	39,-	55,-
12-016060ge	sonnengelb, sun yellow	1 x 0,3/1 Watt	60 x 60 x 80 ^①	39,-	55,-
12-016060r	rubinrot, ruby red	1 x 0,3/1 Watt	60 x 60 x 80 ^①	39,-	55,-
12-016060gr	smaragdgrün, emerald green	1 x 0,3/1 Watt	60 x 60 x 80 ^①	39,-	55,-
12-018080	glasklar, crystal clear (F) ^④	1 x 0,3/1 Watt	80 x 80 x 80 ^①	43,-	59,-
12-018080b	kobaltblau, china blue	1 x 0,3/1 Watt	80 x 80 x 80 ^①	43,-	59,-
12-018080ge	sonnengelb, sun yellow	1 x 0,3/1 Watt	80 x 80 x 80 ^①	43,-	59,-
12-018080r	rubinrot, ruby red	1 x 0,3/1 Watt	80 x 80 x 80 ^①	43,-	59,-
12-018080gr	smaragdgrün, emerald green	1 x 0,3/1 Watt	80 x 80 x 80 ^①	43,-	59,-
12-01100100	glasklar, crystal clear (F) ^④	1 x 0,3/1 Watt	100 x 100 x 60 ^②	51,-	67,-
12-01100100b	kobaltblau, china blue	1 x 0,3/1 Watt	100 x 100 x 60 ^②	51,-	67,-
12-01100100ge	sonnengelb, sun yellow	1 x 0,3/1 Watt	100 x 100 x 60 ^②	51,-	67,-
12-01100100r	rubinrot, ruby red	1 x 0,3/1 Watt	100 x 100 x 60 ^②	51,-	67,-
12-01100100gr	smaragdgrün, emerald green	1 x 0,3/1 Watt	100 x 100 x 60 ^②	51,-	67,-
12-01100200	glasklar, crystal clear (F) ^④	2 x 0,3/1 Watt	100 x 200 x 60 ^②	74,-	106,-
12-01100200b	kobaltblau, china blue	2 x 0,3/1 Watt	100 x 200 x 60 ^②	74,-	106,-
12-01100200ge	sonnengelb, sun yellow	2 x 0,3/1 Watt	100 x 200 x 60 ^②	74,-	106,-
12-01100200r	rubinrot, ruby red	2 x 0,3/1 Watt	100 x 200 x 60 ^②	74,-	106,-
12-01100200gr	smaragdgrün, emerald green	2 x 0,3/1 Watt	100 x 200 x 60 ^②	74,-	106,-



① Maße beziehen sich auf Leuchtenkörper (sichtbare Fläche), Aufprallschutz + 5 mm.

Dimensions relate to illuminant (visible area), impact protection + 5 mm.

② Sollmaße für Standart Betonrechteck Pflaster 10 x 10 bzw. 10 x 20. Nominal dimensions for standard concrete rectangle cobblestone 10 x 10 or 10 x 20.

③ Bei 1 Watt LED bitte ein (+) der Artikelnummer anfügen. Please attach a (+) to the item number for 1 watt LED.

④ Variante glasklar auch mit farbiger LED lieferbar, bitte ein (F) anhängen. Crystal clear model also available with colored LED, please attach (F) to item no.




Light Stone Basalt

Light Stone Basalt

Pflasterstein, Natursteinoptik mit Anprallschutz, Hochleistungs LED-Technik, ca. 0,3 oder 1 Watt (+), 12 V-DC, befahrbar (private Auffahrt/Fußgängerzone), schlagzäh, lichtstabilisiert. Bei 1 Watt LED bitte ein (+) der Artikelnummer anfügen, Variante glasklar auch mit farbiger LED lieferbar, bitte ein (F) anhängen.

Cobblestone, virgin stone design with impact protection, high performance LED technology, approx. 0.3 or 1 watt (+), 12 V DC. Fit for traffic (private driveway/ pedestrian zone), impact resistant, light stabilised, for 1 watt version please attach (+) to the item number, Crystal clear model also available with colored LED, then please attach (F) to the item number.



Art. Nr. (+) ^② item no. (+) ^②	Farbe color glasklar (F) ^③ o. durchgefärbt crystal clear or solid-colored	Leistung output 0,3 o. 1 Watt (+) ^②	L x B x H in mm l x w x h in mm	Preis €* price €*	
				0,3 W	1 W
11-015060	glasklar, crystal clear (F) ^③	1 x 0,3 Watt	50 x 60 x 50 ^①	31,-	47,-
11-015060b	kobaltblau, china blue	1 x 0,3 Watt	50 x 60 x 50 ^①	31,-	47,-
11-015060ge	sonnengelb, sun yellow	1 x 0,3 Watt	50 x 60 x 50 ^①	31,-	47,-
11-015060r	rubinrot, ruby red	1 x 0,3 Watt	50 x 60 x 50 ^①	31,-	47,-
11-015060gr	smaragdgrün, emerald green	1 x 0,3 Watt	50 x 60 x 50 ^①	31,-	47,-
11-016070	glasklar, crystal clear (F) ^③	1 x 0,3 Watt	60 x 70 x 60 ^①	36,-	51,-
11-016070b	kobaltblau, china blue	1 x 0,3 Watt	60 x 70 x 60 ^①	36,-	51,-
11-016070ge	sonnengelb, sun yellow	1 x 0,3 Watt	60 x 70 x 60 ^①	36,-	51,-
11-016070r	rubinrot, ruby red	1 x 0,3 Watt	60 x 70 x 60 ^①	36,-	51,-
11-016070gr	smaragdgrün, emerald green	1 x 0,3 Watt	60 x 70 x 60 ^①	36,-	51,-
11-017085	glasklar, crystal clear (F) ^③	1 x 0,3 Watt	70 x 85 x 70 ^①	40,-	56,-
11-017085b	kobaltblau, china blue	1 x 0,3 Watt	70 x 85 x 70 ^①	40,-	56,-
11-017085ge	sonnengelb, sun yellow	1 x 0,3 Watt	70 x 85 x 70 ^①	40,-	56,-
11-017085r	rubinrot, ruby red	1 x 0,3 Watt	70 x 85 x 70 ^①	40,-	56,-
11-017085gr	smaragdgrün, emerald green	1 x 0,3 Watt	70 x 85 x 70 ^①	40,-	56,-
11-01120120	glasklar, crystal clear (F) ^③	2 x 0,3 Watt	120 x 120 x 80 ^①	83,-	106,-
11-01120120b	kobaltblau, china blue	2 x 0,3 Watt	120 x 120 x 80 ^①	83,-	106,-
11-01120120ge	sonnengelb, sun yellow	2 x 0,3 Watt	120 x 120 x 80 ^①	83,-	106,-
11-01120120r	rubinrot, ruby red	2 x 0,3 Watt	120 x 120 x 80 ^①	83,-	106,-
11-01120120gr	smaragdgrün, emerald green	2 x 0,3 Watt	120 x 120 x 80 ^①	83,-	106,-
11-01140140	glasklar, crystal clear (F) ^③	4 x 0,3 Watt	140 x 140 x 80 ^①	114,-	169,-
11-01140140b	kobaltblau, china blue	4 x 0,3 Watt	140 x 140 x 80 ^①	114,-	169,-
11-01140140ge	sonnengelb, sun yellow	4 x 0,3 Watt	140 x 140 x 80 ^①	114,-	169,-
11-01140140r	rubinrot, ruby red	4 x 0,3 Watt	140 x 140 x 80 ^①	114,-	169,-
11-01140140gr	smaragdgrün, emerald green	4 x 0,3 Watt	140 x 140 x 80 ^①	114,-	169,-
11-01160160	glasklar, crystal clear (F) ^③	4 x 0,3 Watt	160 x 160 x 80 ^①	136,-	191,-
11-01160160b	kobaltblau, china blue	4 x 0,3 Watt	160 x 160 x 80 ^①	136,-	191,-
11-01160160ge	sonnengelb, sun yellow	4 x 0,3 Watt	160 x 160 x 80 ^①	136,-	191,-
11-01160160r	rubinrot, ruby red	4 x 0,3 Watt	160 x 160 x 80 ^①	136,-	191,-
11-01160160gr	smaragdgrün, emerald green	4 x 0,3 Watt	160 x 160 x 80 ^①	136,-	191,-

Problemloses Verlegen, erdeinbaufähiges Elektroequipment (IP68) und die extrem lange Brenndauer (mittlere Brennstunden), zeichnen den Light Stone aus!

Problem-free installation, electronic equipment fit for subsurface installation (IP68) and the extremely long lighting hours (average lighting hours) are what the Light Stone stands for!



① Maße beziehen sich auf Leuchtenkörper (sichtbare Fläche), Aufprallschutz + 5 mm.

Dimensions relate to illuminant (visible area), impact protection + 5 mm.

② Bei 1 Watt LED bitte ein (+) der Artikelnummer anfügen. Please attach a (+) to the item number for 1 watt LED.

③ Variante glasklar auch mit farbiger LED lieferbar, bitte ein (F) anhängen. Crystal clear model also available with colored LED, please attach (F) to item no.



Light Stone Cristal

Pflasterstein, Granitsteinoptik, Hochleistungs LED-Technik, ca. 0,3 Watt oder 1Watt (+), 12 V-DC. Bei 1 Watt LED bitte ein (+) der Artikelnummer anfügen.

Cobblestone, granite stone design, high performance LED technology, approx. 0.3 or 1 watt (+), 12 V DC. For 1 watt version please attach (+) to the item number.



Art. Nr. (+) ^② item no. (+) ^②	Farbe glasklar mit LED color crystal clear with LED	Leistung output 0,3 o. 1 Watt (+) ^②	L x B x H in mm l x w x h in mm	Preis €* 0,3 W	price €* 1 W
16-015060	weiß, white	1 x 0,3 Watt	50 x 60 x 50 ^①	35,-	51,-
16-015060b	kobaltblau, china blue	1 x 0,3 Watt	50 x 60 x 50 ^①	35,-	51,-
16-015060r	rubinrot, ruby red	1 x 0,3 Watt	50 x 60 x 50 ^①	35,-	51,-
16-015060ge	sonnengelb, sun yellow	1 x 0,3 Watt	50 x 60 x 50 ^①	35,-	51,-
16-015060gr	smaragdgrün, emerald green	1 x 0,3 Watt	50 x 60 x 50 ^①	35,-	51,-
16-016070	weiß, white	1 x 0,3 Watt	60 x 70 x 55 ^①	40,-	56,-
16-016070b	kobaltblau, china blue	1 x 0,3 Watt	60 x 70 x 55 ^①	40,-	56,-
16-016070r	rubinrot, ruby red	1 x 0,3 Watt	60 x 70 x 55 ^①	40,-	56,-
16-016070ge	sonnengelb, sun yellow	1 x 0,3 Watt	60 x 70 x 55 ^①	40,-	56,-
16-016070gr	smaragdgrün, emerald green	1 x 0,3 Watt	60 x 70 x 55 ^①	40,-	56,-
16-017090	weiß, white	1 x 0,3 Watt	70 x 80 x 70 ^①	48,-	64,-
16-017090b	kobaltblau, china blue	1 x 0,3 Watt	70 x 80 x 70 ^①	48,-	64,-
16-017090r	rubinrot, ruby red	1 x 0,3 Watt	70 x 80 x 70 ^①	48,-	64,-
16-017090ge	sonnengelb, sun yellow	1 x 0,3 Watt	70 x 80 x 70 ^①	48,-	64,-
16-017090gr	smaragdgrün, emerald green	1 x 0,3 Watt	70 x 80 x 70 ^①	48,-	64,-
16-01100100	weiß, white	1 x 0,3 Watt	95 x 95 x 60 ^①	59,-	75,-
16-01100100b	kobaltblau, china blue	1 x 0,3 Watt	95 x 95 x 60 ^①	59,-	75,-
16-01100100r	rubinrot, ruby red	1 x 0,3 Watt	95 x 95 x 60 ^①	59,-	75,-
16-01100100ge	sonnengelb, sun yellow	1 x 0,3 Watt	95 x 95 x 60 ^①	59,-	75,-
16-01100100gr	smaragdgrün, emerald green	1 x 0,3 Watt	95 x 95 x 60 ^①	59,-	75,-



- ① Maße beziehen sich auf Leuchtenkörper (sichtbare Fläche). Dimensions relate to illuminant (visible area), impact protection + 5 mm.
 ② Bei 1 Watt LED bitte ein (+) der Artikelnummer anfügen. Please attach a (+) to the item number for 1 watt LED.



Light Stone Lichtpunkt

Naturpflasterstein, Punktstrahler, Hochleistungs LED-technik, in fünf Farben, ca. 0,3 Watt, 12 V-DC, befahrbar (private Auffahrt/Fußgängerzone), Lichtaustritt D = 30 mm.

Virgin stone, spotlight, high performance LED technology, available in five colors, approx. 0.3 watt, 12 V-DC, fit for traffic (private driveway/pedestrian zone), diameter of light emission D = 30 mm.



Art. Nr. item no.	Farbe (mit farbiger LED) color (with colored LED) Basalt Naturstein, Virgin stone	Leistung output	L x B x H in mm l x w x h in mm	Preis € price € *
14-016565	weiß, white	1 x 0,3 Watt	ca. 80 x 80 x 80	51,-
14-016565b	kobaltblau, china blue	1 x 0,3 Watt	ca. 80 x 80 x 80	51,-
14-016565r	rubinrot, ruby red	1 x 0,3 Watt	ca. 80 x 80 x 80	51,-
14-016565ge	sonnengelb, sun yellow	1 x 0,3 Watt	ca. 80 x 80 x 80	51,-
14-016565gr	smaragdgrün, emerald green	1 x 0,3 Watt	ca. 80 x 80 x 80	51,-
14-019090	weiß, white	1 x 0,3 Watt	ca. 100 x 100 x 90	55,-
14-019090b	kobaltblau, china blue	1 x 0,3 Watt	ca. 100 x 100 x 90	55,-
14-019090r	rubinrot, ruby red	1 x 0,3 Watt	ca. 100 x 100 x 90	55,-
14-019090ge	sonnengelb, sun yellow	1 x 0,3 Watt	ca. 100 x 100 x 90	55,-
14-019090gr	smaragdgrün, emerald green	1 x 0,3 Watt	ca. 100 x 100 x 90	55,-

Wegweisend und abgrenzend weisen die Light Stones im Dunkeln zuverlässig den Weg.
Groundbreaking and outlining the Light Stone lights your way in the dark.



Light Stone Rund

Pflasterstein Betonoptik mit Hochleistungs LED-Technologie, farblich durchgefärbt in rot, blau, grün, gelb oder gefrostet klar mit farbiger LED.

Cobblestone, concrete design, high performance LED technology, solid colored (red, blue, green, yellow, frosted clear with colored LED).



Light Stone Rund



Art. Nr. item no.	Farbe/Ausführung color/design	Leistung output	ø x H ø x h	Preis € price € *
12-127	Betonoptik gefrostet klar, Concrete design frosted clear	1 x 0,3 Watt	130 x 80 mm	69,-
12-127b	kobaltblau, china blue	1 x 0,3 Watt	130 x 80 mm	69,-
12-127ge	sonnengelb, sun yellow	1 x 0,3 Watt	130 x 80 mm	69,-
12-127r	rubinrot, ruby red	1 x 0,3 Watt	130 x 80 mm	69,-
12-127gr	smaragdgrün, emerald green	1 x 0,3 Watt	130 x 80 mm	69,-
12-127(+)	Bei 1 Watt LED bitte ein (+) an die Artikelnummer anfügen Please attach a (+) to the item number for 1 watt LED			92,-
12-127(F)	Bei Variante frostetklar mit farb. LED bitte ein (F) anfügen For frosted clear model please attach an (F) to the item-no.			69,-



Technisches Zubehör

Die Qualitätsmerkmale des Light Stone werden auch Sie überzeugen:

- Lange Brenndauer durch neueste LED-Technik
- 3 verschiedene Systeme: Basaltpflaster, Betonpflaster, Lichtpunkte in Naturstein
- Versch.Standardgrößen: 6 Basalt-, 4 Beton-Größen, alle in glasklar und 5 Farben
- Erdeinbautauglich: Light Stone und hochwertiges Installationsmaterial nach Schutzklasse IP 68 und IP 58 kann ohne Spezialwerkzeug verlegt werden
- Grundkörper mineralstoffbefüllt, seitlicher Anprallschutz: Light Stone kann im Verbund mit anderem Pflaster verlegt werden
- Hoher optischer und haptischer Anspruch; Basalt mit natursteinartiger Topographie und Oberfläche. Betonfarben mit hochbeständiger Granulatbeschichtung
- Durch Rechteckformate mit unterschiedlichen Kantenlängen gute Einfassung in den Pflasterverbund
- Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis durch langjährige Erfahrungen und Innovationskraft in der Kunstharzverarbeitung
- Lichtstabilisiert und schlagzäh
- Systemprodukt: Sortimentsausbau durch Zubehör und Wegeleuchten
- Sondergrößen und -ausführungen in Stückzahlen für Objektausstattungen
- Rutschfestigkeitsklasse 3V (sehr hoher Haftreibungswert, Trittsicherheitswinkel über 35,1° mit hohem Schmutzverdrängungsraum)
- Keine Abstrahlung von UV-Licht
- Geringe Temperaturentwicklung am Leuchtmittel
- Auf ca. 40 m verlegbar ohne Spannungsverlust

Technical accessories

Let the quality features of the Light Stone persuade you:

- Long lighting hours with new LED-technology.
- Three different systems: Basalt cobblestones, concrete cobblestones, spotlights in virgin stone
- Different standard sizes: 6 basalt sizes, 4 concrete sizes, all available in crystal clear or 5 different colors
- Suitable for subsurface fitting: Light Stone and high grade installation material according to protection category IP 68 and IP 58. Can be installed without specialty tools
- Base body filled with mineral compound , lateral impact protection : Light Stone can be installed together with other cobblestones
- High optical and haptic standard, basalt stone with virgin stone-like topography and surface. Concrete colored with highly stable granules coating
- Optimum integration in the cobblestone compound through rectangular formats with different edge lengths
- Extraordinary price-performance through our long-term experience in synthetic resin finish
- Light stabilised and impact resistant
- System product: A steady expansion of our product line by accessories and pathlights
- Special sizes and designs in quantities for object furnishing
- Skid resistance category 3V (high friction value, slip resistance angle more than 35,1 with large dirt displacement space)
- No radiance of UV light
- Small temperature development
- Layable at 40 m without power loss

Artikel model	Art. Nr. item no.	Ausführung design	L x B x H l x w x h	Preis € price € *
5 m Erdgummikabel	13-01005	2-polig für Niedervolt, schwarz, 2-pin for low voltage, black	5 m, 0, 75 qmm	6,-
10 m Erdgummikabel	13-01010	2-polig für Niedervolt, schwarz, 2-pin for low voltage, black	10 m, 0, 75 qmm	12,-
25 m Erdgummikabel	13-01025	2-polig für Niedervolt, schwarz, 2-pin for low voltage, black	25 m, 0, 75 qmm	30,-
50 m Erdgummikabel	13-01050	2-polig für Niedervolt, schwarz, 2-pin for low voltage, black	50 m, 0, 75 qmm	60,-
100 m Erdgummikabel	13-01100	2-polig für Niedervolt, schwarz, 2-pin for low voltage, black	100 m, 0, 75 qmm	120,-
-Bei mehreren Bestellungen Erdgummikabel, wird das Kabel immer in einem Stück geliefert- -At higher order quantities of subsurface cables, the cable is always supplied in one piece-				
Endverbinder, term.connector	13-01105	Endverbinder, terminal connector IP 68, 13 cm		5,-
Trafo 6 Watt, IP 65 + Box transformator 6 watts + box	13-01102	inkl. Trafo und Box, incl. transformator and cable resin max. 6 Steine bei 1W, max. 20 Steine bei 0,3 W max. 6 1W-stones, max. 20 0,3W-stones	93 x 93 x 62 mm	69,-
Trafo 15 Watt, IP 65 + Box transformator 15 watts + box	13-01104	inkl. Trafo und Box, incl. transformator and box max. 10 Steine bei 1W, max. 40 Steine bei 0,3 W max. 10 1W-stones, max. 40 0,3W-stones	130 x 130 x 77 mm	98,-

Gezeigte Lichtstein-Farben sind ein Hinweis auf das optische Finish und keine Eigenschaftszusicherung. Für die Richtigkeit von technischen Angaben, sowie Farbabweichungen wird keine Gewähr übernommen. Alle Maßangaben sind unverbindlich und können geringfügige Abweichungen aufweisen. Technische Änderungen vorbehalten.

Shown Lightstone colors are an indication of the optical design and no confirmation of character. No responsibility is taken for the correctness of technical data and alterations of color. All dimensions are non-committal and can be subject to minor deviations. Technical changes are subject to alteration.



Bestellformular

Top Light e. K.
Industriezentrum 100
32139 Spenge

fon +49 (0) 52 25. 8 63 12 - 0
fax +49 (0) 52 25. 8 63 12 - 10
internet www.top-light.de
e-mail brief@top-light.de

Absender	Kunden-Nr. (falls zur Hand):
Firma:	_____
Ansprechpartner:	_____
Branche:	_____
Straße, Nr.:	_____
PLZ, Ort:	_____
fon:	_____
fax:	_____
e-mail:	_____
www:	_____

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	Einzelpreis €	Preis €
	10-168	Outdoor Collection	-	-
	10-102	Product Overview	-	-
	10-100	Hauptkatalog	-	-
	10-101	Bildpreisliste	-	-
		Gesamt		

Alle Preise verstehen sich netto zzgl. MwSt. Es gelten
die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der
Fa. Top Light e. K. (siehe Folgeseiten oder Internet)

Ort, Datum

Unterschrift (Firmenstempel)

Ausgezeichnete Leuchten in bestem Design



Nominiert vom GERMAN DESIGN AWARD

Auch über die Nominierung unserer Puk Maxx Move für den GERMAN DESIGN AWARD 2019 freuen wir uns sehr. In der Kategorie exzellentes Produktdesign konnte sie sich behaupten.

With it's outstanding performance the Puk Maxx Move has been nominated for the GERMAN DESIGN AWARD 2019. We are proud!



Ausgezeichnet vom HOME & TREND AWARD

Und noch einen weiteren Preis darf die Puk Move, bzw. die Puk Maxx Move mit nach Hause nehmen. In den Kategorien Funktionalität, Produktnutzen, Design und Materialbeschaffenheit wurde unsere Leuchte beim HOME & TREND AWARD Trendprodukt des Jahres 2017/2018.

With the highest award of the HOME & TREND AWARD the Puk Move and Maxx move has been chosen to be the Top Product of the year 2017/2018. The awarded categories are Functionality, Product Benefit, Design and Material Characteristics and emphasize the outstanding characteristics of that lamp.



Ausgezeichnet vom PLUS X AWARD

Gold für Top Light. Im Jahr 2018/2019 wurde die Only Choice Mirror Fix von Top Light zum Produkt des Jahres gekürt. Damit nicht genug wurde Top Light sogar die Marke des Jahres 2018. Wir sind stolz und freuen uns über diese Preise.

Go for gold – Gold for Top Light. The Only Choice Mirror Fix has been chosen to be the best product of the year 2018. Furthermore Top Light has been announced to be best Brand of 2018. We are proud and happy about these awards.



Auch im Jahr 2017/2018 ist Top Light bei der Nominierung des PLUS X AWARD nicht leer ausgegangen. Für Qualität, Design und Funktionalität wurde die Puk Move und die Puk Maxx Move ausgezeichnet, Für Qualität und Design die Puk Choice Mirror.

We are proud to receive another award for our new model Puk Maxx Move. The awarded qualities are Functionality, Quality and Design. The Puk Choice Mirror is awarded for Quality and Design.



Lichtdesign von Rolf Ziel ist mehr als nur Licht! Es ist „Design for Living“, also ein Stück Lebensqualität. Dies hat auch die Jury des Plus X Award so bewertet und Top Light als beste Designmarke für das Jahr 2015/2016 und 2016/2017 ausgezeichnet. Überzeugen Sie sich selbst von dem innovativen Design und der komfortablen Funktionalität unserer Leuchten.

Design by Rolf Ziel is much more than light! By creating "Design for Living" it creates a high quality of life. The Jury of the international well-known PLUS X AWARD has chosen our product design as the best one and conferred the prestigious award to Top Light. Convince yourself of our innovative design and the comfortable functionality of our lamps.



2016/2017 durfte unsere Allround den Preis als beste Leuchte vom PLUS X AWARD entgegennehmen. Mit den Prädikaten High Quality, Design und Funktionalität überzeugt dieses mal unser Allrounder, der multifunktional an Wand und Decke einsetzbar ist. Durch das kardanische Gelenk lässt sich jeder Winkel im Raum ausleuchten.

Following the success of the year 2015 the jury of the prestigious PLUS X AWARD chose our luminaire Allround to be the best product of the year. With it's high functionality, design and quality our true allrounder captivates through it's various talents as wall and ceiling luminaires. Through the gimbal-mounted lamp every lighting angle can be achieved.



Der PLUS X AWARD hat uns nicht nur nominiert, sondern auch unsere Leuchte Puk Maxx Wall und Puk Maxx Wall »+« als beste Wandleuchte des Jahres ausgezeichnet. Erleben Sie selbst, dass die Puk Maxx Wall mit den Prädikaten High Quality, Design und Funktionalität besticht.

We are absolutely excited that the PLUS X AWARD not only nominated our lamp but also awarded the Puk Maxx Wall and Puk Maxx Wall »+« to be the best product in the category of wall lamps. Experience the outstanding honored attributes High Quality, Design and Functionality yourself!




Ausgezeichnet vom INDUSTRIEPREIS

Wir freuen uns, vom INDUSTRIEPREIS ausgezeichnet worden zu sein. Die Experten-Jury befand die PUK Wall LED als würdig für den INDUSTRIEPREIS 2015. Das Prädikat BEST OF 2015 erhielten Unternehmen mit hohem wirtschaftlichem, gesellschaftlichem, technologischem und ökologischem Nutzen.

We are delighted that we were honored with the INDUSTRIEPREIS 2015. The decision made by an expert jury chose our PUK Wall LED for one of the best of the INDUSTRIEPREIS 2015. The distinction BEST OF 2015 was awarded to companies with high economical, ecological, technological and societal value.

Top
Light



Design by®

R
Z
Rolf Ziel

Rolf Ziel

Follow us:



Hersteller (Manufacturer):

Top Light e.K.

Industriezentrum 100
32139 Spenge

fon +49 (0) 52 25 . 8 63 12 - 0

fax +49 (0) 52 25 . 8 63 12 - 10

www.top-light.de
brief@top-light.de