


# QUADRO

# LED



Die LED-Pendelleuchte für  
Büro und Arbeitsplatz





## QUADRO

Das elegante, leichte und schwungvoll wirkende Design der Lichtflügel wird unterstrichen durch die 3-dimensionale Quaderstruktur mit Mikroprisma, die den Namen der QUADRO prägt.

Für ermüdungsfreies Arbeiten, speziell an Bildschirmarbeitsplätzen gemäß DIN EN 12464-1 geeignet.

Diese hochwertige und preisbewusste LED-Arbeitsplatzleuchte bringt den Vorteil der LED-Beleuchtung an jeden Arbeitsplatz.





## QUADRO 80    QUADRO 120

Artikelnummer		3408-4	3412-4
Maße	mm	800 x 300	1.200 x 300
Lichtstärke	Lumen	3.500	4.300
Verbrauch	Watt	40	50
Lichtfarbe	Kelvin		4.000
Ra Index	CRI		>80
EU-Label	EEK		A
Lichtverteilung	direkt/indirekt		80 / 20
Lebensdauer L70	Stunden		40.000
Abhängung	mm		100-1.200
Spannung	Hz / Volt		50-60 / 220-240

Aktuelle Planungsdaten und das  
Plug-in finden Sie unter  
[www.wasco.eu/Lichtplaner](http://www.wasco.eu/Lichtplaner)

**Lichtplanungs-Partner**

[www.wasco.eu/Lichtplaner](http://www.wasco.eu/Lichtplaner)

**WASCO**

LED



## REDOX

Das LED-Hallen-Lichtband  
Maximal Reduziert

LED



## CANTENA

Die hellste  
LED-Lichtleiste der Welt

LED



KUNDEN-SPEZIFISCHE-LEUCHTEN  
Exklusiv für Sie entwickelt


LED



## QUADRO

Die LED-Pendelleuchte für Büro und  
Arbeitsplatz

LED



## FOOD

Speziallichtfarben für den  
Lebensmittelbereich

TL5 + LED



## NIMBO + CIRRO

Das selbsttragende Lichtband

TL5



## WSL-PRO

Die schmalstärkste Leuchte der Welt