

## OPTOTRONIC OT DIM

---



### Produktvorteile

---

- Intelligenter elektronischer Konstantspannungs-1-Kanal 1...10 V Dimmer

### Produkteigenschaften

---

- Maximaler Betriebsausgangsstrom: 5 A
- Zugentlastungsgehäuse für unabhängige Montage
- Dimmbereich: 0,1...100 %
- Der Steuereingang wird gemäß SELV Anforderungen vom Ausgang getrennt
- Reversible Schutzmechanismen bei Kurzschluss, Übertemperatur und -last


## Technische Daten

### Elektrische Daten

Systemleistung	144 W
Nennspannung	10...24 V
Ausgangsleistung	120 W

### Abmessungen & Gewicht

Länge	172.0 mm
Breite	42.0 mm
Höhe	20.0 mm



*Produktgrafik Verfassung Zahlen*

### Temperaturen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 °C
----------------------------	--------------

**Einsatzmöglichkeiten**

DIM-Schnittstelle	1...10 V
Anzahl der Steuerausgänge	1

**Zertifikate & Standards**

Schutzart	IP20
-----------	------

**Verpackungsinformationen**

Produkt-Code	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Gewicht brutto	Volumen
4050300943459	Unverpackt 1	43mm x 21mm x 171mm	72.25g	0.15dm <sup>3</sup>
4050300943466	Versandschachtel 20	225mm x 78mm x 355mm	1654.20g	6.23dm <sup>3</sup>

## Haftungsausschluss

---

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.