



MASTER SDW-TG Mini

MASTER SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT

Hochdruck-Natriumdampflampen für die Innenbeleuchtung im
MASTERColour CDM-T Design

Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften

Systembeschreibung	-
Sockel	GX12-1
Kolbenform	T19 [T 19mm]
Kolbenmaterial	-
Kolbenausführung	Klar
Brennstellung	Beliebig [Beliebig]
5% Ausfallrate	7000 hr
20% Ausfallrate	9000 hr
50% Ausfallrate	10000 hr

• Elektrische Kenndaten

Systemleistung (EVG)	62 W
Lampenleistung	50 W
Lampenleistung (EVG)	54 W
Lampenspannung	85 V
Lampenstrom (EVG)	0.65 A
Zündzeit	60 (max) s
Anlaufzeit (90%)	2 (max) min
Lichtleistung	
Wiederzündzeit	1.0 (max) min
Dimmbetrieb zulässig	Nein

• Environmental Characteristics

Quecksilbergehalt	5.7 mg
-------------------	--------

• Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	825 [CCT of 2500K]
Farbwiedergabeindex	80 (min), 81 (nom) Ra8
Lichtfarbe	Goldgelb
Farbtemperatur	2500 K
Gemessene Farbtemperatur	2500 K

Farbkoordinate X	468 -
Farbkoordinate Y	408 -
Lichtstrom (EVG)	2400 Lm
Lampenlichtausbeute (EVG)	44 Lm/W
Restlichtstrom (2000h)	95 %
Restlichtstrom (5000h)	85 %
Restlichtstrom (10000h)	75 %

• Produktabmessungen

Referenzlänge A	90 (max) mm
Gesamtlänge C	103 (max) mm
Durchmesser D	20 (max) mm
Lichtquellendurchmesser L	56 mm
Bogenlänge O	14 mm

• Informationen zum Leuchtendesign

Sockeltemperatur	280 (max) C
Quetschungstemperatur	350 (max) C
Kolbentemperatur	500 (max) C

• Product Data

Bestellnummer	203236 15
Produktcode	871150020323615
Produktname	MASTER SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT
Bestellbezeichnung	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER SDW-TG Mini


Anzahl pro Verpackung	1
Verpackungskonfiguration	12
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	12
Barcode auf Verpackung (EAN1)	8711500203236

Barcode auf Umverpackung (EAN3)	8711500203243
12 NC	928159905131
ILCOS-Code	STH-50/25/1B-GX12-1
Nettogewicht pro Stück	0.027 kg


Hinweise

- Betrieb nur am HID-PV 50W oder 100W /SDW



Abmessungsskizzen



Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
SDW-TG 50W/825 GX12-1	103	20	53.5	55	56.5	14.5



Photometrische Daten



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips Electronics N.V. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2011, Mai 4
Vorläufige Daten