# HF-PERFORMER III für TL-D Lampen

## HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Eine energieeffiziente Lösung
Der HF-Performer III ist ein robustes und kompaktes
elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese
überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER TL-D
eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine
hohe Energieeffizienz erforderlich ist. Sie kann aber
auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die
Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll
oder in denen flackerfreies Licht benötigt wird.

Vorschaltgerät - HF-PERFORMER III für TL-D Lampen -Lampentyp: TL-D/PL-L - Lampenanzahl: 1

### **Technische Daten**

#### Bestelldaten

Gesamt-Produktcode (EOC) 872790091170100 EAN/UPC - Produkt Bestellcode 8711500999702

## Produktdaten

Nettogewicht (Einzelteil) 205 g Anzahl pro Verpackung NO / 1

## Elektrische Kenndaten

Netzspannung 220/ 240 V Netzfrequenz 50-60 Hz

#### **Produktfoto**




#### **Abmessungsskizze**

DimB1

DimC1

DimD1



30 mm

28 mm

4 mm

