



MASTER TL5 Circular

MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10

MASTER TL5 Circular ist eine ringförmige, schlanke Leuchtstofflampe mit 16 mm Röhrendurchmesser und macht die Konstruktion extrem flacher Leuchten möglich.

Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften

Sockel	2GX13 [2GX13]
Kolbenform	C-T5 [C-T 16 mm]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom)	12000 h
LSF Warm 2kh Nenn-, 3h	99 %
LSF Warm 4kh Nenn-, 3h	99 %
LSF Warm 6kh Nenn-, 3h	96 %
LSF Warm 8kh Nenn-, 3h	89 %
LSF Warm 16kh Nenn-, 3h	10 %
LSF Warm 20kh Nenn-, 3h	1 %

• Lichttechnische Daten

Lichtstrom (Nom)	1800 lm
Nennlichtstrom (Nom)	1800 lm
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	380
Farbkoordinate Y (Nom)	380
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4100 K
Nennlichtausbeute (Nom)	82 lm/W
Farbwiedergabeindex (max.)	85
Farbwiedergabeindex (min.)	80

Farbwiedergabeindex (Nom.)	85
Strahlungsrückgang nach 2000h	91 %
LLMF 4k h Nenn-,Sockel ho.	87 %
Strahlungsrückgang nach 5000h	84 %
LLMF 8k h Nenn-,Sockel ho.	81 %
LLMF 12k h Nenn-,Sockel ho.	77 %
LLMF 16k h Nenn-,Sockel ho.	74 %
LLMF 20k h Nenn-,Sockel ho.	72 %

• Elektrische Kenndaten

Power (Rated) (Nom)	22.3 W
Lampenstrom (Nom)	0.300 A

• Temperaturkenndaten

Auslegungstemperatur (nom.)	35 °C
-----------------------------	-------

• Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

• Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	A
------------------------------	---

PHILIPS

MASTER TL5 Circular

Quecksilbergehalt (Nom) 2.5 mg
Energieverbrauch kWh/1000h 25 kWh

• Produktdaten

Gesamt-Produktcode 871150064221925
Bestell-Produktname MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10


EAN/UPC - Produkt 8711500642219
Bestellcode 64221925
Anzahl pro Verpackung 1
Anzahl pro Umverpackung 10
Material-Nr. (12NC) 927965084013
Nettogewicht (Einzelteil) 80.000 g
ILCOS Code FSCH-22/40/1B-L/P-2GX13-16

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem

Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Abmessungsskizzen





C-T5, 2GX13

TL5-C 22W/840

Product	D	D	E	E	I	I
MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10	220 mm	230 mm	187 mm	197 mm		



Photometrische Daten



© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2016, October 11
Änderungen vorbehalten